

竞争性磋商文件

项目编号：GXZC2020-C1-002514-YZLZ

项目名称：校史馆展区升级项目采购

采购人：桂林电子科技大学

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

2020年7月10日

目 录

第一章 竞争性磋商公告.....	2
第二章 供应商须知.....	8
第三章 项目需求.....	30
第四章 评审方法及定标标准.....	48
第五章 响应文件（格式）	50
第六章 合同主要条款(格式)	71

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

校史馆展区升级采购项目的潜在供应商应在云之龙招标集团有限公司(广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉·美好家园2幢12层)获取竞争性磋商文件,并于2020年7月22日上午10时00分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目名称: 校史馆展区升级项目采购
2. 项目编号: GXZC2020-C1-002514-YZLZ 代理编号: YLGLC20201002-Q
政府采购计划编号: 广西政采[2020]12681号-001
3. 采购方式: 竞争性磋商
4. 预算金额: 人民币壹佰捌拾捌万柒仟元整(¥1887000.00)。
5. 采购需求:

项号	标的名称	数量	单位	简要技术需求或服务要求	
(一) 校史馆信息化软件系统					
1	主题宣传片制作	1	项	用于桂林电子科技大学校史馆展区升级	
2	展厅互动系统	1	项		
3	展厅中控系统	1	套		
(二) 校史馆硬件设备					
4	校歌音箱系统	1	套		
5	互动感应装置	1	套		
6	55英寸液晶拼接显示单元	9	台		
7	视频控制设备	1	套		
8	钢结构金属外框屏幕支架	9	套		
9	拼接屏音响系统	1	套		
10	功放	1	台		
11	拼接屏控制主机	1	台		
12	43英寸壁挂触摸一体机	3	台		
13	43英寸壁挂播放屏	3	台		
14	65英寸壁挂播放屏	1	台		
15	实习工厂投影机	3	台		
16	视频播放器	3	个		
17	投影机吊架	3	个		
18	投影机	3	台		
19	短焦	3	个		
20	投影机吊架	3	个		
21	聚音罩	2	个		
22	大屏控制主机	1	台		

23	43 英寸卧式查询一体机	2	台
24	高清摄像头	2	套
25	43 英寸壁挂一体机(留言留影区)	1	台
26	留言留影机摄像头	1	套
27	平板电脑	1	台
28	无线 AP	4	套
29	机柜	1	套
30	交换机	1	套
31	红外控制器	7	套
32	路由器	1	套
33	电脑控制盒	1	套
34	工作站	1	台
35	照明控制盒	1	套
(三) 校史馆展厅装饰布展			
36	地面地砖拆除	204.2	m ²
37	砖墙拆除(240mm 厚)	129.2	m ²
38	轻钢龙骨石膏板隔墙拆除	568	m ²
39	墙面造型拆除	250	m ²
40	石膏板造型吊顶拆除	250	m ²
41	铝方通吊顶拆除	350	m ²
42	馆名墙及入口玻璃门拆除	1	项
43	展台及展柜拆除	1	项
44	原强弱电线路及灯具拆除	1	项
45	垃圾清运	1	项
46	双面轻钢龙骨石膏板隔墙	347.84	m ²
47	单面轻钢龙骨石膏板隔墙	431.68	m ²
48	单面轻钢龙骨石膏板弧形隔墙	72.91	m ²
49	石膏板造型吊顶	286.14	m ²
50	实习工厂斜屋顶造型吊顶	41.03	m ²
51	乳胶漆	629.37	m ²
52	做旧乳胶漆	148.83	m ²
53	艺术漆喷涂	18.52	m ²
54	原始顶面及吊顶以上墙面喷涂黑色乳胶漆	405.08	m ²
55	地面灰色地砖及铺贴	206.77	m ²
56	讲台及地台制作	17.34	m ²
57	墙面文化砖及铺贴	27.98	m ²
58	西校区老校门复原造型	1	项

59	东校区老校门复原造型	1	项
60	入口感应门门头及门垛	24.91	m ²
61	入口感应门不锈钢门套	19.95	m ²
62	入口感应门定做及安装	21.06	m ²
63	序厅主背景展墙造型	30.57	m ²
64	序厅前言台制作	1	项
65	各展区导语墙制作	6	项
66	“序厅 B, C 立面”展墙造型	52.4	m ²
67	“历任领导, 现任领导”展墙造型	22.31	m ²
68	砖砌断墙造型	5.9	m ²
69	浮雕基层制作	3.41	m ²
70	“复原教室及实习工厂”墙面柱子基础制作	8	个
71	实习工厂造型门套	1	项
72	“1980-2005 展区 B 立面”展墙造型	44.56	m ²
73	“1980-2005 展区 A, C 立面”墙面叠级压顶造型	7.6	m
74	“2006-展区 A 立面”展墙造型	26.37	m ²
75	“2006-展区 C 立面”展墙造型	22.77	m ²
76	“2006-展区 D 立面”展墙造型	12	m ²
77	“数说桂电及我是桂电人”展区展柜	39.36	m ²
78	“数说桂电”拼接屏墙面及“后记”墙烤漆玻璃	26.75	m ²
79	挂墙式播放屏及查询机嵌墙框架制作	9	项
80	“留言留影”展墙造型	8.25	m ²
81	尾厅捐赠纪念墙	16.5	m ²
82	二楼长廊成果展墙	19.3	m ²
83	一楼长廊成果展墙	48	m ²
84	一楼大厅背景造型	37.2	m ²
85	一楼大厅背景烤漆玻璃	15.3	m ²
86	UV 展板制作及安装	256.3	m ²
87	油画布画面及铺贴	285.1	m ²
88	4+4 亚克力雕刻字制作及安装	15.5	m ²
89	不锈钢雕刻字制作及安装	4.2	m ²
90	不锈钢雕刻字制作及安装	1	m ²
91	不锈钢雕刻字制作及安装	3.5	m ²

92	灯箱制作及安装	28.3	m ²	
93	校徽灯箱	1	项	
94	“GUET”亚克力发光字, 不锈钢包边	4	m ²	
95	设备间门	2	樘	
96	黑钛不锈钢踢脚线	215	m	
97	2.5mm ² 强电线路铺设	2600	m	
98	φ 20pvc 线管铺设	1500	m	
99	音响线	150	m	
100	网线	350	m	
101	高清视频线	60	m	
102	配电箱	1	套	
103	顶面轨道	160	m	
104	LED 轨道灯具	161	个	
105	明装筒灯	42	个	
106	灯带	220	m	
107	16A 五孔插座	31	个	
108	16A 五孔地插	3	个	
109	网络插座	11	个	
110	原沙盘底座制作及安装	1	项	
111	“自强桂电” 展区浮雕制作	3.41	m ²	
112	活动展柜	8	组	
113	挂壁式展柜	3	组	
114	立式展柜	6.5	m ²	
115	活动展台	2	组	
(四) 校史馆展区升级设计				
116	展区升级装饰布展设计	1	项	

6. 合同履行期限：自签订合同之日起 40 个工作日内必须到货，并全部安装调试合格完毕。

7. 本项目不接受联合体参与磋商。

二、供应商的资格条件：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

2. 本项目是否专门面向中小企业（或小型、微型企业）采购：否；

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

5. 本项目不接受联合体参与磋商；

6. 本项目不接受未购买本竞争性磋商文件的供应商参与磋商。

三、获取竞争性磋商文件：

1. 时间：自本竞争性磋商公告发布之时起至 2020 年 7 月 17 日止的正常工作时间，正常工作时间是指每日上午 9 时 00 分到 12 时 00 分，下午 1 时 00 分到 5 时 00 分（北京时间；双休日和法定节假日不办理业务）。

2. 地点：云之龙招标集团有限公司（广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉·美好家园 2 幢 12 层）

3. 方式：

①法定代表人、负责人或自然人本人购买的，提供相应身份证复印件和主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件各一，须加盖单位公章（自然人除外）；非法定代表人、负责人或自然人本人购买的，需携带授权委托书原件及委托代理人身份证复印件和主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件，须加盖单位公章（自然人除外）。

②邮购竞争性磋商文件的，供应商必须于竞争性磋商文件发售截止时间前将工本费及邮费汇到采购代理机构指定账号，同时该汇款凭证复印件及以下材料【供应商法定代表人、负责人或自然人本人相应身份证复印件、主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件、授权委托书（如有）、委托代理人身份证复印件（如有）等合格材料（须加盖单位公章，自然人除外）】（注明项目名称、项目编号；供应商收件人姓名、收件人联系方式及收件地址等，未按本公告要求提供的，不予办理邮寄手续；因此造成供应商无法按时获取竞争性磋商文件的，责任由供应商承担）必须于竞争性磋商文件发售截止时间前寄到采购代理机构财务部（联系电话：0773-2887311），否则，邮购不成立。

4. 售价：竞争性磋商文件售价 250 元，售后不退。如需邮寄，每本另加邮费 50 元。

5. 竞争性磋商文件价款及邮费交纳银行账户：

开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司

开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

银行账号：8113001014300158041

1. 供应商获取竞争性磋商文件时应当向采购代理机构索取收据或者发票。索取收据的，供应商应当提供完整准确的单位名称；依据国家税务总局 2017 年第 16 号《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》的规定，索取发票的，供应商应当提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

2. 已获取竞争性磋商文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格条件。

3. 为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取竞争性磋商文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件的提交：

1. 首次响应文件提交起止时间：2020 年 7 月 22 日上午 9 时 00 分起至 10 时 00 分止（北京时间）

2. 首次响应文件提交截止时间：2020 年 7 月 22 日上午 10 时 00 分（北京时间）

3. 首次响应文件提交地点：云之龙招标集团有限公司开标大厅（广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉·美好家园 2 幢 12 层）（注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收）。

五、开启

1. 时间：首次响应文件提交截止时间后

2. 地点：云之龙招标集团有限公司评标室（广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉·美好家园2幢12层）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 磋商保证金

(1) 磋商保证金金额（人民币）：**壹万捌仟元整（¥18000.00）（须足额交纳）。**

(2) 磋商保证金的形式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。采用银行转账方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账【**开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行，开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，银行账号：8113001013100074449**】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在首次响应文件提交截止时间前，供应商应当提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效磋商保证金。

2. 网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.gxyunlong.cn（云之龙招标集团有限公司网）。

3. 本项目需要落实的政府采购政策

- (1) 政府采购促进中小企业发展。
- (2) 政府采购支持采用本国产品的政策。
- (3) 强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
- (4) 政府采购促进残疾人就业政策。
- (5) 政府采购支持监狱企业发展。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：桂林电子科技大学
地址：广西桂林市金鸡路1号
联系方式：蒋冬秀 0773-2290675

2. 采购代理机构信息

名称：云之龙招标集团有限公司
地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉·美好家园2幢12层
联系方式：0773-2887388 2887399 传真：0773-2889218

3. 项目联系方式

项目联系人：蒋艳梅、蒋素红
电 话：0773-2887388、2887399

4. 监督部门：

名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处
电话：0771-5331544

云之龙招标集团有限公司

2020年7月10日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	条款号	内 容
1	3	<p>供应商的资格</p> <p>3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；</p> <p>3.2 本项目是否专门面向中小企业（或小型、微型企业）采购：否。</p> <p>3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；</p> <p>3.4 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；</p> <p>3.5 本项目不接受联合体参与磋商；</p> <p>3.6 本项目不接受未购买本竞争性磋商文件的供应商参与磋商。</p>
2	4.2	<p>采购代理服务费：按成交金额的 0.85%向成交供应商收取，领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。</p>
3	11.1	<p>响应文件有效期：120 日，有效期不足的响应文件将被拒绝。</p>
4	12	<p>12.1 磋商保证金金额（人民币）：壹万捌仟元整（¥18000.00）（须足额交纳）。磋商保证金应在响应文件有效期内保持有效。</p> <p>12.2 磋商保证金的形式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。</p> <p>12.3 相关要求：</p> <p>12.3.1 磋商保证金采用银行转账交纳方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件按无效响应处理。</p> <p>12.3.2 磋商保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，供应商应将支票、汇票或本票的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件按无效响应处理。在首次响应文件提交截止时间前，供应商应当于首次响应文件提交地点现场递交单独密封的支票、汇票或本票原件[原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）磋商保证金”字样]，否则响应文件按无效响应处理。</p> <p>12.3.3 磋商保证金采用银行、保险机构出具的保函交纳方式的，供应商应将保函的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件按无效响应处理。在首次响应文件提交截止时间前，供应商应当于首次响应文件提交地点现场递交单独密封的保函原件[原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）磋商保证金”字样]，否则响应文件按无效响应处理。</p>

		<p>12.3.4 磋商保证金指定帐户： 开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行 开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司 银行账号：8113001013100074449</p> <p>12.4 其他要求： 12.4.1 首次响应文件提交截止时间后提交的，或未足额缴纳的，或保函额度不足的，视为无效磋商保证金。 12.4.2 供应商采用现钞方式或从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。 12.4.3 支票、汇票或本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。 12.4.4 保函有效期低于响应文件有效期的，视为无效磋商保证金。 12.4.5 磋商保证金采用银行、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效磋商保证金。</p>
5	13	<p>13.1 磋商报价：供应商磋商报价采用总价包干（包含提供本次服务范围的所有成本、税金、利润等），在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在磋商报价中。磋商报价不得超出本项目采购预算。</p> <p>13.3 供应商未实质性响应“项目需求”中所有条款要求的，其报价将被拒绝，响应文件按无效处理。</p>
6	14.1	<p>响应文件份数：正本壹册，副本贰册，须完整提交</p>
7	14.8	<p>本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商登记注册法定主体的名称合法制作的公章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的其他专用章均不能代替公章。</p>
8	14.9	<p>本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。</p>
9	15	<p>15.1 首次响应文件递交起止时间、递交截止时间和地点： 15.1.1 首次响应文件提交起止时间：2020年7月22日上午9时00分起至10时00分止（北京时间） 15.1.2 首次响应文件提交截止时间：2020年7月22日上午10时00分（北京时间） 15.1.3 首次响应文件递交地点：云之龙招标集团有限公司开标大厅（广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉·美好家园2幢12层）（注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收）。</p>
10	18.2.2	<p>磋商小组在对供应商资格审查时进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。 查询起止时间：首次提交响应文件截止时间前。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。</p>

		信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。
11	18.2.3	<p>磋商小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。</p> <p>查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）</p> <p>审查流程：</p> <p>（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；</p> <p>（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；</p> <p>（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；</p> <p>（4）将相关资料作为评审资料打印存档。</p>
12	25	<p>25.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上（含省级）财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。</p> <p>25.3 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》【财库（2014）214号】第二十九条规定，成交结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及磋商小组成员名单。</p>
13	26	<p>26.1 履约保证金金额：成交金额的5%。</p> <p>26.2 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。</p> <p>26.3 履约保证金递交方式及相关要求</p> <p>26.3.1 履约保证金采用银行转账交纳方式的，成交供应商在签订合同前交至以下指定账户【开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行，银行账号：8113001013100074449】。否则，不予签订合同。</p> <p>26.3.2 履约保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，成交供应商在签订合同前，向云之龙招标集团有限公司提交支票、汇票或本票原件。否则，不予签订合同。</p> <p>26.3.3 履约保证金采用银行、保险机构出具的保函交纳方式的，成交供应商在签订合同前，向云之龙招标集团有限公司提交保函原件。否则，不予签订合同。</p>

14	27	签订合同时间：自成交通知书发出之日起 25 日内与采购人签订政府采购合同。
15	28	28.1 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各供应商应在响应文件中注明磋商内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为响应文件中不涉及商业秘密。 28.2 政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档，采购代理机构在收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。
16	29	项目验收合格后，成交供应商应将壹份《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见“附表 1”）送采购代理机构存档。
17	32.5	接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，联系人：蒋艳梅、蒋素红，联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉·美好家园 2 幢 12 层云之龙招标集团有限公司。
18	33	解释权：本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。

供应商须知

一、总 则

1. 适用范围

1.1 本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关规定及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。最终磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

1.2 本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）适用于本项目的磋商、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指：云之龙招标集团有限公司

2.3 “供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人、其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “配套（售后）服务”是指包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他类似的义务。

2.6 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7 实质性要求：“项目需求”中标注▲所有条款要求及“磋商文件”中涉及“必须提供”的条款均为实质性要求，即最低采购需求标准。

2.8 “正偏离”，是指响应文件对磋商文件“项目需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“项目需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指响应文件对磋商文件“项目需求”中有关条款作出无“负偏离”或“正偏离”的情形。

2.9 响应文件对磋商文件中的实质性条款应当作出无偏离或正偏离响应，实质性要求条款不允许负偏离。

2.10 技术参数或配置缺项漏项的，或商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

2.11 “响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的响应文件。

3. 供应商的资格

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.3 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购

活动;

3.4 本项目不接受联合体参与磋商;

3.5 本项目不接受未购买本竞争性磋商文件的供应商参与磋商。

4. 磋商费用、采购代理服务费、转包与分包

4.1 **磋商费用:** 供应商磋商期间与磋商有关的全部费用(磋商文件有相关规定的除外), 不论磋商结果如何, 均应自行承担。

4.2 **采购代理服务费:** 按成交金额的 0.85%向成交供应商收取, 领取成交通知书前, 成交供应商应向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。

4.3 转包与分包

4.3.1 本项目不允许转包。

4.3.2 本项目不允许分包。

5. 联合体要求:

本项目不接受联合体参与磋商。

二、磋商文件

6. 磋商文件的组成

- (1) 第一章 竞争性磋商公告;
- (2) 第二章 供应商须知;
- (3) 第三章 项目需求;
- (4) 第四章 评审方法和定标标准;
- (5) 第五章 响应文件(格式);
- (6) 第六章 合同主要条款(格式)。

7. 竞争性磋商文件的澄清和修改

7.1 提交首次响应文件截止之日前, 采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的, 采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前, 以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商; 不足 5 日的, 采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2 当磋商文件与磋商文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时, 以最后发出的书面文件为准。

7.3 磋商文件的澄清或者修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布。

7.4 采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况, 延长响应文件递交截止时间, 并在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布变更公告。

8. 现场考察或答疑会

8.1 采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况, 按规定组织供应商统一进行现场考察或召开磋商前答疑会, 但不得单独或分别组织供应商参加现场考察和答疑会。

8.2 供应商考察现场或参加答疑会发生的费用自理。

8.3 供应商自行负责在考察现场或参加答疑会中所发生的人员伤亡和财产损失。

三、响应文件的编制

9. 响应文件编制基本要求

9.1 供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

9.2 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

9.3 供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

9.4 响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

9.5 如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

9.6 供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

9.7 响应文件的组成（格式见第五章）。

响应文件应分为价格文件、商务文件、技术文件三个部分组成（均应真实有效），属于“必须提供”的文件均必须提交并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】，否则，响应文件无效。

9.7.1 价格文件

供应商必须按格式填写“磋商报价表”；

9.7.2 商务文件：

- (1) 供应商必须按格式填写“磋商书”及“磋商声明”；
- (2) 供应商必须按格式填写“商务响应表”；
- (3) 供应商必须按格式填写“参加本项目无围标串标行为的承诺函”；
- (4) 供应商必须提供磋商保证金交纳凭证复印件；
- (5) 供应商必须提供供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件。

(6) 供应商必须提供供应商的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

注：①供应商应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；供应商提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

(7) 供应商必须按格式填写供应商直接控股、管理关系信息表；

(8) 供应商必须按格式填写供应商的法定代表人（负责人/自然人）身份证明及必须提供法定

代表人（负责人/自然人）身份证正反面复印件；

（9）供应商为委托代理时，必须按格式填写“授权委托书”及必须提供委托代理人身份证正反面复印件；

（10）供应商自 2015 年以来具有校史馆、博物馆、展馆类项目设计业绩证明文件[提供“供应商校史馆、博物馆、展馆类项目设计业绩情况一览表”，以签订的项目合同复印件为准（能清晰反映项目的名称、种类）]（如有，请提供）；

（11）供应商的获奖证书（如有，请提供）；

（12）供应商认为需要提供的有关资料[如属于小型、微型企业的，应按格式提供《中小企业声明函》或者相关职能部门出具的证明材料；属监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应按格式提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责]（如有，请提供）。

9.7.3 技术文件

（1）供应商必须按格式填写“技术响应表”；

（2）供应商必须提供供应商的售后服务承诺书；

（3）供应商的项目实施技术方案（如有，请提供）；

①技术方案，该方案可从内容的针对性、合理性、可行性等方面进行编制:包含但不限于施工组织方案及技术措施、安全质量保障措施、项目实施人员配备等。

②本项目校史馆展区升级装饰布展设计预案（“校史馆展区升级装饰布展”涉及本项目第 1 至第 115 项产品），该设计预案可从内容的设计立意明确性、创新性、可行性等方面进行编制:包含但不限于展厅平面图 1 张、参观流程图 1 张、展厅入口门头效果图 1 张、展厅空间效果图 5 张、布展版面竖向设计图 5 张。

（4）增值售后服务方案（如有，请提供）；

该方案包含如下但不限于：本地售后服务保障方案；免费保修期外维修方案；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等。

（5）货物制造检测标准、货物认证、检测报告、鉴定证书等（如有，请提供）；

（6）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况（如有，请提供）；

（7）货物制造、检验、验收执行的标准（如有，请提供）；

（8）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料（如有，请提供）；

（9）供应商认为需要提供的有关资料（如有，请提供）；

（10）提供切实可行的优惠承诺（如有，请提供）。

9.8 供应商应按竞争性磋商文件第五章“响应文件（格式）”编制响应文件。

10. 计量单位

除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定计量单位。

11. 响应文件有效期

11.1 响应文件有效期：120 日，有效期不足的响应文件将被拒绝。

11.2 未成交的响应文件有效期内均应保持有效。

11.3 成交供应商的响应文件自递交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

四、磋商保证金

12.1 磋商保证金金额（人民币）：壹万捌仟元整（¥18000.00）（须足额交纳）。磋商保证金应在响应文件有效期内保持有效。

12.2 磋商保证金的形式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。

12.3 相关要求：

12.3.1 磋商保证金采用银行转账交纳方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务文件中，**否则响应文件按无效响应处理。**

12.3.2 磋商保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，供应商应将支票、汇票或本票的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务文件中，**否则响应文件按无效响应处理。**在首次响应文件提交截止时间前，供应商应当于首次响应文件提交地点现场递交单独密封的支票、汇票或本票原件[原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）磋商保证金”字样]，**否则响应文件按无效响应处理。**

12.3.3 磋商保证金采用银行、保险机构出具的保函交纳方式的，供应商应将保函的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务文件中，**否则响应文件按无效响应处理。**在首次响应文件提交截止时间前，供应商应当于首次响应文件提交地点现场递交单独密封的保函原件[原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）磋商保证金”字样]，**否则响应文件按无效响应处理。**

12.3.4 磋商保证金指定帐户：

开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司

银行账号：8113001013100074449

12.4 其他要求：

12.4.1 首次响应文件提交截止时间后提交的，或未足额交纳的，或保函额度不足的，视为无效磋商保证金。

12.4.2 供应商采用现钞方式或从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。

12.4.3 支票、汇票或本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。

12.4.4 保函有效期低于响应文件有效期的，视为无效磋商保证金。

12.4.5 磋商保证金采用银行、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效磋商保证金。

12.5 磋商保证金的退还

12.5.1 未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

(1) 采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

(2) 采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到供应商银行账户或由供应商代表持相关授权证明材料至磋商保证金收取单位办理支票、汇票或本票原件退还手续。

(3) 采用银行、保险机构出具的保函方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至磋商保证

金收取单位办理保函原件退还手续。

12.5. 成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还,退还方式同未成交供应商的磋商保证金的退还方式。

12.6 磋商保证金不计息。

12.7 供应商有下列情形之一的,磋商保证金将不予退还:

- (1) 供应商在响应文件有效期内撤销响应文件的;
- (2) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形外,成交供应商不与采购人签订合同的;
- (3) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- (4) 将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意,将成交项目分包给他人;
- (5) 未按规定提交履约保证金的;
- (6) 供应商在磋商过程中弄虚作假,提供虚假材料的;
- (7) 成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的;
- (8) 其他严重扰乱采购程序的。

五、磋商报价

13. 磋商报价

13.1 磋商报价: 供应商磋商报价采用总价包干(包含提供本次服务范围的所有成本、税金、利润等),在合同实施时,采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用,并认为此项目的费用已包括在磋商报价中。磋商报价不得超出本项目采购预算。

13.2 供应商必须就“项目需求”中的全部内容作完整唯一报价,或有选择的或有条件的报价,其报价将被拒绝,响应文件按无效处理。

13.3 供应商未实质性响应“项目需求”中所有条款要求的,其报价将被拒绝,响应文件按无效处理。

13.4 采购预算金额(人民币):人民币壹佰捌拾捌万柒仟元整(¥1887000.00)。

13.5 未书面退出磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价,其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的,按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

六、响应文件的份数、装订、封装、签署、递交

14. 响应文件的份数、装订、封装、签署

14.1 响应文件份数: 正本壹册,副本贰册,须完整提交。

14.2 供应商必须将响应文件(价格文件、商务文件、技术文件三部份内容)按顺序装订成册,响应文件的封面必须明“正本”、“副本”字样;若响应文件过厚无法装订成壹册的,供应商可进行分装,但须相应标注清楚。

14.3 供应商须将响应文件正本、副本全部装入一个或多个文件袋(盒、箱)中并加以密封,封口处必须密封签字【供应商的法定代表人(负责人/自然人)或其被授权人签字均可】或盖供应商公章以示密封。

14.4 响应文件的文件袋封面上应写明:

- (1) 竞争性磋商项目编号: GXZC2020-C1-002514-YZLZ
- (2) 竞争性磋商项目名称: 校史馆展区升级项目采购

(3) 供应商名称。

14.5 响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。

14.6 响应文件必须由供应商在规定位置盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】并由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签署，供应商应写全称。

14.7 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，若有修改错漏处，须加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】及法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字；响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

14.8 本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商登记注册法定主体的名称合法制作的公章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的其他专用章均不能代替公章。

14.9 本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

15. 首次响应文件的递交

15.1 首次响应文件递交起止时间、递交截止时间和地点：

15.1.1 首次响应文件提交起止时间：2020年7月22日上午9时00分起至10时00分止（北京时间）

15.1.2 首次响应文件提交截止时间：2020年7月22日上午10时00分（北京时间）

15.1.3 首次响应文件提交地点：云之龙招标集团有限公司开标大厅（广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉·美好家园2幢12层）（注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收）。

15.2 迟交的首次响应文件：在首次响应文件递交截止时间后送达的响应文件，采购代理机构应当拒绝接收。

15.3 若遇到递交首次响应文件过多造成部分供应商在截止时间前已抵达本须知前附表规定指定递交地点但未能签到的情况时，采购人或采购代理机构将按规定在响应文件递交截止时间截止时关闭大门，继续受理供应商进入递交响应文件，供应商递交首次响应文件的时间应以其进入磋商文件指定场所的时间为准。

16. 首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

七、响应文件评审程序

17. 磋商小组组建

17.1 磋商小组组建：磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上（含3人）单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

17.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。属于市场竞争

不充分的科研项目，或需要扶持的科技成果转化项目，或情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

18. 评审程序

18.1 采购代理机构向磋商小组移交接收所有的响应文件，磋商小组于评标室启封响应文件。

18.2 磋商小组评审响应文件

18.2.1 磋商小组对供应商资格条件和响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

18.2.2 磋商小组在对供应商资格审查时进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。

查询起止时间：首次提交响应文件截止时间前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

18.2.3 磋商小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

(1) 进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

(2) 查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

(3) 将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

(4) 将相关资料作为评审资料打印存档。

18.2.4 对资格条件不符合的供应商或未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知有关供应商。

18.3 澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人/自然人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。

18.4 磋商

18.4.1 响应文件开启时间、磋商时间及地点：

响应文件开启时间、磋商开始时间：2020年7月22日上午10时00分后（具体时间以磋商小组确定时间为准，如遇特殊情况由采购代理机构另行通知）

磋商地点：云之龙招标集团有限公司评标室（广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉·美好家园2幢12层）

18.4.2 供应商参加磋商需要携带的材料：

18.4.2.1 法定代表人（负责人/自然人）参加的，必须携带法定代表人（负责人/自然人）身份证明及其身份证原件。

18.4.2.2 委托代理人参加的，必须携带授权委托书及其身份证原件。

18.4.3 磋商小组按递交响应文件的先后顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商未在规定时间内参加磋商的，视同放弃参加磋商权利，其响应文件作无效处理。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（负责人/自然人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（负责人/自然人）授权书。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同放弃提交权利，其响应文件作无效处理。

磋商中，磋商任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

18.5 最后报价

18.5.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

18.5.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃最后报价权利，其响应文件作无效处理。

18.5.3 属于市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

18.5.4 根据财库【2015】124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

18.5.5 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

18.5.6 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

18.5.7 响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止。

19. 最终磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈

20. 评审与比较

20.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

20.2 磋商小组成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，最终汇总每个供应商的得分。各供应商的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

20.3 评审原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行。

20.4 评标办法及标准详见第四章。

21. 在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

22. 特别说明：

22.1 供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

22.2 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

22.3 供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其响应文件作无效处理，并报监管部门查处，成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

22.4 有下列情形之一的视为供应商相互串通，响应文件将被视为无效：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
- (3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (6) 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

22.5 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，响应文件将被视为无效：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位

或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加磋商;

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交;

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

22.6 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动,否则响应文件将被视为无效:

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动;

(2) 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动;生产厂商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一个代理商参加磋商。

23. 出现下列情形之一的,采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:

23.1 因情况变化,不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的;

23.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

23.3 除本须知 18.5.3、18.5.4 及法律法规规定的情形外,在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

24. 在采购活动中因重大变故,采购任务取消的,采购人或者采购代理机构应当终止采购活动,通知所有参加采购活动的供应商,并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

八、确定成交供应商办法及结果公告

25. 确定成交供应商办法及结果公告

25.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内,从评审报告提出的成交候选人中,根据质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求且评审报价最低的原则确定成交供应商,也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的,视为确定评审报告提出的评审报价最低的供应商为成交供应商。

25.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内,在省级以上(含省级)财政部门指定的媒体上公告成交结果,同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理机构发出成交通知书前,应当对成交供应商信用进行查询,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,取消其成交资格,并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的,采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

25.3 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》【财库(2014)214号】第二十九条规定,成交结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式,项目名称和项目编号,成交供应商名称、地址和成交金额,主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及磋商小组成员名单。

25.4 中小企业在政府采购活动过程中,请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的,采购人或采购代理机构在公告成交结果时,同时公告其《中小企业声明函》,接受社会监督。

九、履约保证金

26.1 履约保证金金额：成交金额的 5%。

26.2 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

26.3 履约保证金递交方式及相关要求

26.3.1 履约保证金采用银行转账交纳方式的，成交供应商在签订合同前交至以下指定账户【开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行，银行账号：8113001013100074449】。否则，不予签订合同。

26.3.2 履约保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，成交供应商在签订合同前，向云之龙招标集团有限公司提交支票、汇票或本票原件。否则，不予签订合同。

26.3.3 履约保证金采用银行、保险机构出具的保函交纳方式的，成交供应商在签订合同前，向云之龙招标集团有限公司提交保函原件。否则，不予签订合同。

26.3.4 履约保证金退付方式、时间及条件：

(1) 成交供应商履行完合同约定的权利义务事项后，由乙方向履约保证金收取单位办理退还手续（不计利息）。

(2) 退还方式如下：

①采用银行转账方式的，以转账方式退回到成交供应商银行账户。

②采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到成交供应商银行账户或由成交供应商代表持相关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。

③采用银行、保险机构出具的保函方式的，由成交供应商代表持相关授权证明材料向采购代理机构办理保函原件退还手续。

(3) 在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

(4) 成交供应商在签订合同后存在违约情形的，履约保证金或保函原件不予退还。保函形式的采购人按相关规定由出具保函的银行、保险机构承担供应商违约赔付责任，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

备注：

(1) 履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。

(2) 采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

十、签订合同及合同公告

27. 签订合同

27.1 签订合同时间：自成交通知书发出之日起 25 日内与采购人签订政府采购合同。

27.2 成交供应商签订合同时，须携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及委托代理人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

27.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合

同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28. 政府采购合同公告：

28.1 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各供应商应在响应文件中注明磋商内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为响应文件中不涉及商业秘密。

28.2 政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档，采购代理机构在收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

29. 项目验收合格后，成交供应商应将壹份《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见“附表1”）送采购代理机构存档。

十一、适用法律

30. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关规定。

十二、其它内容

31. 采购代理机构银行账户（用于邮购磋商文件及交纳采购代理服务费）：

开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司

开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

银行账号：8113001014300158041

32. 询问、质疑和投诉

32.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

32.2 供应商认为竞争性磋商文件使自己的合法权益受到损害的，应当在竞争性磋商文件发售截止时间内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑（“质疑函”格式见附表2）。

32.3 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉（“投诉书”格式见附表3）。

32.4 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.5 接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，联系人：蒋艳梅、蒋素红
联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉·美好家园
2幢12层云之龙招标集团有限公司。

33. 解释权：本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。

附表 1:

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中
标（或成交）供应商（公司名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等 (或服务内容、标准)	数量	金额
合计				
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期			合同交货验收日期	
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
签字：				
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字：				
或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）：				
联系电话： 年 月 日		联系电话： 年 月 日		

备注：本报告单一式3份（采购单位1份、供应商1份、采购代理机构1份）。

附表 2:

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息:

质疑供应商:

地址: _____ 邮编:

联系人: _____ 联系电话:

授权代表:

联系电话:

地址: _____ 邮编:

二、质疑项目基本情况:

质疑项目的名称:

质疑项目的编号:

采购人名称:

质疑事项:

磋商文件 采购文件获取日期:

采购过程

成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1:

事实依据:

法律依据:

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求:

请求:

签字（签章）:

公章:

日期:

说明:

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表 3:

投诉书 (格式)

一、投诉相关主体基本情况:

供应商:

地址: _____ 邮编:

法定代表人/主要负责人:

联系电话:

授权代表: _____ 联系电话:

地址: _____ 邮编:

被投诉人 1:

地址: _____ 邮编:

联系人: _____ 联系电话:

被投诉人 2:

.....

相关供应商:

地址: _____ 邮编:

联系人: _____ 联系电话:

二、投诉项目基本情况:

采购项目的名称:

采购项目的编号:

采购人名称:

代理机构名称:

采购文件公告: 是/否公告期限:

采购结果公告: 是/否公告期限:

三、质疑基本情况

投诉人于_____年___月___日, 向_____提出质疑, 质疑事项为:

采购人/代理机构于_____年___月___日, 就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1:

事实依据：

法律依据：

投诉事项 2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章 项目需求

一、说明：

1. 本竞争性磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 供应商被认定为小型和微型企业且其所竞产品均为小型和微型企业产品的，供应商的最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评审报价。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

3. 小型、微型企业提供中型企业服务的，视同为中型企业；小型、微型企业提供大型企业服务的，视同为大型企业。

4. 根据财库（2019）9号及财库（2019）19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W），单元式空气调节机（制冷量>14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的磋商货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供所竞产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。

一、采购需求				
序号	项目名称	项目要求及技术需求	数量	单位
（一）校史馆信息化软件系统				
1	主题宣传片制作	与采购人共同创意编制“印象桂电主题宣传片”制作脚本，素材采集，专业拍摄团队多种形式拍摄，包括专访，后期剪辑，制作等，时长300秒。	1	项
2	展厅互动系统	根据采购人提供的素材及展项需要，对素材进行整理编辑，定制开发相应的互动查询软件： 1. “数说桂电”展区科研，学科，就业三台查询机查询软件；每套软件根据相应的展示主题定制开发、展示界面、导航设计、UI设计等，要求彰显不同展示内容主题特点，实现打开软件支持的单个文件，主要包括：常用格式的图片；大多数格式的视频；Office文件，如word, ppt, excel等；Flash演示文件。 2. “我们桂电人”展区两台校友查询机查询软件及人脸识别软件；其中校友查询软件定制开发扁平化UI设计风格，滑屏操作，需要完成与展示服务器的数据交换，触发服务端播放指定的校友资料，照片，专题视频等数字节目。人脸识别软件让参观者走到查询机摄像头识别区时，可自动识别已入库的校友信息，并提供校友查询界面。 3. “我们桂电人”弧幕融合软件及弧幕展示软件；融合软件支持	1	项

		边缘融合与异形矫正，集成拼接处理、融合处理、立体信号处理三大功能、支持立体信号和平面信号自由切换；弧幕展示软件为交互编程开发，实现两分屏展示效果，每块分屏完成对应主题查询结果。将主界面、内容界面及相关内容视频通过编程后可通过点击屏幕便于对展项内容进行选择观看。 4. “尾厅”留言留影软件，提供毛笔签名、拍照留影功能，支持背景图片更换，扫二维码发送保存照片。		
3	展厅中控系统	1.支持运行环境：IOS，安卓，WINDOWS。 2.集成电脑控制，投影控制，灯光控制，视频播放控制，五个控制模块。可在各个模块下，自由添加删除设备组件。 3.五个控制模块均同时支持有线和无线控制。 4.电脑控制模块：可实时监控各个电脑设备的状况（关机状态，正在开机状态，开机状态，正在关机状态）。可对电脑进行开关机，强制开关机和重启操作。 5.投影机控制模块：可实时监控投影机状况（关机，开机，正在开机，正在关机）。可对投影机开关操作。 6.灯光控制：可实时监控灯光状况（开启，关闭），可对灯光开关操作。 7.播放控制（电脑视频播放）：可远程传输视频文件。可实时监控各个视频播放端的视频进度。可控制各个视频播放端的视频播放。	1	套
(二) 校史馆硬件设备				
4	校歌音箱系统	1.直径：760mm。 2.阻抗：8 欧。 3.总谐波失真：0.8%。 4.要求为 12V 功率放大器。 5.高度：430mm。 6.频响：143HZ-21.5KHZ。 7.灵敏度：80dB。 参考品牌：锐声、Y-DIRECT、Lisen 或同等及以上档次。	1	套
5	互动感应装置	1.安装在走廊起始位置；功放可以插 U 盘、SD 卡直接播放音源，也可以电脑、DVD 等音源输入，红外感应控制，人来开始播放，人走停机。 2.红外感应控制功放，人走到拢音罩下方，功放开始工作发出声音，人离开一定时间后（30 秒-30 分钟），功放实现静音。	1	套
6	55 英寸液晶拼接显示单元	1.拼接缝隙：≤3.5mm。 2.液晶面板：采用 55 英寸超窄边工业级液晶面板。 3.分辨率：1920×1080。	9	台

		<p>4. 屏幕亮度：$\geq 500\text{cd/m}^2$。</p> <p>5. 丰富的接口：支持 DVI、HDMI、VGA 等信号格式。</p> <p>6. 对比度：4000:1。</p> <p>7. 外形尺寸：1211.4mm×682.34mm（± 3mm）。</p> <p>8. 响应时间 8ms，使用寿命≥ 60000 小时。</p> <p>9. 供应商所竞货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供所竞产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。</p>		
7	视频控制设备	<p>1. 要求为单屏拼接控制器。</p> <p>2. 类型及相关功能要求：</p> <p>（1）每个屏幕上可以显示 1 个窗口，每个窗口可以输入四种类型的信号，但只能选择其中一种类型的信号进行显示。</p> <p>（2）同时在一屏幕上显示一组信号或者在拼接屏幕上实现大屏幕显示，可以实现单屏，整屏或屏体组合画面等功能。</p> <p>（3）图像静止功能，能静止某一通道或者全屏幕上的图像，在一些特殊的应用场合，如对运动员的动作进行分析时需要静止图像。</p> <p>（4）任意桌面选择，均能作为桌面信号。</p> <p>（5）系统灵活搭配，支持超大规模的屏幕拼接。</p> <p>3. 回路数:9</p>	1	套
8	钢结构金属外框屏幕支架	定制（3 行×3 列）。采用立地/嵌入式设计，由主架、附架及连接配件组成，全部钢材构架，主架起支撑、稳固作用，附架起安装、固定、维护作用。整套拼接机架前后要求都可方便维护。	9	套
9	拼接屏音响系统	<p>1. 定阻吸顶音响。</p> <p>2. 低音 6.5 英寸聚丙烯振膜，反凹橡胶折环，18.5oz 磁钢，25mm（1 英寸）音圈。</p> <p>3. 高音天然蚕丝球顶音膜，25mm（1 英寸）音圈，磁液冷却，钕铁硼磁钢，高音可在 30 度内自由转动。</p> <p>4. 分频器改性酚醛树脂 PCB 板，-6dB/Oct 低通滤波器，-12dB/Oct 高通滤波器，高音 PTC 过载保护。</p> <p>5. 谐振频率 62Hz。</p> <p>6. 频率响应 45Hz-20KHz。</p> <p>7. 灵敏度 88dB/W/M。</p> <p>8. 推荐功放功率 10-100W。</p> <p>9. 阻抗 8Ω。</p> <p>10. 开孔尺寸 205mm(8.07 英寸)</p> <p>参考品牌：惠威、飞达、Bose 或同等及以上档次。</p>	1	套
10	功放	<p>1. 定阻功放。</p> <p>2. 频率范围：60Hz-14KHz。</p>	1	台

		<p>3.最大功率：2×200W。</p> <p>4.信噪比：≥85dB。</p> <p>5.频率范围：60Hz-14KHz。</p> <p>6.尺寸：430×135×410mm（± 5mm）。</p> <p>7.重量：15kg（± 0.5kg）。</p> <p>参考品牌：惠威、飞达、Bose 或同等及以上档次。</p>		
11	拼接屏控制主机	<p>1.要求为品牌主机。CPU:I5 或同等及以上档次，内存≥8G，硬盘：固态≥120GB。</p> <p>2. 供应商所竞货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供所竞产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。</p> <p>参考品牌：戴尔、联想、明基或同等及以上档次。</p>	1	台
12	43 英寸壁挂触摸一体机	<p>1.屏幕规格：43 英寸。</p> <p>2.液晶屏：采用全新 LED 屏。</p> <p>3.触摸屏：红外式触摸屏。</p> <p>4.屏幕比例：16:9。</p> <p>5.对比度：10000:1。</p> <p>6.分辨率：1920×1080/60Hz。</p> <p>7.显示色彩：16.7M，</p> <p>8.CPU:I5 或同等及以上档次，内存≥8G，硬盘：固态≥120GB。</p> <p>参考品牌：立帆、酷彩、优色或同等及以上档次。</p>	3	台
13	43 英寸壁挂播放屏	<p>1.要求为液晶屏。</p> <p>2.屏幕尺寸：43 英寸。</p> <p>3.机器尺寸：975×569×52.8mm（± 5mm）。</p> <p>4.显示尺寸：941×529.5mm（± 5mm）。</p> <p>5.分辨率：1920×1080。</p> <p>6.点距：01615×0.4845mm。</p> <p>7.水平频率：121KHZ-140KHZ。</p> <p>8.垂直频率：108HZ/122HZ。</p> <p>9.视角：上下 178 度、左右 178 度。</p> <p>10.颜色：16.77 万真色彩。</p> <p>11.灯管寿命：≥50000 小时。</p> <p>12.平均亮度：500cd/m²。</p> <p>13.对比度：1400:1。</p> <p>14.存储温度：-20 度至 40 度。</p> <p>15.工作温度：0 度 至 40 度。</p> <p>16.响应时间：8-12（tr/tf）ms。</p> <p>17. 供应商所竞货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商</p>	3	台

		<p>必须在响应文件中提供所竞产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。</p> <p>参考品牌：立帆、酷彩、优色或同等及以上档次。</p>		
14	65英寸壁挂播放屏	<p>1. 要求为液晶屏。</p> <p>2. 屏幕尺寸：65英寸。</p> <p>3. 机器尺寸：1466×846×60.6mm（±5mm）。</p> <p>4. 显示尺寸：1428.5×803.5mm（±5mm）。</p> <p>5. 分辨率：1920×1080。</p> <p>6. 点距：0.1615×0.4845mm。</p> <p>7. 水平频率：121KHZ-140KHZ。</p> <p>8. 垂直频率：108HZ/122HZ。</p> <p>9. 视角：上下178度、左右178度。</p> <p>10. 颜色：16.77万真色彩。</p> <p>11. 灯管寿命：≥50000小时。</p> <p>12. 平均亮度：500cd/m²。</p> <p>13. 对比度：1400:1。</p> <p>14. 存储温度：-20度至40度。</p> <p>15. 工作温度：0度至40度。</p> <p>16. 响应时间：8-12（tr/ta）ms。</p> <p>17. 供应商所竞货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供所竞产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。</p> <p>参考品牌：立帆、酷彩、优色或同等及以上档次。</p>	1	台
15	实习工厂投影机	<p>1. 投影尺寸：30-300英寸。</p> <p>2. 屏幕比例：16:10。</p> <p>3. 投影技术：3LCD。</p> <p>4. 亮度：3700流明。</p> <p>5. 对比度：16000:1。</p> <p>6. 标准分辨率：WUXGA（1920×1200）。</p> <p>参考品牌：爱普生、光峰、迪恒或同等及以上档次。</p>	3	台
16	视频播放器	<p>一、基本功能要求：</p> <p>1. 支持格式：MPEG4、AVI、RMVB、MP3、WMA、MKV。</p> <p>2. 存储方式：外挂存储式输出分辨率：1920×1080。</p> <p>二、播放器参数：</p> <p>1. 硬盘播放器字幕格式：SRT LRC SUB。</p> <p>2. 接口类型：HDMI 光纤 音频 视频 AV USB。</p> <p>3. 重量：约455克。</p> <p>7. 外形尺寸：11.4cm*7cm*2.4cm（±3mm），</p>	3	个

		5.配置：高清版+8G 容量的 SD 存储卡。		
17	投影机吊架	定制；金属烤漆白色或黑色；管内直径：40mm；长度 80cm-150cm。	3	个
18	投影机	<p>▲1. 激光光源：≥20000 小时光源寿命。</p> <p>▲2. 要求采用 3LCD 投影技术。</p> <p>3. 液晶面板尺寸：0.67 英寸含微透镜。</p> <p>▲4. 亮度≥5000 流明（符合 ISO21118 标准）。</p> <p>▲5. 物理分辨率：≥1920×1200，对比度 2500000:1（符合 ISO21118 标准）。</p> <p>▲6. 投射比：1.36-2.19；大范围镜头位移：垂直±50%，水平±20%。</p> <p>7. 镜头参数：F=1.5-1.7，f= 20.0mm-31.8mm。</p> <p>8. 镜头光学变焦比：1-1.6。</p> <p>9. 投影尺寸（投影距离）：</p> <p>（1）50 英寸 to 500 英寸 [1.44m to 14.76m]（变焦：广角）；</p> <p>（2）50 英寸 to 500 英寸 [2.35m to 23.84m]（变焦：长焦）。</p> <p>10. 支持恒定亮度输出模式，用户可以在亮度 100%~70%之间，以 1%为单位进行亮度调节。</p> <p>11. 重量：约 8.5KG。</p> <p>12. 整机功耗：≤322W。</p> <p>13. HDMI×2、HDBaseT×1、Computer×1、Computer audio in×1、Monitor out×1、Monitor out audio out×1，RS-232C×1，LAN×1，USB Type A×1，USB Type B（For Service）×1。</p> <p>参考品牌：爱普生、光峰、迪恒或同等及以上档次。</p>	3	台
19	短焦	<p>投影比 0.8，分辨率：80lp/mm(<1.3pixel)。</p> <p>参考品牌：LD、YF、北创或同等及以上档次。</p>	3	个
20	投影机吊架	定制；金属烤漆白色或黑色，管内直径：40mm；长度 80cm-150cm。	3	个
21	聚音罩	<p>1. 直径：760mm。</p> <p>2. 阻抗：8 欧。</p> <p>3. 总谐波失真：0.8%。</p> <p>4. 要求为 12V 功率放大器。</p> <p>5. 高度：430mm。</p> <p>6. 频响：143HZ-21.5KHZ。</p> <p>7. 灵敏度 80dB。</p> <p>8. 净重：约 4.5KG。</p> <p>9. 功率：25W。</p> <p>10. 声夹角：40°</p> <p>参考品牌：锐声、Y-DIRECT、Lisen 或同等及以上档次。</p>	2	个
22	大屏控制主	1. 要求为品牌主机； CPU I5 或同等及以上档次； ≥128G 固态硬	1	台

	机	<p>盘、≥8G 内存。</p> <p>2. 电源:电压: AC220V±10% 50HZ±1HZ; 功率>350W; ATI 4DP 独立显卡。</p> <p>3. 供应商所竞货物必须使用政府强制采购的节能产品, 供应商必须在响应文件中提供所竞产品的节能产品认证证书复印件(加盖供应商公章), 否则响应文件作无效处理。</p> <p>参考品牌: 戴尔、联想、明基或同等及以上档次。</p>		
23	43 英寸卧式查询一体机	<p>43 英寸落地一体机; 工业主机配置: cpu:i5 或同等及以上档次; 内存: ≥4G 硬盘: ≥120G。</p> <p>参考品牌: 立帆、酷彩、优色或同等及以上档次。</p>	2	台
24	高清摄像头	<p>高清 USB 网络摄像头, 麦克风台式机电脑摄像头。</p> <p>参考品牌: 罗技 萤石、小米或同等及以上档次。</p>	2	套
25	43 英寸壁挂一体机(留言留影区)	<p>43 英寸壁挂一体; 工业主机配置: cpu:i5 或同等及以上档次; 内存: ≥4G; 硬盘: ≥120G。</p> <p>参考品牌: 立帆、酷彩、优色或同等及以上档次。</p>	1	台
26	留言留影机摄像头	<p>高清 USB 网络摄像头; 麦克风台式机电脑摄像头。</p> <p>参考品牌: 罗技 萤石、小米或同等及以上档次。</p>	1	套
27	平板电脑	<p>1. 要求为 10.4 英寸平板, 内存≥6GB, 硬盘≥128GB, 八核处理器。</p> <p>2. 供应商所竞货物必须使用政府强制采购的节能产品, 供应商必须在响应文件中提供所竞产品的节能产品认证证书复印件(加盖供应商公章), 否则响应文件作无效处理。</p> <p>参考品牌: 华为、联想、Dell 或同等及以上档次。</p>	1	台
28	无线 AP	<p>1. 有线传输率:百兆端口。</p> <p>2. 无线传输速率: 450Mbps。</p> <p>3. 无线网络支持频率: 2.4G。</p> <p>4. 无线传输速度 450Mbps。</p> <p>5. 支持内置防火墙, 支持 WDS, 支持 WPS, 无企业级无线吸顶式 A。</p> <p>6. 大功率室内覆盖。</p> <p>参考品牌: TP-Link、华三、华为或同等及以上档次。</p>	4	套
29	机柜	<p>1. 要求为 42U 网络机柜。</p> <p>2. 立梁(方孔条)耐指纹覆铝锌板制作, 其它为 SPCC 冷轧钢板制作。</p> <p>3. 材料厚度: 钢化玻璃≥5mm, 立梁(方孔条)≥2.0mm, 其它≥1.0mm。</p> <p>4. 承重: 额定静载≤130kg。</p> <p>5. 柜门通风率: ≥80%。</p> <p>6. 防护等级: IP20。</p> <p>7. 表面处理: 脱脂、水洗、磷化、喷涂。</p>	1	套

30	交换机	POE 交换机；24 口；千兆 POE。 参考品牌：TP-Link、华三、华为或同等及以上档次。	1	套
31	红外控制器	无线控制方式，控制红外设备开关机、并具备学习功能。	7	套
32	路由器	1. 供电方式：DC 供电。 2. 接口≥5 个 10/100M RJ45 端口。 3. 处理器：网络专用处理器，主频为 400MHz。 4. 支持 SSID 最大数目 2. 4GHz：100 个；5GHz：100 个（支持中文 SSID）。 参考品牌：TP-Link、华三、华为或同等及以上档次。	1	套
33	电脑控制盒	1. 工作电源：DC24V 1A，控制器板载继电器线圈电压决定控制器的供电电源。 2. 具有 32 位高性能 ARM 单片机控制：程序存储空间：384K；有数据保存芯片，断电数据不丢失。 3. 两种通信接口： （1）一路 RS232 接口，可用来下载程序和与电脑等上位机通信； （2）一路 RJ45 接口：用户根据自己设定的 IP 地址和密码，可有效的对外部设备进行远距离控制。 4. I/O：继电器输出：24 路继电器输出，可以有效防止该产品上电时瞬间产生误动作，稳定可靠。继电器的触点可承受的交流电压为 0~220V，最大承受电流为 10A。 5. 系统稳定性：具有工业级防雷击、抗强电磁干扰；要求具有高可靠性能，无死机现象。 6. 局域网和 INTERNET 可通过网络接口对控制板进行远程控制。 7. 数字量工作状态指示灯：每路数字量输出都有一个指示灯，能方便观察输入或输出点工作状态。 8. 附带有 FM24C02 的铁电存储器 EEPROM，断电数据不丢失，可以存储 128K 的用户数据。 9. 芯片内嵌有实时时钟模块。 10. 带有 2 位拨码开关，下载程序时以便进行手动复位和运行。 参考品牌：JM、帕沃、中一或同等及以上档次。	1	套
34	工作站	处理器 I3 或同等及以上档次；内存≥8G 硬盘≥128G。 参考品牌：De11、华为、联想或同等及以上档次。	1	台
35	照明控制盒	1. 具备 16 路控制展厅照明灯光通断。 2. 供电电源：AC220V。 3. 最大切换电流：16A/20A。 4. 电耐久性：1000000 次。 5. 抗浪涌：170A 安装方式：35mm 导轨安装。 参考品牌：聚英、帕沃、中一或同等及以上档次。	1	套

(三) 校史馆展厅装饰布展				
36	地面地砖拆除	1. 进行破坏性拆除，拆除面层地砖，含水泥砂浆结合层及垫层。 2. 拆除垃圾清理归堆。	204.2	m ²
37	砖墙拆除 (240mm 厚)	1. 进行破坏性拆除，拆除垃圾清理归堆。 2. 不含破损墙面粉刷修补和找平处理。	129.2	m ²
38	轻钢龙骨石膏板隔墙拆除	进行破坏性拆除，拆除垃圾清理归堆。	568	m ²
39	墙面造型拆除	对原墙面所有造型及灯箱进行破坏性拆除，拆除垃圾清理归堆。	250	m ²
40	石膏板造型吊顶拆除	对原石膏板吊顶及所有辅材及配件进行破坏性拆除，拆除垃圾清理归堆。	250	m ²
41	铝方通吊顶拆除	对原铝方通吊顶及所有辅材及配件进行破坏性拆除，拆除垃圾清理归堆。	350	m ²
42	馆名墙及入口玻璃门拆除	对原铝塑板造型馆名墙及不锈钢玻璃门进行破坏性拆除，拆除垃圾清理归堆。	1	项
43	展台及展柜拆除	对原展柜及展台进行破坏性拆除，拆除垃圾清理归堆。	1	项
44	原强弱电线路及灯具拆除	1. 对原照明插座等强电及网络等弱电线路进行破坏性拆除，灯具进行保护性拆除，拆除垃圾清理归堆，灯具保存完整移交至采购人相关部门。 2. 不含空调消防设备管道拆除	1	项
45	垃圾清运	拆除垃圾搬下楼并运至校方指定场所。	1	项
46	双面轻钢龙骨石膏板隔墙	75#轻钢龙骨框架，≥9mm 厚阻燃板基层，≥9.5mm 厚石膏板面层。	347.84	m ²
47	单面轻钢龙骨石膏板隔墙	75#轻钢龙骨框架，≥9mm 厚阻燃板基层，≥9.5mm 厚石膏板面层。	431.68	m ²
48	单面轻钢龙骨石膏板弧形隔墙	75#轻钢龙骨框架，≥9mm 厚阻燃板基层，≥9.5mm 厚石膏板面层。	72.91	m ²
49	石膏板造型吊顶	一、材料要求： 1. 直径 8 螺纹钢吊筋，国标轻钢龙骨、石膏板≥9.5 厚； 2. 不含乳胶漆，不含隔音棉；不含布线、灯具。 二、工艺要求： 1. 大面积吊顶中心起拱为总高 2%；	286.14	m ²

		<p>2. 阴角顺直、对角整齐，要求小面积吊顶应平整、阴角顺直、对角整齐、无错位。</p> <p>3. 石膏板接头留 5-8mm 缝。</p> <p>4. 接缝处填堵石膏腻子，贴牛皮纸或绷带布。</p> <p>5. 石膏板用自攻螺丝固定，并嵌入板面 1mm，帽头做防锈处理。</p>		
50	实习工厂斜屋顶造型吊顶	<p>一、材料要求：</p> <p>1. 直径 8 螺纹钢吊筋，国标轻钢龙骨、石膏板≥ 9.5 厚；造型梁采用木工板制作方形梁框架，石膏板面层；</p> <p>2. 不含乳胶漆，不含隔音棉；不含布线、灯具。</p> <p>二、工艺要求：</p> <p>1. 大面积吊顶中心起拱为总高 2%；</p> <p>2. 阴角顺直、对角整齐，小面积吊顶应平整、阴角顺直、对角整齐、无错位。</p> <p>3. 石膏板接头留 5-8mm 缝。</p> <p>4. 接缝处填堵石膏腻子，贴牛皮纸或绷带布。</p> <p>5. 石膏板用自攻螺丝固定，并嵌入板面 1mm，帽头做防锈处理。</p>	41.03	m ²
51	乳胶漆	<p>一、材料要求：腻子、辅材、面漆，系数 1.05。</p> <p>二、工艺要求：</p> <p>1. 滚 901 胶封底。</p> <p>2. 批腻子两遍，干燥后带灯打磨，墙面平整清洁，边角顺直（原墙面和顶面误差较大的除外）。</p> <p>3. 墙面一遍底漆，两遍面漆，漆面无明显凹凸感、刷纹和流坠，无漏刷、泛色。</p>	629.37	m ²
52	做旧乳胶漆	<p>一、材料要求：腻子、辅材、面漆，系数 1.05。</p> <p>二、工艺要求：</p> <p>1. 滚 901 胶封底。</p> <p>2. 批腻子两遍，干燥后带灯打磨，墙面平整清洁，边角顺直（原墙面和顶面误差较大的除外）。</p> <p>3. 墙面手工批刮做旧乳胶漆面层。</p>	148.83	m ²
53	艺术漆喷涂	<p>一、材料要求：腻子、辅材、面漆，系数 1.05。</p> <p>二、工艺要求：</p> <p>1. 滚 901 胶封底。</p> <p>2. 批腻子两遍，干燥后带灯打磨，墙面平整清洁，边角顺直（原墙面和顶面误差较大的除外）。</p> <p>3. 复原校门造型及墙面造型喷涂两遍艺术漆。</p>	18.52	m ²
54	原始顶面及吊顶以上墙面喷涂黑色	<p>清理原始顶面，基层修补平整，黑色乳胶漆专用喷涂机喷涂两遍，保证颜色均匀，无花色。</p>	405.08	m ²

	乳胶漆			
55	地面灰色地砖及铺贴	水泥黄沙铺设 600mm*600mm 灰色哑光地砖，铺设平整，2-3mm 拼缝；含地砖。	206.77	m ²
56	讲台及地台制作	砖砌高度 150mm 内地台，水泥砂浆找平粉刷收光。	17.34	m ²
57	墙面文化砖及铺贴	文化砖专用粘合剂铺贴，留 5mm 宽工艺缝隙，白色素水泥勾缝处理。	27.98	m ²
58	西校区老校门复原造型	≥18mm 厚木工板制作主框架，≥9.5mm 厚石膏板面层复原采购人原老校门造型；直径 30mm 圆管焊接制作铁艺围栏，黑色金属漆面层；不含面层艺术漆。	1	项
59	东校区老校门复原造型	≥18mm 厚木工板制作主框架造型，大理石云石胶铺贴面层；直径 30mm 圆管焊接制作铁艺围栏，黑色金属漆面层。	1	项
60	入口感应门门头及门垛	75mm 轻钢龙骨及≥18mm 厚木工板制作主框架，石膏板面层，按照展开面积计算。	24.91	m ²
61	入口感应门不锈钢门套	木工板制作基层，黑钛不锈钢包门套，按照展开面积计算。	19.95	m ²
62	入口感应门定做及安装	≥12mm 厚钢化玻璃感应门，包括吊轨、电机、控制器、感应器、滑轮、遥控器、限位器、玻璃门夹，设备及方管焊接内框架门梁。	21.06	m ²
63	序厅主背景展墙造型	木工板框架弧形造型，≥3mm 厚铝板背衬≥5mm 厚透光亚克力板，铝板穿孔定制山水图案造型灯箱，内置 LED 灯带。	30.57	m ²
64	序厅前言台制作	木工板斜面造型框架，不锈钢装饰面，不锈钢激光阴雕前言文字。	1	项
65	各展区导语墙制作	≥75mm 轻钢龙骨框架，≥9mm 厚阻燃板基层，≥8mm 厚烤漆玻璃玻璃胶铺贴，不锈钢包边。	6	项
66	“序厅 B,C 立面”展墙造型	≥75mm 轻钢龙骨框架，≥9mm 厚阻燃板基层，≥9.5mm 厚石膏板面层。	52.4	m ²
67	“历任领导，现任领导”展墙造型	≥75mm 轻钢龙骨框架，≥9mm 厚阻燃板基层，≥9.5mm 厚石膏板面层，含木工板框架灯槽，石膏板面层制作。	22.31	m ²
68	砖砌断墙造型	青砖砌筑水泥砂浆砌筑断墙造型，素水泥勾缝。	5.9	m ²
69	浮雕基层制作	木工板制作≥50mm 厚框架基层。	3.41	m ²
70	“复原教室及实习工厂”墙面柱	木工板制作方形柱子框架，石膏板面层。	8	个

	子基础制作			
71	实习工厂造型门套	木工板框架造型门套，石膏板面层。	1	项
72	“1980-2005 展区 B 立面”展墙造型	木工板框架制作复原大礼堂建筑外墙造型，石膏板面层。	44.56	m ²
73	“1980-2005 展区 A, C 立面”墙面叠级压顶造型	木工板框架制作叠级造型，石膏板面层。	7.6	m
74	“2006-展区 A 立面”展墙造型	木工板框架制作斜面造型，石膏板面层。	26.37	m ²
75	“2006-展区 C 立面”展墙造型	木工板框架造型，石膏板面层。	22.77	m ²
76	“2006-展区 D 立面”展墙造型	木工板框架造型，石膏板面层。	12	m ²
77	“数说桂电及我是桂电人”展区展柜	≥18mm 厚木工板制作主框架造型，荣誉柜采用≥18mm 厚免漆板制作柜体，造型面层玻璃胶铺贴≥8mm 厚烤漆玻璃。	39.36	m ²
78	“数说桂电”拼接屏墙面及“后记”墙烤漆玻璃	≥9mm 阻燃板基层，≥8mm 厚烤漆玻璃玻璃胶铺贴。	26.75	m ²
79	挂墙式播放屏及查询机嵌墙框架制作	木工板制作柜体框架，黑钛不锈钢收边。	9	项
80	“留言留影”展墙造型	≥75mm 轻钢龙骨框架，≥9mm 厚阻燃板基层，≥8mm 厚烤漆玻璃玻璃胶铺贴。	8.25	m ²
81	尾厅捐赠纪	≥75mm 轻钢龙骨框架，≥9mm 厚阻燃板基层，≥8mm 厚烤漆玻璃	16.5	m ²

	念墙	玻璃胶铺贴,免漆板制作带灯槽隔板,内嵌 $\geq 20\text{mm}$ 厚透明亚克力板,亚克力板阴刻文字。		
82	二楼长廊成果展墙	$\geq 18\text{mm}$ 厚雪弗板雕刻桂电专业元素特色符号造型,安装于墙面。	19.3	m^2
83	一楼长廊成果展墙	木工板框架造型,石膏板,含木工板灯槽制作。	48	m^2
84	一楼大厅背景造型	木工板制作异形切面造型墙, ≥ 5 厘奥松板基层,面层喷涂金属氟碳漆,含木工板灯槽制作。	37.2	m^2
85	一楼大厅背景烤漆玻璃	9mm厚阻燃板基层, $\geq 8\text{mm}$ 厚烤漆玻璃UV电子元素图案,玻璃胶铺贴于基层板。	15.3	m^2
86	UV展板制作及安装	$\geq 18\text{mm}$ 厚雪弗板UV印刷高清画面制作,现场安装。	256.3	m^2
87	油画布画面及铺贴	油画布印刷高清画面,采用专用胶水铺贴于墙面。	285.1	m^2
88	4+4亚克力雕刻字制作及安装	采用4mm+4mm亚克力雕刻字制作,玻璃胶安装于墙面;字体高度10cm以内。	15.5	m^2
89	不锈钢雕刻字制作及安装	采用10mm厚不锈钢雕刻字制作,玻璃胶安装于墙面。	4.2	m^2
90	不锈钢雕刻字制作及安装	采用20mm厚不锈钢雕刻字制作,玻璃胶安装于墙面。	1	m^2
91	不锈钢雕刻字制作及安装	采用50mm厚不锈钢雕刻字制作,玻璃胶安装于墙面。	3.5	m^2
92	灯箱制作及安装	定制铝型材边框,软膜uv印刷灯箱,内置LED灯带,型材底板,灯箱厚 $\geq 100\text{mm}$ 。	28.3	m^2
93	校徽灯箱	定制不锈钢围边,软膜印刷校徽灯箱。	1	项
94	“GUET”亚克力发光字,不锈钢包边	定制不锈钢围边发光字,钢丝吊装于顶面。	4	m^2
95	设备间门	定做实木工艺烤漆平板套装门,含铰链及门锁。	2	樘
96	黑钛不锈钢踢脚线	$\geq 9\text{mm}$ 厚阻燃板基层, ≥ 1.2 厚黑钛不锈钢面层,高度8cm。	215	m
97	2.5 mm^2 强电线路铺设	管内穿线 照明线路 导线截面2.5 mm^2 以内,采用铜芯。	2600	m

98	φ 20pvc 线管铺设	墙面结构暗配，顶面明配，硬质聚氯乙烯管公称口径 20mm 以内。	1500	m
99	音响线	音响线线路铺设。	150	m
100	网线	网线线路铺设。	350	m
101	高清视频线	高清视频线线路铺设	60	m
102	配电箱	26 回路配电箱及空气开关配置，暗装。	1	套
103	顶面轨道	射灯专用轨道安装。	160	m
104	LED 轨道灯具	10WLED 轨道射灯。	161	个
105	明装筒灯	12WLED 明装筒灯。	42	个
106	灯带	LED 灯带及安装。	220	m
107	16A 五孔插座	单相暗插座 16A 5 孔。	31	个
108	16A 五孔地插	单相暗插座 16A 5 孔地插。	3	个
109	网络插座	包含网络插座及安装。	11	个
110	原沙盘底座制作及安装	模型保留，底座重做烤漆面底座。	1	项
111	“自强桂电”展区浮雕制作	<ol style="list-style-type: none"> 1. 需由专业设计师根据采购人办学历程中具有代表性的建筑元素或历史符号设计创意浮雕。 2. 由专业设计师制作泥塑原模。 3. 在泥稿的基础上翻制石膏阴模，并进行精细打磨。 4. 在石膏阴模的基础上翻制玻璃钢浮雕成品。 5. 对玻璃钢浮雕表面进行打磨，并根据图稿设计效果用丙烯颜料着色处理。 6. 运输及现场制作安装，安装于木工板基层，电钻玻璃钢浮雕凹面处打孔，5cm 不锈钢长螺丝固定。 7. 局部打磨，原子灰补缝，丙烯颜料修复补漆。 8. 厚度为 5-8cm。 	3.41	m ²
112	活动展柜	<ol style="list-style-type: none"> 1. 定制木质玻璃展柜，≥18mm 厚奥松板框架烤漆饰面，≥8mm 厚钢化玻璃气压杆操作，内含牛眼射灯。 2. 规格 L1200mm*W500mm*H1000mm（± 10mm）。 	8	组
113	挂壁式展柜	采用≥18 厚免漆板框架展柜，≥8mm 厚玻璃。	3	组
114	立式展柜	采用≥18 厚免漆板框架展柜，≥8mm 厚玻璃门，黑钛不锈钢收边。	6.5	m ²
115	活动展台	定制奥松板框架展台，白色烤漆面层。	2	组

(四) 校史馆展区升级设计				
116	展区升级装饰布展设计	<p>一、本项目为桂林电子科技大学校史馆展区升级项目，校史馆集史料性、艺术性为一体，成为校史校情和爱国主义教育基地，成为加强校友联系、开发校友资源、深化校企合作的平台，成为校史资料收藏、开展校史研究的场所，成为彰显学校的文化特色、宣传学校办学成就的文化名片，成为社会公众获取艺术熏陶和精神愉悦的新空间，升级完成后的校史馆在国家同类高等院校须处于领先地位。本项目包括校史馆展区升级设计及施工。本项目设计范围建筑面积约为 600 m²。</p> <p>二、主要设计要点要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 展厅空间设计按照“校史馆布展大纲”的总体框架进行布局。 2. 对不同板块既要通过不同色调、造型、质感、场景等来表现不同时期的特点，各板块之间又要自然过度。 3. 在视觉效果方面要集史料性与艺术性为一体。桂林电子科技大学不同历史时期的标志性建筑、空间构建、门廊等历史记忆元素可充分利用，既有体现时背景的造型与色调，又要有艺术创意并与之自然的融合。 4. 对现有室内空间的屋顶、梁柱结构等要充分了解，结合实际结构进行创意设计，以便能展现独特的展馆效果。 5. 要充分考虑局部展板内容的后期更新、维护、补充。 6. 要充分结合学校特色专业等相关元素，体现桂林电子科技大学办学特色，部分区域体现高科技智能化效果。 7. 设计参观路线过程中要注意走线，造型、视觉、空间感受等变化，避免单一。 8. 限额设计：设计时应考虑施工成本，本项目设计方案在满足设计要求的前提下，施工投入应控制在采购预算以内。 <p>三、设计成果要求：包含展厅平面图 1 张、参观流程图 1 张、展厅入口门头效果图 1 张、展厅空间效果图 5 张、布展版面竖向设计图 5 张。</p>	1	项
二、售后服务要求				

<p style="text-align: center;">售后服务要求</p>	<p>▲1. 免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不得少于2年（免费保修期从设备验收合格之日起计算，项目要求及技术需求中规定的，按规定执行）。免费保修期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身维修服务。</p> <p>▲2. 售后服务基本要求（供应商提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在投标报价中，采购人不再就此另行付费）： （1）采购范围内的货物提供送货上门，按采购人要求安装调试服务；并提供技术培训服务，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。 （2）售后服务要求：①免费保修期内接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；②若产品自带软件的，则须提供免费保修期内免费升级服务。③其余按厂家承诺执行。</p> <p>▲3. 供应商根据以上售后服务要求，于响应文件中必须提供相应售后服务承诺书。</p> <p>4. 供应商根据售后服务要求和自身情况，可于响应文件中提供相应的增值售后服务方案：包含但不限于：售后服务保障方案、免费保修期外维修方案、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等。</p>
<p>▲三、商务要求</p>	
<p style="text-align: center;">商务要求</p>	<p>（一）交付使用期及交货地点： 1. 交付使用期：自签订合同之日起40个工作日内必须到货，并全部安装调试合格完毕。 2. 交货地点：广西桂林市采购人指定地点。</p> <p>（二）规范标准： 1. 采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2. 采购项目需求有其他要求的按其要求。</p> <p>（三）验收标准： 1. 成交供应商在竞争性磋商文件规定的交付使用期内完成所有设备的安装、调试。验收时，采购人将现场根据竞争性磋商文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。 2. 成交供应商供货时必须提供完整的安装、操作、使用和维护手册、图纸、程序等所有技术资料，否则不予验收。 3. 项目验收时，因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合标准的，鉴定费由成交供应商承担。 4. 验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，供应商在磋商报价时应综合考虑相关费用。 5. 由于成交供应商的原因造成采购人不能按时验收合格并正常使用的，由此造成的损失由成交供应商承担。</p> <p>（四）付款方式： 1. 自合同签订并经采购人确认成交供应商具备项目实施条件后的7个工作日内支付合同价款的30%； 2. 合同价款的70%按如下条件支付：货物送达现场并验收合格后7个工作日内支付合同价款的40%；货物全部安装完成并调试运行正常后7个工作日内付至合同价款的95%，合同价款的5%于免费保修期满后7个工作日内付清（无息）； 3. 每笔合同价款支付前成交供应商必须向采购人开具相应的正规税务发票。</p>

四、核心产品	
核心产品	本项目核心产品为第 6 项号产品 “55 英寸液晶拼接显示单元”
五、项目实施技术方案	
项目实施技术方案	<p>供应商于响应文件中提供本项目的实施技术方案（包括技术方案、校史馆展区升级装饰布展设计预案）：</p> <p>（1）技术方案，该方案可从内容的针对性、合理性、可行性等方面进行编制：包含但不限于施工组织方案及技术措施、安全质量保障措施、项目实施人员配备等。</p> <p>（2）本项目校史馆展区升级装饰布展设计预案（“校史馆展区升级装饰布展”涉及本项目第 1 至第 115 项产品），该设计预案可从内容的设计立意明确性、创新性、可行性等方面进行编制：包含但不限于展厅平面图 1 张、参观流线图 1 张、展厅入口门头效果图 1 张、展厅空间效果图 5 张、布展版面竖向设计图 5 张（项目实施场地平面图详见“附件”）。</p>
▲六、其他要求	
其他要求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与磋商，如有此类产品参与磋商的，响应文件作无效处理。 2. 本项目政府采购预算金额为人民币壹佰捌拾捌万柒仟元整（¥1887000.00），供应商报价超政府采购预算的，响应文件作无效处理。 3. 以上“采购需求（项目要求及技术需求）”中的“▲”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，响应文件作无效处理。 4. 以上“采购需求（项目要求及技术需求）”中未标注“▲”的技术参数发生实质性负偏离达 5 项（含）以上的，响应文件作无效处理。

第四章 评审方法及定标标准

(一) 评标依据: 磋商小组将以竞争性磋商文件和响应文件为评定依据进行评审, 对供应商的报价、综合技术能力、项目实施技术方案、履约能力等内容按百分制打分。

(二) 评标方法: 综合评分法。

二、**评标方法** (计分办法按四舍五入取至百分位):

1. **价格分**.....**30分**

(1) 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)规定:

① 供应商认定为小型、微型企业且所提供的产品均为小型、微型企业产品的(以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准), 供应商最后报价给予6%的价格扣除, 扣除后的价格为评审报价, 即供应商的评审报价=最后报价 \times (1-6%);

② 除上述情况外, 评审报价=最后报价。

注: 评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格, 评审报价只是作为评标时使用。最终成交人的成交金额=最后报价。

(2) 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号), 监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。

(3) 以进入综合评分环节的最低的评审报价为基准价, 基准价报价得分为30分

(4) 供应商磋商报价得分=(磋商基准价/供应商的评审报价) \times 30分

2. **综合技术能力分**.....**12分**

评委根据竞争性磋商文件要求, 对通过资格性和符合性审查进入详评的各供应商响应文件的“采购需求(项目要求及技术需求)”偏离情况进行独立评审, 并按如下计分方式确定得分:

(1) 基本分: 满足竞争性磋商文件全部实质性要求的得基本分9分。

(2) 正偏离得分(3分)

① 带▲号技术参数有优于竞争性磋商文件要求(技术偏离表及响应文件中提供相应有效的证明材料复印件)的, 每有1项优于的得0.2分, 最多得1分。

② 非▲号技术参数有优于竞争性磋商文件要求(技术偏离表及提供响应文件中相应有效的证明材料复印件)的, 每优于一项得0.1分, 最多得2分。

(3) 负偏离扣分: 非▲号技术参数发生实质性负偏离的, 每有一项扣2分, 最多扣8分。

3. **项目实施技术方案分**.....**38分**

(1) 评委对各投标人提供的施工组织方案及技术措施、安全质量保障措施、项目实施人员配备等内容的针对性、合理性、可行性三个方面进行独立评审并独立打分, 本项最多得15分。

① 针对性、合理性、可行性均评定为良好或以下等级的, 得3分;

② 针对性、合理性、可行性有1项评定为优秀的, 得7分;

③ 针对性、合理性、可行性有2项评定为优秀的, 得11分;

④ 针对性、合理性、可行性均评定为优秀的, 得15分。

(2) 评委对各供应商提供的本项目校史馆展区升级装饰布展设计预案内容设计立意明确性、创新性、可行性三个方面进行独立评审并独立打分，本项最多得 23 分。

①设计立意明确性、创新性、可行性均评定为良好的，得 1 分；

②设计立意明确性、创新性、可行性有 1 项评定为优秀的，得 9 分；

③设计立意明确性、创新性、可行性有 2 项评定为优秀的，得 17 分；

④设计立意明确性、创新性、可行性均评定为优秀的，得 23 分。

注：投标人未提供“校史馆展区升级装饰布展设计预案”中涉及的相关内容的，相应项不得分。

4. 履约能力分……………18 分

(1) 供应商拟投入本项目实施人员当中具备以下技术能力的：①机电工程专业中级或以上职称；②室内设计师资格（响应文件中提供相关有效证书复印件），每提供 1 项得 2 分，最多得 4 分。

(2) 供应商获得 AAA 级信用等级评定的（响应文件中提供相关有效证明材料复印件），得 2 分。

(3) 供应商具有建筑装饰工程设计专项乙级（含）以上资质或具有建筑装饰装修工程专业承包贰级（含）以上资质的（响应文件中提供相关有效证书复印件），每提供 1 项得 1.5 分，最多得 3 分。

(4) 供应商自 2015 年以来具有校史馆、博物馆、展馆类项目设计业绩[以签订的项目合同复印件为准（能清晰反映项目的名称、种类、金额），否则将不予评审]，每提供 1 项得 3 分，最多得 9 分。

5. 政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）……………2 分

(1) 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出所竞产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目金额比例得 0~1.0 分。

(2) 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出竞标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目金额比例得 0~1.0 分。

注：非节能、环保产品的不得分。

6. 综合得分=1+2+3+4+5

三、成交候选人推荐原则

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合财库（2014）214 号《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，依次按综合技术能力分、项目实施技术方案分、履约能力分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。

第五章 响应文件（格式）

响应文件（封面）

采购项目名称：校史馆展区升级项目采购

采购项目编号：GXZC2020-C1-002514-YZLZ

（供应商名称）

年 月 日

1. 价格文件

供应商必须按格式填写“磋商报价表”

附件：磋商报价表（格式）

磋商报价表

单位：元

项号	货物名称	厂家、品牌、规格型号	技术参数、性能、配置	数量 ①	单位	单价 ②	单项合计 ③=①×② 金额
(一) 信息化软件系统							
1	主题宣传片制作						
2	展厅互动系统						
3	展厅中控系统						
(二) 硬件设备							
4	校歌音箱系统						
.....						
35	照明控制盒						
(三) 装饰布展工程							
36	地面地砖拆除						
...							

115	活动展台						
(一) 展区升级设计							
116	展区升级装饰布展设计						
合计金额							
磋商报价：人民币 (¥)							
交货期：							
交货地点：							
免费保修期：							
<p>供应商磋商报价采用总价包干（包含提供本次服务范围的所有成本、税金、利润等），在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在磋商报价中。磋商报价不得超出本项目采购预算。</p>							

注：磋商报价表必须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：

日期：____年____月____日

2. 商务文件:

(1) 供应商必须按格式填写“磋商书”及“磋商声明”

(2) 供应商必须按格式填写“商务响应表”；

(3) 供应商必须按格式填写“参加本项目无围标串标行为的承诺函”

(4) 供应商必须提供磋商保证金交纳凭证复印件

(5) 供应商必须提供供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件。

(6) 供应商必须提供供应商的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件

注：①供应商应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；供应商提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

(7) 供应商必须按格式填写供应商直接控股、管理关系信息表

(8) 供应商必须按格式填写供应商的法定代表人（负责人/自然人）身份证明及必须提供法定代表人（负责人/自然人）身份证正反面复印件

(9) 供应商为委托代理时，必须按格式填写“授权委托书”及必须提供委托代理人身份证正反面复印件

(10) 供应商自 2015 年以来具有校史馆、博物馆、展馆类项目设计业绩证明文件[供应商提供“校史馆、博物馆、展馆类项目设计业绩情况一览表”，以签订的项目合同复印件为准（能清晰反映项目的名称、种类）]（如有，请提供）

(11) 供应商的获奖证书（如有，请提供）

(12) 供应商认为需要提供的有关资料[如属于小型、微型企业的，应按格式提供《中小企业声明函》或者相关职能部门出具的证明材料；属监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应按格式提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责]（如有，请提供）

(1) 供应商必须按格式填写“磋商书”及“磋商声明”

附件：磋商书及磋商声明（格式）

磋 商 书

云之龙招标集团有限公司：

依据贵方_____项目（采购项目名称及项目编号）政府采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商_____（供应商名称、地址）提交响应文件：正本壹册，副本贰册。

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务。
2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；将自行承担因对全部竞争性磋商文件（补遗文件）（如果有的话）理解不正确或误解而产生的相应后果；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3. 本项目响应文件有效期：120日，有效期不足的响应文件将被拒绝。
4. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。
5. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 邮编：_____ 邮箱：_____；
办公电话：_____ 传真：_____ 委托代理人联系电话：_____；

开户名称：_____；

开户银行：_____；

账号：_____。

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：

日期：_____年___月___日

注：1. 磋商书必须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。2. 供应商必须按本磋商书（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。

磋商声明

致：云之龙招标集团有限公司：

我公司参加贵单位组织_____项目（项目编号：_____）的政府采购活动。我公司在郑重声明：

1. 我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我公司不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（负责人/自然人）签字：

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：

年 月 日

注：磋商声明必须由法定代表人（负责人/自然人）签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。

(2) 供应商必须按格式填写“商务响应表”

附件：商务响应表（格式）

商务响应表

项目	竞争性磋商文件要求	供应商的响应承诺
交付使用期及交货地点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 交付使用期：自签订合同之日起 40 个工作日内必须到货，并全部安装调试合格完毕。 2. 交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 	
规范标准	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2. 采购项目需求有其他要求的按其要求。 	
验收标准	<ol style="list-style-type: none"> 1. 成交供应商在竞争性磋商文件规定的交付使用期内完成所有设备的安装、调试。验收时，采购人将现场根据竞争性磋商文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。 2. 成交供应商供货时必须提供完整的安装、操作、使用和维护手册、图纸、程序等所有技术资料，否则不予验收。 3. 项目验收时，因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合标准的，鉴定费由成交供应商承担。 4. 验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，供应商在磋商报价时应综合考虑相关费用。 5. 由于成交供应商的原因造成采购人不能按时验收合格并正常使用的，由此造成的损失由成交供应商承担。 	
付款方式	<ol style="list-style-type: none"> 1. 自合同签订并经采购人确认成交供应商具备项目实施条件后的 7 个工作日内支付合同价款的 30%； 2. 合同价款的 70%按如下条件支付：货物送达现场并验收合格后 7 个工作日内支付合同价款的 40%；货物全部安装完成并调试运行正常后 7 个工作日内付至合同价款的 95%，合同价款的 5%于免费保修期满后 7 个工作日内付清（无息）； 3. 每笔合同价款支付前成交供应商必须向采购人开具相应的正规税务发票。 	

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：

日期：_____年___月___日

注：商务响应表必须由法定代表人（负责人/自然人）签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。

(3) 供应商必须按格式填写“参加本项目无围标串标行为的承诺函”

附件：供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通磋商的情形：

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
3. 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的响应文件相互混装；
6. 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加磋商；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（公章）

_____年____月____日

(4) 供应商必须提供磋商保证金交纳凭证复印件

(5) 供应商必须提供供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件；
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件。

(6) 供应商必须提供供应商的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；
注：①供应商应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；供应商提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

(7) 供应商必须按格式填写供应商直接控股、管理关系信息表
附件：供应商直接控股、管理关系信息表（格式）

供应商直接控股、管理关系信息表（格式）

供应商直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：

____年____月____日

供应商直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：

____年____月____日

注：“供应商直接控股、管理关系信息表”必须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。

(8) 供应商必须按格式填写供应商的法定代表人（负责人/自然人）身份证明及必须提供法定代表人（负责人/自然人）身份证正反面复印件

附件：法定代表人（负责人/自然人）身份证明（格式）

法定代表人（负责人/自然人）身份证明

供 应 商：

单位性质：

地 址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓 名：_____性 别：_____；

年 龄：_____职 务：_____。

身份证号码：_____，

系_____（供应商名称）的法定代表人（负责人/自然人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人/自然人）有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：

_____年_____月_____日

注：“法定代表人（负责人/自然人）身份证明”必须加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。同时附法定代表人（负责人/自然人）有效身份证正反面复印件。

(9) 供应商为委托代理时，必须按格式填写“授权委托书”及必须提供委托代理人身份证正反面复印件

附件：授权委托书（格式）

授权委托书

致：_____（采购代理机构）：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我方的名义参加项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人签字：_____

法定代表人（负责人）签字：

所在部门职务：_____

职务：

委托代理人身份证号码：

供应商公章：

年 月 日

说明：此授权委托书必须由法定代表人（负责人）及委托代理人签字并加盖供应商公章。

粘贴委托代理人身份证正反面（复印件）

(10) 供应商自 2015 年以来具有校史馆、博物馆、展馆类项目设计业绩证明文件[供应商提供“校史馆、博物馆、展馆类项目设计业绩情况一览表”，以签订的项目合同复印件为准（能清晰反映项目的名称、种类）]（如有，请提供）

附件：供应商自 2015 年以来具有校史馆、博物馆、展馆类项目设计业绩情况一览表（格式）

2015 年以来校史馆、博物馆、展馆类项目设计业绩情况一览表

采购单位名称	项目名称	采购数量	单价	合同金额（万元）	附件页码			采购单位联系人及联系电话
					合同	验收报告	用户评价	

附：签订的项目合同复印件（能清晰反映项目的名称、种类）

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：
 供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：

日期：_____年____月____日

(11) 供应商的获奖证书（如有，请提供）

(12) 供应商认为需要提供的有关资料[如属于小型、微型企业的，应按格式提供《中小企业声明函》或者相关职能部门出具的证明材料；属监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应按格式提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责]（如有，请提供）

附件：中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函（格式）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

____年____月____日：

注：残疾人福利性单位在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3. 技术文件:

(1) 供应商必须按格式填写“技术响应表”;

(2) 供应商必须提供供应商的售后服务承诺书;

(3) 投标人的项目实施技术方案(如有, 请提供);

①技术方案, 该方案可从内容的针对性、合理性、可行性等方面进行编制: 包含但不限于施工组织方案及技术措施、安全质量保障措施、项目实施人员配备等。

②本项目校史馆展区升级装饰布展设计预案(“校史馆展区升级装饰布展”涉及本项目第1至第115项产品), 该设计预案可从内容的设计立意明确性、创新性、可行性等方面进行编制: 包含但不限于展厅平面图1张、参观流线图1张、展厅入口门头效果图1张、展厅空间效果图5张、布展版面竖向设计图5张。

(4) 增值售后服务方案(如有, 请提供);

该方案包含如下但不限于: 本地售后服务保障方案; 免费保修期外维修方案; 其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等。

(5) 货物制造检测标准、货物认证、检测报告、鉴定证书等(如有, 请提供);

(6) 货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料, 引进新技术、新工艺、新材料等情况(如有, 请提供);

(7) 货物制造、检验、验收执行的标准(如有, 请提供);

(8) 产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料(如有, 请提供);

(9) 供应商认为需要提供的有关资料(如有, 请提供);

(10) 提供切实可行的优惠承诺(如有, 请提供)。

(1) 供应商必须按格式填写“技术响应表”

附件：技术响应表（格式）

技术响应表

项号	货物名称	(技术参数、性能指标承诺) 响应文件的响应情况	偏离情况说明
(一) 信息化软件系统			
1	主题宣传片制作		
2	展厅互动系统		
3	展厅中控系统		
(二) 硬件设备			
4	校歌音箱系统		
.....		
35	照明控制盒		
(三) 装饰布展工程			
36	地面地砖拆除		
.....		
115	活动展台		
(四) 展区升级设计			
116	展区升级装饰布展设计		

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：

日期：____年____月____日

注：基础云服务内容响应表必须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。

(2) 供应商必须提供供应商的售后服务承诺书

附件：售后服务承诺书（格式）

售后服务承诺书

1. 免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不得少于 ____年（免费保修期从设备验收合格之日起计算，项目要求及技术需求中规定的，按规定执行）。免费保修期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身维修服务。

2. 售后服务基本要求（供应商提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在投标报价中，采购人不再就此另行付费）：

（1）采购范围内的货物提供送货上门，按采购人要求安装调试服务；并提供技术培训服务，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。

（2）售后服务要求：①免费保修期内接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；②若产品自带软件的，则须提供免费保修期内免费升级服务。③其余按厂家承诺执行。

.....

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：
供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：

日期：_____年____月____日

(3) 供应商的项目实施技术方案（如有，请提供）

附件：项目实施技术方案（格式）

项目实施技术方案

一、技术方案，该方案可从内容的针对性、合理性、可行性等方面进行编制，包括但不限于：

（一）施工组织方案及技术措施

.....

（二）安全质量保障措施

.....

（三）项目实施人员配备等

.....

二、本项目校史馆展区升级装饰布展设计预案（“校史馆展区升级装饰布展”涉及的产品有本项目第 1 至第 115 项），该设计预案可从内容的设计立意明确性、创新性、可行性等方面进行编制：包括但不限于展厅平面图 1 张、参观流线图 1 张、展厅入口门头效果图 1 张、展厅空间效果图 5 张、布展版面竖向设计图 5 张。

.....

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：

日期：_____年____月____日

(4) 增值售后服务方案（如有，请提供）

附件：增值售后服务方案（格式）

增值售后服务方案

该方案包含如下但不限于：

一、本地售后服务保障方案

.....

二、免费保修期外维修方案

.....

三、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字：
供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：

日期：_____年____月____日

(5) 货物制造检测标准、货物认证、检测报告、鉴定证书等（如有，请提供）

(6) 货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况（如有，请提供）

(7) 货物制造、检验、验收执行的标准（如有，请提供）

(8) 产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料（如有，请提供）

(9) 供应商认为需要提供的有关资料（如有，请提供）

(10) 提供切实可行的优惠承诺（如有，请提供）

第六章 合同主要条款（格式）

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：
 采购人（甲方） 桂林电子科技大学 采购计划号：广西政采[2020]12681号-001
 供应商（乙方） _____ 项目编号：GXZC2020-C1-002514-YZLZ
 签订地点 _____ 签订时间 _____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

项号	货物名称	厂家、品牌规格型号	技术参数、性能、配置	数量 ①	单位	单价（元） ②	单项合计金额（元） ③=①×②
（一）信息化软件系统							
1	主题宣传片制作						
2	展厅互动系统						
3	展厅中控系统						
（二）硬件设备							
4	校歌音箱系统						
.....						
35	照明控制盒						
（三）装饰布展工程							
36	地面地砖拆除						
.....						
115	活动展台						
（四）展区升级设计							
116	展区升级装饰布展设计						
人民币合计金额大写： _____ 人民币（ ¥ _____ ）							

2. 合同合计金额采用总价包干（包含提供本次服务范围的所有成本、税金、利润等），在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在磋商

报价中。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与响应文件的承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方应按竞争性磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品。且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按竞争性磋商文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、小样或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按响应文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：不限。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

第五条 交付

1. 交货期：自签订合同之日起____个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕；

交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合竞争性磋商文件及响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

第七条 售后服务、免费保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞争性磋商文件和本合同所附的《售后

服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物免费保修期：_____。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 自合同签订并经甲方确认乙方具备项目实施条件后的 7 个工作日内支付合同价款的 30%；

2. 合同价款的 70%按如下条件支付：货物送达现场并验收合格后 7 个工作日内支付合同价款的 40%；货物全部安装完成并调试运行正常后 7 个工作日内付至合同价款的 95%，合同价款的 5%于免费保修期满后 7 个工作日内付清（无息）；

3. 每笔合同价款支付前乙方必须向甲方开具相应的正规税务发票。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 售后服务

1. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场处理。

2. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3. 上述的货物免费保修期最短不得少于竞争性磋商文件要求的年限（免费保修期自设备验收合格之日起计算）（若乙方承诺免费保修期超过竞争性磋商文件要求年限的，按其承诺执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

4. 若乙方提供假冒伪劣产品，须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定赔偿甲方。

第十一条 调试和验收

1. 乙方所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。甲方对乙方提交的货物依据竞争性磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性磋商文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。验收时乙方必须到现场。

4. 乙方在竞争性磋商文件规定的交付使用期内完成所有设备的安装、调试。验收时，甲方将现场根据竞争性磋商文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

5. 乙方供货时必须提供完整的安装、操作、使用和维护手册、图纸、程序等所有技术资料，否则不予验收。

7. 验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。但在项目验收时，因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；

货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

8. 由于乙方的原因造成甲方不能按时验收合格并正常使用的，由此造成的损失由乙方承担。

9. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

10. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

11. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决。

12. 乙方所提供的全套设备必须是全新的、未使用过的，甲方应按国家相关技术标准和规范进行设计、制造、验收。产品应完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

13. 乙方所提供货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准，甲方有权拒收。造成乙方损失的，由乙方负责。

14. 设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。

15. 乙方所提供的货物必须满足竞争性磋商文件的要求及响应文件的承诺，否则甲方有权退回所有货物，并没收所缴纳的履约保证金。

16. 验收时，乙方负责设备开机进行试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 乙方不能按期交付全部货物时，使用方有权扣除合同款总额 5% 作为违约金；乙方逾期交付货物时，每逾 1 日供应商向使用方偿付合同款总额 1% 的滞纳金。逾期交货超过 10 天后，甲方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3% 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过七天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3% 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

6. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

7. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

8. 其它违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权人签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

1. 竞争性磋商文件；
2. 乙方提供的应答文件；
3. 技术响应表、售后服务承诺书；
4. 本项目校史馆展区升级装饰布展设计预案（如有）
5. 成交通知书。

第二十条

本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方两份、乙方一份、采购代理机构一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人：	
年 月 日	

合同附件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项:	
2. 售后服务具体事项:	
3. 保修期责任:	
4. 其他具体事项:	
甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页