

公开招标采购文件

采购项目编号: GXZC2018-G1-16206-GXYL

采购项目名称: 教学实验设备采购

(环境学院-2018年本科实验室建设)

采购单位: 桂林理工大学

采购代理机构: 云之龙招标集团有限公司

2018年5月23日

目 录

第一章 公开招标公告	3
第二章 采购需求	6
第三章 投标人须知	19
一、总 则	22
二、招标文件	25
三、投标文件的编制	26
四、开 标	30
五、资格审查	31
六、评 标	32
七、中标和合同	33
八、其他事项	34
第四章 评标办法及评分标准	40
第五章 合同主要条款格式	43
第六章 投标文件格式	49
投标文件外层包装封面格式	49
投标文件组成	50
一、资格证明文件格式	51
二、商务技术文件格式	53
(一) 报价文件	53
(二) 商务文件	56
(三) 技术文件	67

第一章 公开招标公告

云之龙招标集团有限公司受桂林理工大学委托, 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定, 对教学实验设备(环境学院-2018年本科实验室建设)项目进行公开招标采购, 现将本次公开招标有关事项公告如下:

一、采购项目名称: 教学实验设备采购(环境学院-2018年本科实验室建设)

二、采购项目编号: GXZC2018-G1-16206-GXYL 代理编号: YLGLG20181011-Q

三、采购内容(具体内容详见附件: 采购需求)

A 分标: 采购预算(人民币): 壹佰伍拾柒万零肆佰元整(¥1570400.00)

项号	采购内容	数量	单位	简要规格描述或项目基本概况
1	BIM 实训软件	1	套	用于桂林理工大学教学实验使用
2	BIM 实训软件控制系统	42	套	
3	服务器	1	套	
4	电脑桌椅	42	套	
5	投影仪	1	套	
6	教学音响	1	套	

B 分标: 采购预算(人民币): 壹佰贰拾壹万壹仟元整(¥1211000.00)

项号	采购内容	数量	单位	简要规格描述或项目基本概况
1	全自动熔点仪	10	套	用于桂林理工大学教学实验使用
2	药品保存箱	10	台	
3	磁力搅拌器	10	台	
4	噪声频谱分析仪	10	台	
5	超低温冰箱	2	台	
6	高密度电阻测定系统	1	套	
7	台式 pH 计	10	台	
8	正负压两用型隔膜真空泵	10	套	
9	纳米粒度及 Zeta 电位分析仪	1	套	

如需进一步了解详细内容, 详见招标文件。

四、本项目需要落实的政府采购政策

1. 政府采购促进中小企业发展。
2. 政府采购支持采用本国产品的政策。
3. 优先采购环境标志产品、节能产品。
4. 政府采购促进残疾人就业政策。
5. 政府采购支持监狱企业发展。
6. 本项目采购内容不涉及政府强制采购节能产品。

五、投标人的资格要求

- 1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2. 国内注册(指按国家有关规定要求注册的), 具备法人资格的企业事业单位;
3. 本项目不接受未购买本招标文件的投标人投标。
4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外, 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动。
5. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道

列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 不得参与政府采购活动。

6. 本项目接受联合体投标。

六、供应商网上报名要求:

潜在供应商可在桂林市公共资源交易中心平台 (<http://ggzy.guilin.cn>) 以登录或注册方式完成网上报名。本项目不接受现场报名及邮购。

报名时间: 2018 年 5 月 23 日公告发布之时起至 2018 年 5 月 30 日下午 17: 30 分止

七、招标文件售价及获取:

1. 发售时间: 2018 年 5 月 23 日公告发布之时起至 2018 年 5 月 30 日下午 17: 30 分止

2. 售价: 招标文件工本费每本 ¥200.00, 售后不退。依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告 2017 年第 16 号的规定, 供应商在索取发票时, 需提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

3. 获取招标文件的方式: 潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网 (<http://ggzy.guilin.cn>) 完成网上报名后, 于招标文件发售时间内缴纳招标文件工本费, 并从网上下载招标文件电子版, 同时于桂林市公共资源交易中心平台 (<http://ggzy.guilin.cn>) 打印购买招标文件支付成功的回执码。

八、投标保证金

投标保证金金额 (人民币): A 分标为壹万陆仟元整 (¥16000.00); B 分标为壹万叁仟元整 (¥13000.00) (以上分标均须足额交纳)。

投标人应于投标截止时间 2018 年 6 月 13 日上午 10 时 30 分前将投标保证金从投标人银行账户通过网银转账方式缴纳, 投标保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台 (<http://ggzy.guilin.cn>) 自行查看。**投标保证金必须从投标人银行账户转出并到达桂林市公共资源交易平台指定银行账户, 否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式缴纳的投标保证金均视为无效。**

九、投标截止时间和地点

投标截止时间: 2018 年 6 月 13 日上午 10 时 30 分

投标人应于 2018 年 6 月 13 日上午 9 时 30 分至 10 时 30 分止, **携带购买招标文件支付成功的回执码和投标保证金网银转账电子账单 (以上材料均须加盖投标人公章, 不须密封, 单独提交)**, 将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心 6 号开标室 (广西桂林市临桂区西城中路 69 号创业大厦西辅楼 4 楼北区), 未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

十、开标时间及地点

本次招标将于 2018 年 6 月 13 日上午 10 时 30 分在桂林市公共资源交易中心 6 号开标室 (广西桂林市临桂区西城中路 69 号创业大厦西辅楼 4 楼北区) 开标。投标人可以由法定代表人或被授权人出席开标会议。投标人的法定代表人或被授权人未按时出席开标会议的, 视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

十一、网上查询地址

www.ccgp.gov.cn (中国政府采购网)、www.gxzfeg.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)、

<http://ggzy.guilin.cn> (桂林市公共资源交易中心网)、www.gxyunlong.cn (云之龙集团网)。

十二、联系事项

1. 采购单位名称: 桂林理工大学

联系人: 邓理桢 联系电话: 0773-5895090

地址: 桂林市建干路 12 号

2. 采购代理机构: 云之龙招标集团有限公司

联系人: 蒋艳梅 黄钊钊

联系电话: 0773-2887388 2887399

传真: 0773-2889218

联系地址: 广西桂林市中山北路 25 号 3 楼

3. 监督部门: 广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

联系电话: 0771-5331544

十二、公告期限: 自本公告发布之日起至 2018 年 5 月 30 日。

附件: 采购需求

云之龙招标集团有限公司

2018 年 5 月 23 日

第二章 采购需求

说明:

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除; 投标人为大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标的, 小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上(含) 的, 可给予联合体 2% 的价格扣除, 扣除后的价格为评标报价。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的, 视同为中型企业。小型、微型企业提供大型企业制造的货物的, 视同为大型企业。

4. 台式计算机, 便携式计算机, 平板式微型计算机, 激光打印机, 针式打印机, 液晶显示器, 制冷压缩机, 空调机组, 专用制冷、空调设备, 镇流器, 空调机, 电热水器, 普通照明用自镇流荧光灯, 普通照明用双端荧光灯, 电视设备, 视频设备(监视器、数字硬盘录像机), 便器, 水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。本项目采购内容不涉及政府强制采购节能产品。

A 分标

一、采购需求				
项号	货物名称	项目要求及技术需求	数量	单位
1	BIM 实训软件	<p>一、功能要求: 要求软件为基于 Autodesk Revit 软件的中国化应用所开发的插件, 能帮助用户实现 BIM 应用的标准化和体系化。</p> <p>二、技术参数要求:</p> <p>(一) 配置标准化族库和材质库:</p> <p>1. 材质库要求:</p> <p>(1) 对材质图形和外观进行设置, 同时根据国家节能相关资料中的材料表重点增加物理和热工参数, 能便于节能和冷热负荷计算。</p> <p>(2) 材质库中应设定以下内容: 标识设定: 材料做法标注。绘图设定: 补充/选取填充图案库 (.pat)。显示外观设定: 补充/选取贴图库。</p> <p>物理(力学)参数: 为结构负荷计算提供材料物理性能参数。热工(热工)参数: 为冷热负荷计算、能耗分析等提供材料热工性能参数。</p> <p>2. 系统族库(墙, 地面, 楼板, 屋顶等国标工程做法): 按国标图集 05J909 工程做法制作。</p> <p>3. 构件族库要求:</p> <p>(1) 构件族库对族进行重新分类, 统一制作标准, 实现出图, 国标清单算量, 和信息管理的统一。</p> <p>(2) 统一族库管理目录结构。增加族样板 100 个。统一族命名规则。统一制作流程和标准(插入点, 参数分组方式, 参数命名等)。添加国标清单的项目编码, 并通过嵌套族实现分类统计(如门把手与门的嵌套制作规则)。统一插件添加施工运维阶段各类信息参数。信息参数统一采用共享参数的管理方式, 共享参数采用四级目录管理, 信息管理可根据需要完善, 定制, 修改。</p> <p>▲(二) 全专业施工图出图(包含以下第 1、2 项中所有功能要求):</p> <p>1. 支持达到 LOD500 建模与数据深度:</p>	1	套

		<p>(1) 建筑、结构、设备各系统分开、分层搭建, 满足各应用体系对模型和数据的要求。</p> <p>(2) 设计模型: 满足各专业出施工图、管线综合、室内精装修。</p> <p>(3) 模型深化应用: 对构件拆分与细化, 可实现幕墙深化设计, 钢结构深化设计, 机电安装图、施工进度模拟等应用, 同时直接对接下游行业(如概预算、施工、运维)模型应用需求。</p> <p>(4) 设计数据: 直接出统计报表和计算书。</p> <p>(5) 数据深化应用: 模型构件均包含项目编码、产品信息、建造信息、运维信息等, 直接对接下游行业(如概预算、施工、运维)信息管理需求。</p> <p>2. 各专业施工图出图与成果:</p> <p>(1) 建筑: 平、立、剖面, 部分详图等。</p> <p>(2) 结构: 模板图、预留洞图。</p> <p>(3) 设备(水、暖、电): 平面图、部分详图。</p> <p>(4) 专业综合: 优化设计(包括碰撞检查、设计优化、管线综合等)。</p> <p>(5) 深度专项设计: 室内精装修图。</p> <p>(6) CAD 协作出图: DWG 导出设置对接天正 CAD 图层设置。</p> <p>(7) 深化应用: 直接对接下游行业(如概预算, 施工, 运维), 满足模型与数据信息管理需求。</p> <p>▲(三) 国标工程量清单(包含以下第 1 至 5 项功能要求):</p> <p>1. 类型: 包括土建、安装、装修清单。</p> <p>2. 模型深度: 建筑、结构、设备各系统分开、分层搭建, 构件拆分细分, 满足国标工程量清单统计要求。</p> <p>3. 共享参数: 为构件(族)添加国标工程量清单 GB50500-2013。</p> <p>4. 成果: 直接出各类国标工程量清单明细表。</p> <p>5. 深化应用: 模型和数据直接对接专业概预算软件, 例如斯维尔、广联达等。</p> <p>▲(四) 施工·运维信息标准化管理(包含以下第 1 至 4 项中所有功能要求):</p> <p>1. 模型深度: 建筑、结构、设备各系统分开、分层搭建, 构件拆分细分, 满足施工与运维信息应用要求。</p> <p>2. 共享参数: 为构件(族)添加项目编码、施工进度、运维等各类信息。</p> <p>3. 成果:</p> <p>①施工信息: 直接出工程量、施工进度等各类明细表。</p> <p>②运维管理: 直接出产品价格、安装维护时间等各类明细表。</p> <p>③深化应用: 模型和数据直接对接下游专业软件。</p> <p>④施工进度软件: 例如 Prjoect, P3, P6 等。</p> <p>4. 支持运维管理软件: 例如北京伟景行 Citymaker 软件、上海蓝色星球软件等。</p> <p>(五) 可查看编辑项目编码: 软件可通过“查看编辑项目编码”这一命令, 查看当前构件的项目编码, 且可以进行替换和添加新的项目编</p>		
--	--	--	--	--

		<p>码。</p> <p>(六) 可导出中国规范的 DWG 图纸: 软件可参考国家出图标准及天正等其他软件, 设置“导出中国规范的 DWG”这一功能, 直接导出 dwg 文件。</p> <p>(七) 批量族/单个族加参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 软件样板和族库中给所有的构件添加施工运维阶段等共享参数, 亦可通过软件同时给多个族批量添加多个共享参数, 直接跟下游行业的数据进行对接。 2. 具体的参数值未添加, 用户可根据实际项目自行添加。 <p>(八) 显示及隐藏属性: 软件可设置独立的 BIM 属性窗口, 可直接在该窗口查看编辑构件族所有实例参数及类型属性。</p> <p>(九) 建模工具软件:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 参数化构件: 兼容和 64 位支持; 工作共享; Vault 集成。 2. 能够在项目设计流程前期探究最新的设计概念和外观, 能在整个施工文档中忠实传达设计理念。 3. 支持可持续设计、碰撞检测、施工规划和建造, 设计过程中的所有变更都会在相关设计与文档中自动更新, 要求能实现协调一致的流程。 <p>(十) 动态工具软件:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 能够通过 5D 分析与模拟, 审阅和沟通项目细节 (施工, 装配) 可视化 and 仿真, 分析多种格式的三维设计模型。 2. 支持所有项目相关方可靠地整合、分享和审阅详细的三维设计模型, 在建筑信息模型 (BIM) 工作流程中处于核心地位。 3. 能够将 AutoCAD 和 Revit®系列等应用创建的设计数据, 与来自其它设计工具的几何图形和信息相结合, 将其作为整体的三维项目, 通过多种文件格式进行实时审阅, 无需考虑文件的大小。 4. 优化从设计决策、建筑实施、性能预测和规划直至设施管理和运营等各个环节。 5. 能将精确的错误查找和冲突管理功能与动态的四维项目进度仿真和照片级可视化功能相结合。 <p>(十一) 标准课件包:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基础应用案例课件五套, 含建筑、结构、设备、园林、装修专业; 2. 标准体系办公楼应用案例 (1.2 万平米) 课件; 3. 配套教学大纲; 4. Autodesk Revit 认证考试题库。 <p>三、配置要求: 满足以上技术要求的 BIM 实训配套软件一套 (含 42 个节点)。</p>		
2	BIM 实训软件控制系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 芯片组: Inter C236 或同等及以上档次。 2. 处理器: 配置英特尔酷睿 I7-7700 (4C, 8MB 缓存, 3.6GHz) 或同等及以上档次。 ▲3. 内存: 配置 16GB 2400MHz DDR4 内存, 配置内存硬件防错技术专业版。 4. 硬盘: 配置 1TB SATA 7200 转硬盘+128GB SSD 硬盘, 并且支持英特尔快速存储技术, 支持 SATA 6 Gb/s 和基于主机的 RAID 0/1/5/10。 	42	套

		<p>▲5. 显卡: 4G 显卡, 参考品牌: 技嘉 GTX1050Ti 或同等及以上档次。</p> <p>6. 网卡: 配置英特尔 I219 千兆以太网控制器或同等及以上档次, 支持英特尔远程唤醒、PXE 和巨型帧。</p> <p>▲7. I/O 接口: 12 个 USB 接口, 其中 USB3.0 不少于 6 个, 不少于 2 个 P/S 接口, 1 个 HDMI 接口。</p> <p>▲8. 插槽: 3 个 PCIe 插槽(其中要求至少一个第 3 代 PCIe x16 插槽), 1 个 PCI 插槽, 1 个 M2 固态硬盘插槽。</p> <p>9. 电源: ≤290W 的可插拔电源, 在不拆机箱的情况下能快速更换电源, 且自带电源诊断灯, 能快速了解电源工作情况。</p> <p>10. 操作系统: 配置 Windows 操作系统。</p> <p>▲11. 数据显示设备: 配置与主机同品牌 21.5 英寸 3H 硬化涂层防眩光显示设备, 分辨率≥1920 * 1080, DP+VGA 双接口配原装 DP 线。</p> <p>12. 安全性: 整机防盗设计, 配置防盗开关, 能设置 BIOS 密码。</p> <p>▲13. 功能: 配置自动调优功能, 能自动识别客户使用的专业软件名称, 版本号等信息, 针对专业软件在 CPU 核数, 内存等硬件上自动分配; 配置数据保护功能, 能保护工作站, 防止病毒感染和恶意攻击; 配置数据备份恢复工具, 保证数据安全。</p> <p>▲14. 服务要求: 提供三年完全免费的原厂商售后服务: 包括原厂商售后电话支持、所有部件(包括键盘鼠标显示器在内)的原厂商备件, 三年硬盘不回收更换服务。</p> <p>▲15. 配套网络布线(超 5 类网线)及机房改造(要求合理用电布置和通风、降温, 符合机房安全运行, 并与设备安装现场环境配套使用)。</p> <p>16. 机房布置与改造的具体情况于现场考察时进行了解。</p>		
3	服务器	<p>一、服务器技术参数要求:</p> <p>1. 配置 2 颗英特尔® 至强® E5-2620 v4 2.1GHz 或同等档次以上处理器。</p> <p>2. 配置 16GB (2*8GB) DDR4 或同等及以上档次智能内存, 最大可扩展容量: 最高可配 768 GB。</p> <p>3. 网卡: Broadcom 5720 DP 1GB 网络接口卡。</p> <p>4. 嵌入式系统管理: iDRAC8 Express, 集成远程访问控制器, Express</p> <p>5. 支持 7 个 PCIe 第 3 代插槽。</p> <p>6. 配置不低于 2 块 1.2TSAS 2.5 10000 转热插拔硬盘</p> <p>7. 阵列: 独立 H730P 阵列卡(2G 缓存), 支持 RD0.1.5.6.10.50 等, 支持热备盘电源</p> <p>8. 配置 DVD 光驱。</p> <p>9. 配置: 2 个双热插拔冗余电源(1+1)750W。</p> <p>10. 配置服务器上机柜导轨。</p> <p>二、配置要求: 服务器一套; 24 口千兆交换机 2 台。</p>	1	套
4	电脑桌椅	<p>1. 桌子尺寸【长×宽×高(mm)】: 约 800×650×750。</p> <p>2. 材质: 台面防火板, 基材高密度板, 优质钢腿, 冷轧钢板。</p> <p>3. 设计: 可翻转设计。</p> <p>4. 颜色: 签订合同时由采购人确定</p> <p>5. 椅子: 配套弓形椅, 材质: 网面或 PU 皮, 规格高度 90-100cm。</p>	42	套
5	投影仪	<p>1. 流明: ≥3200。</p> <p>2. 分辨率: ≥1024*768。</p>	1	套

		<p>3. 对比度: 10001-20000: 1。</p> <p>4. 投影光源: 超高压汞灯泡, 使用寿命: 正常模式为 5000 小时, 经济模式为 10000 小时, 智能省电模式为 15000 小时。</p> <p>5. 投影方式: 正投、背投、桌上、吊顶均可。</p> <p>6. 输入接口: 1 个 HDMI 输入接口, 2 个 VGA 输入接口。</p> <p>7. 100 寸投影幕布 1 套。</p> <p>8. 配套现场安装所需相关数据线和电源线等附件。</p>		
6	教学音响	<p>一、主要技术参数要求:</p> <p>1. 功放要求:</p> <p>1.1 额定功率$\geq 120W*2$;</p> <p>1.2 频率响应: 20HZ-20KHZ ($\pm 2dB$);</p> <p>1.3 输入灵敏度: $\leq 300mV$;</p> <p>1.4 负载阻抗: $4\Omega - 16\Omega$;</p> <p>1.5 信噪比: $\geq 76dB$。</p> <p>2. 音响要求:</p> <p>2.1 额定功率$\geq 100W*2$;</p> <p>2.2 灵敏度$\leq 92dB$;</p> <p>2.3 音频响应: 20HZ-20KHZ。</p> <p>3. 无线话筒:</p> <p>3.1 频率范围: 640-690MHZ;</p> <p>3.2 调制方式: 宽带 FM;</p> <p>3.3 可调范围: 50MHZ;</p> <p>3.4 频率稳定度: $\pm 0.005\%$以内;</p> <p>3.5 动态范围: 100dB;</p> <p>3.6 综合失真$\leq 0.5\%$。</p> <p>二、主要配置要求: 功放 1 台, 音响 1 套, 无线话筒 2 个, 配套无线话筒信号接收器 1 套。</p>	1	套
二、商务要求表				
售后服务要求	<p>1. 免费保修(维护、升级)期: 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 免费保修(维护、升级)期最短不得少于 1 年【免费保修(维护、升级)期从设备验收合格之日起计算】(“项目要求及技术需求”有规定的, 按规定执行)。</p> <p>2. 售后服务要求:</p> <p>(1) 免费送货上门、免费按采购人要求安装调试; 免费技术培训, 直至操作人员熟练操作产品的各项功能。</p> <p>(2) 货物若出现故障 8 小时内响应, 并应在 48 小时内找出问题并提供解决方案; 必要时 2 个工作日内派技术人员到现场维修解决问题。</p> <p>(3) 安装工程师向用户操作人员提供仪器应用全面培训, 培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护等。如果需要更换配件的, 要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品, 后者需征得用户方管理人员同意。</p>			
核心产品	本分标的核心产品为: 第 1 项号产品“BIM 实训软件”。			
交货期及地点	<p>1. 交货期: 自签订合同之日起 90 天内到货并全部安装调试合格完毕;</p> <p>2. 交货地点: 广西桂林市采购人指定地点。</p>			

规范标准	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
付款方式	交货验收合格后, 中标供应商开具全额发票给采购人, 采购人收到发票后 15 个工作日内一次性付清 100% 的合同价款(无息)。
现场考察	<p>本分标因涉及配套网布线及机房改造, 将统一组织投标人进行现场考察, 采购人不单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由投标人自行承担。具体规定如下:</p> <p>(1) 现场考察统一集合时间: 2018 年 6 月 6 日 10 时 00 分至 10 时 30 分(过时不候, 由于投标人自身原因未能按时参加本项目现场考察的, 一切不利后果由投标人自行承担)。</p> <p>(2) 现场考察集合地点: 桂林理工大学雁山校区教九楼(地址: 桂林市雁山区雁山街 319 号)。联系人: 梁延鹏, 联系电话: 13607739605。</p> <p>(3) 参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件(法定代表人亲自参与时不需要提供委托书, 但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料, 如营业执照副本复印件)前往并签到(现场考察签到表一式两份, 投标人留存一份, 采购人留存一份)。</p>
其他要求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 供货时, 中标供应商必须向采购人提供所投本分标第 1 项号产品“BIM 实训软件”生产厂家针对产品出具的售后服务承诺书原件, 否则, 不予验收。 2. 投标人于投标文件中对所投本分标所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。设备到货安装前, 采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验, 核验不合格的, 采购人有权终止合同执行并全部退货, 同时报相关监督管理部门处理, 由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。如有异议, 将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验, 所有产生的费用由中标供应商承担。 3. 本分标政府采购预算金额为人民币壹佰伍拾柒万零肆佰元整(¥1570400.00), 报价超采购预算的, 投标文件作无效处理。 4. 本分标货物不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标, 如有此类产品参与投标的, 作投标无效处理。 5. 以上“项目要求及技术需求”中的“▲”系指实质性要求, 若有任意一项负偏离, 作投标无效处理。 6. 以上“项目要求及技术需求”中未标注“▲”的技术参数发生实质性负偏离达 5 项(含)以上的, 作投标无效处理。

B 分标

一、采购需求				
项号	货物名称	项目要求及技术需求	数量	单位
1	全自动熔点仪	<p>一、性能要求:</p> <p>1. 主要用于药物、染料、香料等晶体有机化合物熔点测定。</p> <p>2. 全自动光电检测, 无需人工监测, 自动完成全部检测工作。</p> <p>▲3. 彩色触摸操控屏, 要求操作简洁。</p> <p>4. 温度检测系统采用铂金电阻, 并经线性校正。</p> <p>5. 线性升温速率八档设计, 满足各项升温选择。</p> <p>6. 要求控温范围广, 控温精度高。</p> <p>▲7. 提供主机配套软件。投标人于投标文件中必须提供所投主机配套软件的计算机软件著作权登记证书复印件。</p> <p>二、技术参数:</p> <p>▲1. 测定范围: 50℃-399℃。</p> <p>2. 加热时间: ≤6min (50℃-399℃)。</p> <p>3. 冷却时间: ≤7min (320℃-399℃)。</p> <p>4. 温度分辨率: 0.1℃。</p> <p>5. 重复性: 0.15℃ (升温速率为 0.2℃/min)。</p> <p>6. 温度准确性: ±0.4℃ (<200℃), ±0.7℃ (<300℃)。</p> <p>7. 线性升温速率: 0.1℃/min, 0.2℃/min, 0.5℃/min, 1℃/min, 2℃/min, 3℃/min, 4℃/min, 5℃/min 八档。</p> <p>8. 标准毛细管尺寸: 内径 1.0mm, 外径 1.4mm。</p> <p>三、每套仪器配置要求</p> <p>1. 仪器主机 1 台;</p> <p>2. 随机标准配件 1 套;</p> <p>3. 仪器安装调试和验收所需其他配件和耗材。</p>	10	套
2	药品保存箱	<p>一、技术规格要求</p> <p>1. 整体结构: 电加热单。</p> <p>2. 外部尺寸(宽×深×高) (mm): ≥665×710×1965。</p> <p>3. 内部尺寸(宽×深×高) (mm): ≥530×555×1380。</p> <p>4. 保存箱层数: ≥7。</p> <p>5. 搁架数量: 6 个搁架 1 个筐。</p> <p>▲6. 总有效容积: ≥390L。</p> <p>7. 发泡箱体保温层: ≥40mm。</p> <p>8. 电压要求/频率: 额定电压 220V/50Hz。</p> <p>9. 温度范围: 2-8℃。</p> <p>▲10. 具有多重故障报警: 高低温报警、传感器故障报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警。</p> <p>11. 两种报警方式: 声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警。</p> <p>12. 远程报警功能: 具有远程报警功能, 可连接报警器到其他房间实现报警功能。</p>	10	台

		<p>13. 门锁: 一把钥匙一把锁, 双锁结构, 防止随意开启。</p> <p>14. 均匀性: $\geq \pm 3^{\circ}\text{C}$。</p> <p>二、功能要求</p> <p>1. 微电脑控制, 内置 5 个数字温度传感器, 1 个机械温控器, 控温精度 0.1°C, LED 数码管显示, 要求观察方便。</p> <p>2. 显示: 采用微电脑控制系统, 数字显示箱内温度。可实时监控箱内温度。</p> <p>▲3. 设定温度在 $2\sim 8^{\circ}\text{C}$ 范围调节, 采用科学的风道设计, 箱内温度均匀度小于 3°C。</p> <p>▲4. 具有多种故障报警 (高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警)。</p> <p>5. 冷凝水汇集后自动蒸发, 能免除人工处理冷凝水。</p> <p>6. 具有远程报警功能, 可连接报警器到其他房间实现报警功能。</p> <p>7. 配备脚轮, 灵活, 可移动、可通过底角锁定。</p>		
3	磁力搅拌器	<p>一、能使反应物混合均匀。</p> <p>二、技术参数:</p> <p>1. 面板尺寸(mm) : ≥ 397 (长) $\times 302$ (宽)。</p> <p>▲2. 搅拌点位数: 6 个。</p> <p>3. 搅拌头位数组组合: 2、4、6。</p> <p>4. 每个点位最大搅拌量: 0-5L (纯水)。</p> <p>5. 电机输出功率: 10W/个。</p> <p>▲6. 速度范围: 0~1150 转/分钟。</p> <p>7. 温度调节: 室温-120°C。</p> <p>▲8. 温度、时间、转速 LED 显示。</p> <p>9. 定时范围: 0~999 分钟。</p> <p>10. 搅拌子多型号配置。</p> <p>▲11. 工作盘材质: 特殊微晶材料。</p> <p>12. 单旋钮控制操作。</p> <p>▲13. 双头等速平稳旋转, 可做平行对比实验。</p>	10	台
4	噪声频谱分析仪	<p>1. 传声器: $1/2$ " 驻极体测试电容传声器。</p> <p>2. 频率: 20Hz~12.5KHz。</p> <p>3. 灵敏度: 约 25mv/Pa。</p> <p>4. 测量范围: (以 $2 \times 10^{-5}\text{Pa}$ 为参考)。</p> <p>①A 声级: 35dB~130dB;</p> <p>②C 声级: 40dB~130dB。</p> <p>5. 频率计权:</p> <p>①A 计权: 31.5Hz~8kHz;</p> <p>②C 计权: 31.5Hz~8kHz。</p> <p>6. 检波器特性:</p> <p>①LMS 真有效值;</p> <p>②峰值因素: 3。</p> <p>7. 时间计权特性: F (快)、S (慢)、最大值保持。</p>	10	台

		<p>8. 自动测量功能: Leq、L5、L10、L50、L90、L95、Lmax、SD、Ld、Ln、Ldn 等。</p> <p>9. 自动测量时间: Man (人工)、10s、1min、5min、10 min、15 min、20 min、1h、8h、24h、Regular (整时)。</p> <p>10. 时钟: 年、月、日、时、分、秒设定运行。</p> <p>11. 测量数据自动存储: 127 组。</p> <p>12. 接口: RS—232C。外接配套打印机或微机, 实现测量数据自动打印。</p> <p>13. 显示器: 54×42mm² 大屏幕液晶数显, 具有模拟表针, 测量方式、测量时间及时钟、背光源显示功能。</p>		
5	超低温冰箱	<p>1. 内部容积: 不小于 368L, 2 英寸冻存盒容量不少于 240 个。</p> <p>▲2. 压缩机: 2 台 1.5 HP 工业级高效压缩机, 优质制冷剂, 无 CFC, 无 HCFC, 阻燃。</p> <p>3. 工作温度: -50℃~ -86℃。</p> <p>4. 工作电压: 208-240V 宽工作电压范围, 带时间延迟断路器。</p> <p>5. Boost/Buck 电压及电流补偿器, 当电压异常和电流异常时, 能保证冰箱的正常运行。</p> <p>6. 标配两台冷凝风扇智能开停, 要求高效节能。</p> <p>▲7. 箱体结构: 重型冷轧钢箱体结构, 粉末涂层外壁, 盐喷测试超过 1000 小时; 镀锌钢内壁, 便于清洗耐腐蚀; 4 块可调节高度的不锈钢搁板。</p> <p>8. 工业级门铰链不易变形, 确保良好的密封性。</p> <p>9. 标配五扇内门, 减少冷气丢失。</p> <p>▲10. 具有良好的保温性能, 室温 20℃ 断电时, 空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于 230 分钟。</p> <p>▲11. 压缩机高效强劲, 空载情况下, 内外门全开一分钟后关闭, 冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 23 分钟。</p> <p>12. 外部尺寸约为 (cm): 197.9 H × 84.6 W × 83.6 D</p> <p>13. 具有 ≥127mm 厚原位成型无氟聚亚胺酯绝热层, 门厚 ≥114mm, 能减少热量传递, 防止冷凝物形成。</p> <p>14. 三层式门密封条。</p> <p>15. 控制操作面板高度: 1.5 至 1.6 米, 能方便查看和设置参数。</p> <p>16. 具有符合人体工程学的单手操作门把手, 可锁定并可同时增加一挂锁, 提高安全性。</p> <p>17. 标配 4-20mA, RS-485 以及 dry contacts 数据输出端口。</p> <p>▲18. 冷凝器, 面积约为 305×457mm, 要求能确保最佳降温效果。</p> <p>19. 标配冷凝器过滤网, 易拆卸, 可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘, 能提高制冷性能。</p> <p>20. 外门配有带加热功能的自动减压阀, 可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差, 方便高度密封的外门 30-60 秒内再次单手轻松开启。</p> <p>▲21. 全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示, 提供九种报警提示: 过温, 温度不足, 门过久开启, 断电, 温度探头损坏, 电源错误, 后备电池需充电, 压缩机故障, 制冷电路损坏。</p>	2	台

		<p>22. 重型脚轮, 能方便移动和固定冰箱。</p> <p>23. 冰箱底部装具有消声器和吸音泡沫, 能减少噪音, 要求运行安静。</p>		
6	高密度电阻测定系统	<p>一、技术要求</p> <p>1. 特殊功能: 激发极化法测定中充电时间和计算窗口长度用户可选。点测时可任意注释并有波形数据输出。可用于对多个温度传感器的测定(仅电阻式和热电偶式且需要独立标定)。</p> <p>▲2. 测定端口: 内部标配 4×64=256 端口(可根据用户制最多配 1024 个端口), 外接电极数 64 个。</p> <p>3 测定范围: 10 -100K。</p> <p>4. 测定速度: 根据采样个数和测波形的不同而不同, 200 个采样时测速度为 10 个/分左右, 70 个采样时可 23 个/分左右。</p> <p>5. 测定精度: 3000 以内 0.1%, 40K 以内 1%, 100K 以内 3%。</p> <p>6. 测定电压: 标配 48VDC、96VDC 和 144VDC, 可根据用户要求制。</p> <p>7. 测定电流: 最大340mA, 测出最大功率49W或30W。</p> <p>▲8. 测定参数: 主参数电阻, 副参数充电率, 极化率、半衰时和电位, 测电阻和充电率时同时出测电压和电流。</p> <p>9. 测定方式: 标准四线电阻测定方式, 也可采用二线电阻测定方式, 由用户根据电极组合文件确定。64 个电极之间可以实现 4 电极之间的任意组合, 测定组数可达 $64 \times 63 \times 62 \times 61 / 24 = 635376$ 组。采用二线电阻测定方式时, 64 个电极之间可实现任意 2 个电极间的测定, 测定组数可有 $64 \times 63 / 2 = 2016$ 组。</p> <p>10. 测定波形: 正负方波或半个波形, 计算电阻值的波形段用户可调, 测定过程中可选择显示与不显示波形。</p> <p>11. 采样个数: 单个波形的采样个数在 70-1000 之间用户可调。</p> <p>12. 系统平台: 可通过网络实施远程测定控制和数据传输。</p> <p>13. 动态监测: 可对单个电极组合进行定时或不定时的动态监测, 也可以实现定时或不定时的扫描监测。即具备点测、时测和扫测的功能。时测和扫测时, 可以定次测定。</p> <p>二、配置要求:</p> <p>1. 高密度电阻测定系统 1 台;</p> <p>2. 测定控制专用软件 1 套;</p> <p>3. 数据处理软件 1 套;</p> <p>4. USB 安装盘 1 个, 含仪器系统配套软件。</p>	1	套
7	台式 pH 计	<p>一、技术参数:</p> <p>1. 测量模式: pH/mV 测量。</p> <p>▲2. pH 范围 (pH): -2.00 至 20.00。</p> <p>3. pH 分辨率 (pH): 0.01。</p> <p>15. 4. pH 精度 (pH): ± 0.01。</p> <p>▲5. mV 范围 (mV): -2000.0 至 2000.0。</p> <p>6. mV 分辨率 (mV): 0.1。</p> <p>7. mV 精度 (mV): ± 0.6。</p> <p>8. 温度范围 ($^{\circ}\text{C}$): MTC: -5 至 105.0$^{\circ}\text{C}$ ATC: -5 至 105.0$^{\circ}\text{C}$。</p>	10	台

		<p>▲9. 温度精度 (° C) : ± 0.1°C。</p> <p>10. 校准: 内置 3 组缓冲液, 自动识别。</p> <p>11. 数据库: 500 组测量数据。</p> <p>▲12. 显示器: 5.0 英寸彩色全触摸屏, 分辨率 480*272。全动画图片指示操作, 无语言障碍及文字阅读。</p> <p>13. 电源: 外部电源 9V/1A。</p> <p>14. 输出方式: RS232, 可选配打印机, 可通过 IS-Link 软件实时传输数据。</p> <p>15. 配置: 主机电极支架, 三合一 pH 复合电极, 缓冲液 50ml*3(pH4.01、pH6.86 和 pH9.18), 保护罩。</p> <p>16. 通过件实时传输数据至 PC。</p> <p>二、每台产品配置:</p> <p>1. 主机: 1 台。</p> <p>2. 电极支架: 1 个。</p> <p>3. 电极升降臂: 1 个。</p> <p>4. 电源适配器: 1 个。</p> <p>5. 电极: 三合一复合电极 1 支。</p> <p>6. 保护罩: 1 个。</p> <p>7. 缓冲液:pH4.01 缓冲液 50ml:1 瓶;pH6.86 缓冲液 50ml:1 瓶;pH9.18 缓冲液 50ml: 1 瓶。</p> <p>8. 说明书: 1 份。</p> <p>9. 产品合格证: 1 份。</p> <p>10. 保修卡: 1 份。</p>		
8	正负压两用型隔膜真空泵	<p>1. 抽气速度: 20L/Min。</p> <p>2. 极限压力真空度: ≥0.1Mpa ; 200mbar。</p> <p>3. 电机功率约: 160W。</p> <p>4. 进气口: φ6mm。</p> <p>5. 出气口: 消音器。</p> <p>6. 泵头: 1。</p> <p>7. 工作环境温度: 7-40°C。</p> <p>8. 泵体温度: <55°C。</p> <p>9. 膜片: 进口橡胶。</p> <p>10. 阀片: 进口橡胶。</p> <p>11. 噪音: <60dB。</p>	10	套
9	纳米粒度及 Zeta 电位分析仪	<p>一、粒度测量</p> <p>1. 采用经典的动态光散射方法;</p> <p>2. 测量范围 0.3-5000nm;</p> <p>▲3. 检测角度: 90° 和 12.8° ;</p> <p>▲4. 光源: 4mW, 633nm He-Ne 气体激光器;</p> <p>▲5. 采用 APD (雪崩式光电二极管) 检测器;</p> <p>6. 采用高速数字相关器, >4000 通道;</p> <p>▲7. 温度范围: 0°C to 90°C, 可以测量粒度随温度变化的趋势图;</p>	1	套

	<p>8. 温度控制精度: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$;</p> <p>9. 可提供粒度质量报告, 自动判断样品结果的好与坏, 并提供指导;</p> <p>10. 可提供累积平均拟合图, 自动判断累积结果的好与坏;</p> <p>11. 可提供粒度分布拟合图, 自动判断分布结果的好与坏。</p> <p>二、ZETA 电位测量</p> <p>1. 可测量粒径范围: 无实际限制;</p> <p>2. 电导率范围: $0\text{--}200\text{mS/cm}$;</p> <p>3. 最大样品浓度: $40\%\text{w/v}$;</p> <p>▲4. 采用 M3-PALS 相位分析技术, 可以测量 ZETA 电位的均值和分布, 最小可以测到 1mv 以下;</p> <p>5. 采用 U 型弯曲式毛细管流动池, 均带有内置电极, 避免交差污染;</p> <p>6. 仪器可以连接全自动滴定系统, 通过软件由主机控制进行 ZETA 电位对 pH, 盐浓度和添加剂浓度的变化滴定;</p> <p>7. 可提供 ZETA 电位质量报告, 自动判断样品结果的好与坏, 并提供指导;</p> <p>8. 提供 ZETA 电位标准液, 无需自己配制。</p> <p>三、自动滴定仪</p> <p>1. 可以控制三元滴定;</p> <p>2. 滴定容量: 125ml;</p> <p>3. 带有自动磁力搅拌功能;</p> <p>4. 最小滴定体积 0.28ul;</p> <p>5. 最大滴定速度: 10ml/min;</p> <p>6. pH: $1\text{--}13$。</p> <p>四、仪器配置要求</p> <p>1. 纳米粒度及电位仪主机 1 台;</p> <p>2. MPT-2 自动滴定仪 1 台;</p> <p>3. 石英玻璃粒度测量池 1 个;</p> <p>4. PS 样品池 300 个;</p> <p>5. Zeta 电位测量池 30 套, 均带有内置电极;</p> <p>6. Zeta 电位标准液 1 支;</p> <p>7. 配套主机控制专用数据工作站 1 台;</p> <p>8. 表面膜电位测量套件 1 套;</p> <p>9. 配套仪器安装调试和验收所需的其他配件及耗材。</p>		
--	--	--	--

二、商务要求表

<p>售后服务要求</p>	<p>1. 免费保修期: 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 免费保修期最短不得少于 1 年 (免费保修期从设备验收合格之日起计算)。</p> <p>2. 免费保修期内免费上门维修 (免收维修费和元器件费)、免费更换零部件, 并提供终身维护、升级服务; 免费技术培训, 直至操作人员熟练操作产品的各项功能。</p> <p>3. 售后服务保障要求: 免费保修期内, 接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题, 如果需要更换配件的, 要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品, 后者需征得用户方管理人员同意。若产品自带软件的, 则须提供保修期内免费升级服务; 提供保修期外零配件优惠供应方案。</p>
---------------	--

核心产品	本分标的核心产品为: 第 6 项号产品“高密度电阻测定系统”。
交货期及地点	1. 交货期: 国产产品自签订合同之日起 30 天内到货并全部安装调试合格完毕; 进口产品自签订合同之日起 90 个工作日内到货并全部安装调试合格完毕; 2. 交货地点: 广西桂林市采购人指定地点。
规范标准	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
付款方式	交货验收合格后, 中标供应商开具全额发票给采购人, 采购人收到发票后 15 个工作日内一次性付清 100% 的合同价款(无息)。
其他要求	<p>1. 投标人所投本分标第 5、9 项号产品“超低温冰箱、纳米粒度及 Zeta 电位分析仪”如为进口产品的, 于投标文件中必须提供所投该两项产品生产厂家针对产品出具的授权书原件, 否则, 投标无效。</p> <p>2. 供货时, 中标供应商必须向采购人提供所投本分标 1、2、5、7、9 项产品“全自动熔点仪、药品保存箱、超低温冰箱、台式 pH 计、纳米粒度及 Zeta 电位分析仪”生产厂家针对产品出具的售后服务承诺书原件, 否则, 不予验收。</p> <p>3. 本分标采购的第 5、9 项号产品“超低温冰箱、纳米粒度及 Zeta 电位分析仪”已按规定办妥进口产品采购审核手续, 投标产品可选用进口产品; 但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品), 报价为人民币报价且为免税价(免进口设备的关税及增值税, 若投标人选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价或不为免税价的, 作无效投标处理)。同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用, 采购人不再支付除中标价以外的任何费用, 采购人协助办理免税审批手续。在进口产品投标报价相同的情况下, 优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。本分标其余各项号产品不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品)参与投标, 如有此类产品参与投标的, 作投标无效处理。</p> <p>4. 投标人于投标文件中对所投本分标所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。设备到货安装前, 采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验, 核验不合格的, 采购人有权终止合同执行并全部退货, 同时报相关监督管理部门处理, 由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。如有异议, 将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验, 所有产生的费用由中标供应商承担。</p> <p>5. 本分标政府采购预算金额为人民币壹佰贰拾壹万壹仟元整(¥1211000.00), 报价超采购预算的, 投标文件作无效处理。</p> <p>6. 以上“项目要求及技术需求”中的“▲”系指实质性要求, 若有任意一项负偏离, 作投标无效处理。</p> <p>7. 以上“项目要求及技术需求”中未标注“▲”的技术参数发生实质性负偏离达 5 项(含)以上的, 作投标无效处理。</p>

第三章 投标人须知

前 附 表

条款号	编列内容
1.1	项目名称: 教学实验设备采购(环境学院-2018年本科实验室建设) 项目编号: GXZC2018-G1-16206-GXYL
5	投标费用: 不论投标结果如何, 投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
9.2	<p>质疑、投诉应当采用书面形式, 质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容, 提供相关事实、依据和证据及其来源或线索, 便于有关单位调查、答复和处理。</p> <p>投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料, 质疑函应当包括下列内容:</p> <p>(1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;</p> <p>(2) 质疑项目的名称、编号;</p> <p>(3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;</p> <p>(4) 事实依据;</p> <p>(5) 必要的法律依据;</p> <p>(6) 提出质疑的日期。</p> <p>供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。</p> <p>接收质疑函方式: 以书面形式</p> <p>质疑联系部门及联系方式: 云之龙招标集团有限公司桂林分公司, 联系人: 蒋艳梅 黄钊钊, 联系电话: 0773-2887388、2887399。通讯地址: 广西桂林市中山北路 25 号 3 楼云之龙招标集团有限公司。</p>
12.1	投标人应认真阅读本招标文件, 发现其中有误或有不合理要求的, 投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。
15.2	投标人必须就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价, 漏项报价的或有选择的或有条件的报价, 其投标将视为无效。投标人根据“采购需求”中“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺(即: 技术响应表), 否则, 其投标将被拒绝; 投标文件只允许有一个报价, 有选择的或有条件的报价将不予接受。
16.1	投标有效期: 自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止, 有效期不足的投标文件将被拒绝。投标有效期内投标人撤销投标文件的, 投标保证金可以不予退还。
17.1	投标保证金: 应按《招标公告》第八条规定交纳。
17.2	投标保证金退还(不计息): 投标保证金的退还均以转账形式(无息)退回到投标人银行账户。除招标文件规定不予退还保证金的情形外, 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内, 桂林市公共资源交易中心以转账方式退还。中标人将政府采购合同送采购代理机构存档后, 桂林市公共资源交易中心在五个工作日内予以退还其投标保证金。
19.2	投标文件应当由资格证明文件、商务技术文件(含报价文件、商务文件、技术文件)组成, 且分别装订成册。其中: 资格证明文件正本一份, 副本一份(其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样); 商务技术文件(含报价文件、商务文件、技术文件)正本一份, 副本四份(其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样)。

19.6	投标人公章: 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定,用投标人法定主体行为名称制作的印章,除本招标文件有特殊规定外,投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。
19.7	投标人的签字: 本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为。
20.2.1	投标截止时间: 2018年6月13日上午10时30分; 投标地点: 投标人应于2018年6月13日上午9时30分至10时30分止,携带购买招标文件支付成功的回执码和投标保证金网银转账电子账单(以上材料均须加盖投标人公章,不须密封,单独提交),将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心6号开标室(广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区),未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。
22.1	开标时间及地点: 开标时间: 2018年6月13日上午10时30分; 开标地点: 桂林市公共资源交易中心6号开标室(广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区)开标。 投标人可以由法定代表人或被授权人出席开标会议。投标人的法定代表人或被授权人未按时出席开标会议的,视同放弃开标监督权利、认可开标结果。
24.3	采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询,查询结果与投标文件不一致时,以采购人或采购代理机构查询结果为准。 查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等 查询起止时间:2015年6月13日至投标截止时间 查询记录和证据留存方式:在查询网站中直接打印查询记录,打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则:对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,资格审查不通过,不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,应当对所有联合体成员进行信用记录查询,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。
29.2	评标办法: 综合评分法,具体详见第四章评标办法及评分标准。
37.1	履约保证金: 在合同签订之前,中标供应商按中标金额的5%向采购人交纳履约保证金。履约保证金交纳方式:转账或电汇形式。履约保证金指定账户【开户名称:桂林理工大学,开户银行:中国银行桂林分行,账号:6132 5748 8744】。中标供应商须按上述规定的金额、方式将履约保证金转入桂林理工大学账户。否则,不予签订合同。
38.1	签订合同时间: 中标通知书发出后十日内。中标人应按规定的时间与采购人签订合同。
38.2	签订合同携带的资格证件: 中标人接到中标通知书后,向采购人出示营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件,经采购人核验合格后方可签订合同。

39	<p>政府采购合同存档及公告: 中标人应于政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定, 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内, 将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告, 但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分, 未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。</p>
40.1	<p>代理服务费: 本项目各分标的代理服务费收费标准按本须知第 40.2 条“代理服务收费标准”中的“货物类”收费标准下浮 35%向中标供应商收取, 领取中标通知书前, 中标供应商应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。</p>
40.6	<p>解释权: 本招标文件的解释权属于采购代理机构。</p>
41	<p>现场考察: A 分标因涉及配套网布线及机房改造, 将统一组织投标人进行现场考察, 采购人单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由投标人自行承担。具体规定如下:</p> <p>(1) 现场考察统一集合时间: 2018 年 6 月 6 日 10 时 00 分至 10 时 30 分 (过时不候, 由于投标人自身原因未能按时参加本项目现场考察的, 一切不利后果由投标人自行承担)。</p> <p>(2) 现场考察集合地点: 桂林理工大学雁山校区教九楼 (地址: 桂林市雁山区雁山街 319 号)。联系人: 梁延鹏, 联系电话: 13607739605。</p> <p>(3) 参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件 (法定代表人亲自参与时不需要提供委托书, 但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料, 如营业执照副本复印件) 前往并签到 (现场考察签到表一式两份, 投标人留存一份, 采购人留存一份)。</p>

一、总 则

1. 适用范围

1.1 本采购项目名称: 教学实验设备采购(环境学院-2018 年本科实验室建设)

项目编号: GXZC2018-G1-16206-GXYL

1.2 本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为(法律、法规另有规定的, 从其规定)。

2. 定义

2.1 “采购代理机构”系指云之龙招标集团有限公司。

2.2 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的单位或者自然人。

2.3 “货物”系指供方按招标文件规定, 须向采购人提供的一切产品、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定, 投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7 **实质性要求: 标注“▲”号项的要求及要求必须提供的为实质性要求。**

3. 招标方式

公开招标方式。

4. 投标委托

投标人被授权人须携带个人有效身份证件。如投标人被授权人不是法定代表人, 须有法定代表人出具的授权委托书(正本必须用原件, 副本可以用复印件, 格式见第六章)。

5. 投标费用

不论投标结果如何, 投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

6. 联合体投标

6.1 联合体投标要求:

(1) 两个以上供应商可以组成一个投标联合体, 以一个投标人的身份投标。

(2) 以联合体形式参加投标的, 联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的, 联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

(3) 联合体各方之间应当签订联合投标协议书, **协议书应当明确牵头人并约定联合体各方承担的工作和相应的责任(各方承担责任与义务的分工应当符合货物采购需求, 涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担; 否则, 联合体投标不成立)**, 并将联合投标协议书(格式见附件)连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订联合投标协议书后, 不得再以自己名义单独在同一项目中投标, 也不得组成新的联合体参加同一项目投标。否则, 与之相关的投标文件作废。

(4) 投标联合体的业绩和信誉按联合体牵头人计算;

(5) 联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件, 有同类资质的供应商组成的联合体按照联合体分工承担相同工作的, 应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。联合体投标的, 须提供《联合投标协议书》(格式见附件)。

(6) 联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格文件。

(7) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.2 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定,“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定,小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的,可给予联合体 2%-3%的价格扣除(具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准)。联合体各方均为小型、微型企业的,联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织,与小型、微型企业之间不得存在投资关系(小型、微型企业提供中型企业制造的货物的,视同为中型企业)。”

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 特别说明:

8.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目,多家投标人提供的核心产品品牌相同的,按前款规定处理。

8.2 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工(或必须为本法人或控股公司正式员工)。

8.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容,按照招标文件的要求提交投标文件,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效,并报监管部门查处;中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人,且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5 在政府采购活动中,采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系;

(2) 参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事;

(3) 参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人;

(4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的,可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请,并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员,有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标,投标文件将被视为无效:

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;或不同投标人报名的 IP 地址一致的;

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装;
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.7 供应商有下列情形之一的,属于恶意串通行为:

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件:

- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;**
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;**
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;**

(5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标;

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动,否则投标文件将被视为无效:

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动;

(2) 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动;生产厂商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一个代理商参加投标。

(3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本次采购活动。

9. 质疑和投诉

9.1 投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的,应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑(“质疑函”格式详见“附表1”)。投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑,投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作,代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。具体计算时间如下:

- (1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的,为收到招标文件之日;
- (2) 对采购过程提出质疑的,为各采购程序环节结束之日;
- (3) 对中标结果提出质疑的,为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉(“投诉书”格式详见“附表2”)。

9.2 质疑、投诉应当采用书面形式,质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容,提供相关事实、依据和证据及其来源或线索,便于有关单位调查、答复和处理。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料,质疑函应当包括下列内容:

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (2) 质疑项目的名称、编号;

- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

接收质疑函方式:以书面形式

质疑联系部门及联系方式:云之龙招标集团有限公司桂林分公司,联系人:蒋艳梅 黄钊钊,联系电话:0773-2887388、2887399。通讯地址:广西桂林市中山北路 25 号 3 楼云之龙招标集团有限公司。

二、招标文件

10. 招标文件的构成

- (1) 公开招标公告;
- (2) 采购需求;
- (3) 投标人须知;
- (4) 评标办法及评分标准;
- (5) 合同主要条款格式;
- (6) 投标文件格式。

11. 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料,或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险,并可能导致其投标被拒绝。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1 投标人应认真阅读本招标文件,发现其中有误或有不合理要求的,投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。

12.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改,但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前,以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人;不足 15 日的,采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65 号文件第二十九条规定,在澄清、答复、修改或补充通知发出后 12 小时内以书面形式进行确认,否则视为已经收到。

12.3 投标人购买招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容,如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容,从而导致投标无效的,由投标人自行承担。

12.4 当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时,以最后发出的书面文件为准。

12.5 招标文件的澄清或者修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件(含报价文件、商务文件、技术文件)组成。

13.1 资格证明文件【第1至4项为必须提供,否则作投标无效处理】:单独装订成册,正本一份,副本一份。

1. 投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件;

2. 投标人的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件;

注:①投标人应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明;投标人提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的,则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3. 投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道的信用查询页面打印文件;

4. 投标人股东及出资信息表(格式见附件)。

13.2 商务技术文件(含报价文件、商务文件、技术文件):单独装订成册,正本一份,副本四份。

13.2.1 报价文件【第1、2项为必须提供,否则作投标无效处理】:

1. 投标函(格式见附件);

2. 开标一览表(格式见附件);

3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明(格式自拟)。

13.2.2 商务文件【第1至4项为必须提供;联合体投标的,第1-5项为必须提供,否则作投标无效处理。其他如有请提供】:

1. 投标声明书(格式见附件);

2. 商务响应表(格式见附件);

3. 法定代表人身份证明(格式见附件)及法定代表人有效身份证正反面复印件;

4. 法定代表人授权委托书(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件(委托时必须提供);

5. 联合体投标协议书、联合投标授权委托书(格式见附件)(联合体投标时,必须提供);

6. 产品销售许可证;

7. 安全生产许可证或者产品代理资格证明文件;

8. 投标人或者核心产品投标品牌的生产企业自2015年1月1日以来同类产品的单个合同销售业绩且无不良记录[以签订的合同或中标(成交)通知书附带相关签订的合同(须清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)复印件为准](格式见附件)(格式见附件);

9. 其他证明文件(产品如属于小型、微型企业的,须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料及《中小企业声明函》(格式见附件);属监狱企业的,须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;属于残疾人福利性单位的,须提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件);本地化服务能力等);

10. 投标人所投产品为广西工业产品的,如实提供《广西工业产品声明函》(格式见附件);

11. 节能环保等方面的资质证书;

12. 投标人质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书;
13. 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料;
14. 投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况 (内容见投标声明书)
15. 投标人情况介绍。

13.2.3 技术文件【第 1 至 4 项为必须提供, 否则作投标无效处理。其他如有请提供】:

- 1.技术响应表 (格式见附件);**
- 2.售后服务承诺书【包含交货期、免费保修(维护、升级)期、免费技术培训方案、出现故障解决方案;本地售后服务保障 (如有);免费保修(维护、升级)期外维修方案 (如有);其他增值售后服务或其它实质性优惠措施 (如有)等】 (格式见附件);**
- 3.“采购需求”内有要求必须提供的材料;**
- 4.项目实施人员一览表 (格式见附件);**
5. 对本项目系统总体要求的理解。包括: 功能说明、性能指标及设备选型说明 (质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程);
6. 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案;
7. 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状;
8. 产品出厂标准、质量检测报告 (其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目, 应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据)
9. 原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书;
10. 优惠条件: 投标人承诺给予招标人的各种优惠条件, 包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等方面 (格式见附件);
11. 投标人对本项目的合理化建议和改进措施;
12. 投标人需要说明的其他文件和说明 (格式略)。

注: ①投标人提供以上第 13.1、13.2 条的相关材料应真实有效, 属于“必须提供”的材料必须提供且均应加盖投标人公章, 否则, 作投标无效处理; 联合体投标的, 联合体各方必须同时提供以上“资格证明材料”中第 1-4 项材料, 否则投标无效。

②投投标函、开标一览表、投标声明书、商务响应表、法定代表人授权委托书、技术响应表、售后服务承诺书必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章【其中, 法定代表人授权委托书必须有法定代表人签字及被授权人签字】, 否则作投标无效处理。联合体投标的, 相关签字盖章要求详见第六章投标文件格式。

13.3 投标人应按招标文件第六章投标文件格式编制投标文件。

13.4 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.5 投标文件电子版 (如有)。投标人在递交投标文件时, 同时递交投标文件电子版。

1. 投标文件电子版内容: 开标一览表 (包括投标货物的名称、规格型号、数量、单价), 技术响应表, 售后服务。
2. 投标文件电子版份数: 1 份。
3. 投标文件电子版形式: 可编辑的 word 文档格式。

投标文件电子版密封方式: 投标文件电子版光盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

14. 投标文件的语言及计量

14.1 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电, 均应以中文汉语书写。投标

人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言,但其相应内容必须附有中文翻译文本,在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2 投标计量单位,招标文件已有明确规定的,使用招标文件规定的计量单位;招标文件没有规定的,应采用中华人民共和国法定计量单位(货币单位:元人民币),否则视同未响应。

15. 投标报价

15.1 投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写。

15.2 投标人必须就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价,漏项报价的或有选择的或有条件的报价,其投标将视为无效。投标人根据“采购需求”中“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺(即:技术响应表),否则,其投标将被拒绝;投标文件只允许有一个报价,有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3 投标报价应包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、保修等一切税金和费用。

16. 投标有效期

16.1 **投标有效期:自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止,有效期不足的投标文件作投标无效处理。投标有效期内投标人撤销投标文件的,投标保证金可以不予退还。**

16.2 未中标的投标文件在投标文件有效期内均应保持有效。

16.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

17. 投标保证金

17.1 **投标保证金金额(人民币):A分标为壹万陆仟元整(¥16000.00);B分标为壹万叁仟元整(¥13000.00)(以上分标均须足额交纳)。**

投标人应于投标截止时间2018年6月13日上午10时30分前将投标保证金从投标人银行账户通过网银转账方式缴纳,投标保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台(<http://ggzy.guilin.cn>)自行查看。**投标保证金必须从投标人银行账户转出并到达桂林市公共资源交易平台指定银行账户,否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的投标保证金均视为无效。**

17.2 投标保证金退还(不计息):投标保证金的退还均以转账形式(无息)退回到投标人银行账户。除招标文件规定不予退还保证金的情形外,未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内,桂林市公共资源交易中心以转账方式退还。中标人将政府采购合同送采购代理机构存档后,桂林市公共资源交易中心在五个工作日内予以退还其投标保证金。

18. 投标人有下列情形之一的,投标保证金将不予退还:

- (1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件的;
- (2) 未按规定递交履约保证金的;
- (3) 投标人在投标过程中弄虚作假,提供虚假材料的;
- (4) 中标人无正当理由不与采购人签订合同的;
- (5) 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意,将中标项目分包给他人的;
- (6) 拒绝履行合同义务的;

(7) 其他严重扰乱招投标程序的。

19. 投标文件的装订、份数

19.1 **投标文件装订:** 投标人应按本招标文件第六章投标文件格式规定的格式和顺序编制、装订投标文件【注: 资格证明文件、商务技术文件(含报价文件、商务文件、技术文件)分别装订成册】并标注页码, 装订应牢固, 不易拆散和换页(A4标准纸装订)。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的, 是投标人的责任。

19.2 投标文件应当由资格证明文件、商务技术文件(含报价文件、商务文件、技术文件)组成, 且分别装订成册。其中: 资格证明文件正本一份, 副本一份(其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样); 商务技术文件(含报价文件、商务文件、技术文件)正本一份, 副本四份(其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样)。

19.3 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写, 投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件, 副本可为正本的复印件, 一旦正本和副本不符, 以正本为准。

19.4 投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章并由法定代表人或法定代表人的被授权人签字, 投标人应写全称。

19.5 投标文件不得涂改, 若有修改错漏处, 须加盖投标人公章及法定代表人(或被授权人)签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

19.6 **投标人公章:** 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定, 用投标人法定主体行为名称制作的印章, 除本招标文件有特殊规定外, 投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

19.7 **投标人的签字:** 本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为。

20. 投标文件的封装、提交、修改和撤回

20.1 投标文件的封装:

20.1.1 投标文件正、副本全部装入一个投标文件袋(盒、箱)中并加以密封, 封口处必须加盖投标人单位公章或被授权人签字, 以示密封。

投标文件封套上应写明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

20.1.2 未按规定密封的投标文件将被拒绝接收, 由此造成的后果由投标人承担。

20.2 投标文件的提交

20.2.1 投标人必须在招标文件要求的投标截止时间前, 将投标文件送达本须知前附表规定投标地点。

20.2.2 采购代理机构工作人员收到投标文件后, 应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况, 签收保存, 并向投标人出具签收回执。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件, 采购代理机构将予以拒收。

20.3 投标文件的补充、修改或撤回

投标人在投标截止时间之前, 可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回, 并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封后, 作为投标文件的组成部分。

21. 投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

21.1 在资格、符合性审查和商务评审时, 如发现下列情形之一的, 投标文件将被视为

无效

- (1) 超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
- (2) 资格证明文件不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (3) 投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标声明书的；
- (4) 投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；
- (5) 项目填写不齐全或者内容虚假的；
- (6) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）
- (7) 投标有效期、交货时间、免费保修、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；
- (8) 未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (9) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (10) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (11) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
- (2) 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；
- (3) 具有选择性投标报价的；
- (4) 投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

21.3 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
- (2) 不满足招标文件实质性要求的；
- (3) 未标注“▲”的技术、性能指标或功能项目发生实质性负偏离达 5 项（含）以上的；
- (4) 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
- (5) 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

21.4 属于下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足 3 家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 采购文件内容违反国家有关强制性规定的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

四、开 标

22. 开标准备

22.1 采购代理机构将在投标人须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其

授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的, 视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

22.2 投标人不足 3 家的, 不得开标, 采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

23. 开标程序:

- (1) 宣布开标: 开标会由采购代理机构主持, 主持人宣布开标会议开始;
- (2) 主持人介绍参加开标会的人员;
- (3) 主持人宣布评标期间的有关事项; 告知应当回避的情形, 提请有关人员回避;
- (3) 检查文件: 由各投标人检查各自的投标文件密封情况(密封完整性、无明显拆封痕迹);
- (4) 经投标人确认投标文件密封无误后, 由采购代理机构工作人员按各投标人提交投标文件时间的先后顺序当众拆封投标文件外包装;
- (5) 唱标: 宣读投标人名称、投标文件的开标一览表中的投标总报价、折扣(如有);
- (6) 开标过程由采购代理机构如实记录, 由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误, 并签字确认; 同时由记录人、监督人(如有)当场签字确认; 投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的, 不影响评标过程。
- (7) 开标会议结束。

五、资格审查

24. 资格审查

24.1 开标结束后, 采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定, 应当依法对投标人的资格进行审查。

24.2 资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求条件。本项目资格审查采用合格格式, 凡符合招标文件规定的投标人资格要求条件的投标人均通过资格审查。

24.3 投标人有下列情形之一的, 资格审查不通过:

- (1) 不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。
- (2) 未购买本招标文件的投标人。
- (3) 参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人, 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。
- (4) 投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。
- (5) 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。具体审查标准:

采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询, 查询结果与投标文件不一致时, 以采购人或采购代理机构查询结果为准。

查询渠道: “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等
查询起止时间: 2015 年 6 月 13 日至投标截止时间

查询记录和证据留存方式: 在查询网站中直接打印查询记录, 打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则: 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十

二条规定条件的供应商, 资格审查不通过, 不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体, 以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的, 应当对所有联合体成员进行信用记录查询, 联合体成员存在不良信用记录的, 视同联合体存在不良信用记录

(6) 不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

(7) 违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

24.4 资格审查的合格投标人不足 3 家的, 不得评标。

六、评标

25. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成, 成员人数应当为 5 人以上 (含 5 人) 单数, 其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26. 评标方式

本项目采用不公开方式评标, 评标的依据为招标文件和投标文件。

27. 评标程序

27.1 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标文件的完整性、合法性等进行符合性审查。

27.2 澄清补正

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式, 并加盖公章, 或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3 比较与评价

(1) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准, 对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估, 综合比较与评价。

(2) 评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价, 并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(3) 评标委员会按照招标文件中规定的评标办法及评分标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中, 不得去掉最高报价或最低报价。

(4) 各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

(5) 评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

(6) 起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字, 对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的, 应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由, 否则视为同意评标报告。

28. 评委表决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的, 应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不

同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由, 否则视为同意评标报告。

29. 评标原则和评标办法

29.1 评标原则: 评标委员会必须公平、公正、客观, 不带任何倾向性和启发性; 不得向外界透露任何与评标有关的内容; 任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行; 评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标过程中, 评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见, 不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

29.2 评标办法: 综合评分法, 具体详见第四章评标办法及评分标准。

30. 投标文件修正

30.1 投标文件报价出现前后不一致的, 按照下列规定修正:

(1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的, 以开标一览表(报价表)为准;

(2) 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准;

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以开标一览表的总价为准, 并修改单价;

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正。**修正后的报价经投标人确认后产生约束力, 投标人不确认的, 其投标无效。**

30.2 修正后的最终投标报价若超过采购预算金额, 投标人的投标文件作无效投标处理。

31. 评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控, 投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动, 可能导致其投标按无效处理。

七、中标和合同

32. 采购代理机构在评标结束之日起 2 个工作日内将评标报告送采购人, 采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内, 在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的, 由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

33. 中标人确定后, 中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前, 应当对中标人信用进行查询, 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 取消其中标资格, 并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的, 采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

34. 在发布中标公告的同时, 采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人, 应当告知其未通过的原因; 采用综合评分办法评审的, 还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

35. 采购代理机构无义务向未中标投标人解释未中标原因和退还投标文件。

36. 合同授予标准

合同将授予被确定实质上相应招标文件要求, 具备履行合同能力, 综合评分排名第一的投标人。

37. 履约保证金

37.1 履约保证金: 在合同签订之前, 中标供应商按中标金额的 5%向采购人交纳履约保证金。履约

保证金交纳方式: 转账或电汇形式。履约保证金指定账户【开户名称: 桂林理工大学, 开户银行: 中国银行桂林分行, 账号: 6132 5748 8744】。中标供应商须按上述规定的金额、方式将履约保证金转入桂林理工大学账户。否则, 不予签订合同。

37.2 签订合同后, 如中标供应商不按双方签订的合同规定履约, 则没收其全部履约保证金, 履约保证金不足以赔偿损失的, 按实际损失赔偿。

37.3 履约保证金在中标供应商按合同约定交货验收合格后, 履约保证金转为质保金, 免费保修(维护、升级)期满后 7 个工作日内以银行转账方式如数退还(不计利息)。

37.4 在履约保证金退还日期前, 若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的, 请以书面形式通知采购人, 否则由此产生的后果由中标供应商自负。

37.5 验收证明存档: 采购人应当及时对采购项目进行验收, 中标人应于交货验收合格后将一份《政府采购项目合同验收书》(详见附表 3) 副本交由采购代理机构存档。

38. 签订合同

38.1 **签订合同时间:** 中标通知书发出后十日内。中标人应按规定的时间与采购人签订合同。

38.2 签订合同携带的资格证件: 中标人接到中标通知书后, 按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件, 经采购人核验合格后方可签订合同。

38.3 如中标人不按中标通知书的规定签订合同, 则按中标供应商违约处理, 采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

38.4 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的, 采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序, 确定下一候选人为中标人, 也可以重新开展政府采购活动。

39. 政府采购合同存档及公告

中标人应于政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定, 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内, 将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告, 但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分, 未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。

八、其他事项

40. 其他事项

40.1 代理服务费: 本项目各分标的代理服务费收费标准按本须知第 40.2 条“代理服务收费标准”中的“货物类”收费标准下浮 35%向中标供应商收取, 领取中标通知书前, 中标供应商应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。

40.2 代理服务收费标准:

费率 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%

10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿元以上	0.004%	0.004%	0.004%

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

40.3 采购代理机构银行账户:

开户名称: 云之龙招标集团有限公司桂林分公司

开户银行: 中国工商银行股份有限公司桂林市桂湖支行

银行账号: 2103200209300002239

40.4 采购资金来源: 一般公共预算拨款。

40.5 支付方式: 采购人自行支付。

40.6 解释权: 本招标文件的解释权属于采购代理机构。

41. 现场考察:

A 分标因涉及配套网布线及机房改造, 将统一组织投标人进行现场考察, 采购人不单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由投标人自行承担。具体规定如下:

(1) 现场考察统一集合时间: 2018 年 6 月 6 日 10 时 00 分至 10 时 30 分 (过时不候, 由于投标人自身原因未能按时参加本项目现场考察的, 一切不利后果由投标人自行承担)。

(2) 现场考察集合地点: 桂林理工大学雁山校区教九楼 (地址: 桂林市雁山区雁山街 319 号)。

联系人: 梁延鹏, 联系电话: 13607739605。

(3) 参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件 (法定代表人亲自参与时不需要提供委托书, 但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料, 如营业执照副本复印件) 前往并签到 (现场考察签到表一式两份, 投标人留存一份, 采购人留存一份)。

附表 1:

质疑函 (格式)

一、质疑供应商基本信息:

质疑供应商:

地址: _____ 邮编:

联系人: _____ 联系电话:

授权代表:

联系电话:

地址: _____ 邮编:

二、质疑项目基本情况:

质疑项目的名称:

质疑项目的编号: _____ 分标号:

采购人名称:

质疑事项:

招标文件 招标文件获取日期:

采购过程

中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1:

事实依据:

法律依据:

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求:

请求:

签字 (签章):

公章:

日期:

说明:

1. 供应商提出质疑时, 应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的, 质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容, 并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分标进行质疑, 质疑函中应列明具体分标号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确, 并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为法人或者其他组织的, 质疑函应由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。

附表 2:

投诉书 (格式)

一、投诉相关主体基本情况:

投标人:

地址: _____ 邮编:

法定代表人/主要负责人:

联系电话:

授权代表: _____ 联系电话:

地址: _____ 邮编:

被投诉人 1:

地址: _____ 邮编:

联系人: _____ 联系电话:

被投诉人 2:

.....

相关供应商:

地址: _____ 邮编:

联系人: _____ 联系电话:

二、投诉项目基本情况:

采购项目的名称:

采购项目的编号: _____ 分标号:

采购人名称:

代理机构名称:

采购文件公告: 是/否公告期限:

采购结果公告: 是/否公告期限:

三、质疑基本情况

投诉人于_____年___月___日, 向_____提出质疑, 质疑事项为:

采购人/代理机构于_____年___月___日, 就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1:

事实依据:

法律依据:

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求:

请求:

签字 (签章):

公章:

日期:

说明:

1. 投诉人提起投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的,投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容,并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分标进行投诉,投诉书中应列明具体分标号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项,质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确,并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为法人或者其他组织的,投诉书应由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

附表 3:

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书 (格式)

根据政府采购项目(采购合同编号:)的约定,我单位对(项目名称)政府采购项目中标(或成交)供应商(公司名称)提供的货物(或工程、服务)进行了验收,验收情况如下:

验收方式:		<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等 (或服务内容、标准)	数量	金额
合计				
合计大写金额: 仟佰拾万仟佰拾元				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	(应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收;并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)			
验收小组意见	验收结论性意见:			
	有异议的意见和说明理由:			
	签字:			
验收小组成员签字:				
监督人员或其他相关人员签字:				
或受邀机构的意见(盖章):				
中标或者成交供应商负责人签字或盖章: 采购人或受托机构的意见(盖章):				
联系电话: 年 月 日		联系电话: 年 月 日		

第四章 评标办法及评分标准

一、评标依据及方式

1. 评标依据: 评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据, 对投标人的投标文件进行评审。
2. 评标方式: 以封闭方式进行评标。
3. 根据财库〔2012〕69 号文规定, 采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度, 依法履行各自职责, 公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法及评分标准

- (一) 对进入详评的, 采用综合评分法。
- (二) 计分办法 (按四舍五入取至小数点后二位)

1. 价格分.....50 分

(1) 评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格, 评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额=投标报价。

(2) 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)之规定, 对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除。

(3) 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)的规定, 监狱企业视同小型、微型企业, 享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

(4) 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)的规定, 残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。

(5) 政策性扣除计算方法。

投标人所投标产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的, 该产品投标报价给予 6%的扣除, 扣除后的价格为评标报价, 即该产品的评标报价=该产品的投标报价×(1-6%); 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标, 且联合体投标协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的, 联合体投标价给予 2%的扣除, 扣除后的价格为评标价, 即评标报价=投标报价×(1-2%); 除上述情况外, 评标报价=投标报价。

(6) 以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价, 基准价报价得分为 50 分。

(7) 价格分计算公式:

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×50 分

2. 项目要求及技术需求响应分.....30 分

评委根据招标文件要求, 对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“项目要求及技术需求”响应情况进行独立评审, 并按如下计分方式确定得分:

① 基本分

通过资格性和符合性审查的得基本分 12 分。

(2) 正偏离得分

①带▲号技术参数有优于招标文件要求(技术响应表及提供相应有效的证明材料), 经评委独立审核确定的, 每优于一项得 1.5 分, 最多得 10.5 分。

②非▲号技术参数有优于招标文件要求(技术响应表及提供相应有效的证明材料), 经评委独立审

核确定的, 每优于一项得 0.5 分, 最多得 7.5 分。

(3) 负偏离扣分: 如非▲号技术参数发生实质性负偏离, 经评委独立审核确定, 每有一项扣 2.5 分, 最多扣 10 分。

3. 履约能力分.....7 分

(1) 投标人或者所投核心产品生产企业通过 ISO9000 系列国际质量管理体系认证且有效(提供有效证明材料), 得 1 分。

(2) 信誉奖分: 投标人或者所投核心产品生产企业 2015 年以来获得政府行政部门颁发的纳税先进企业或诚信单位等与企业信誉相关的奖项(提供有效证明材料), 每有一项得 0.5 分, 最多得 2 分。

(3) 投标人或者所投核心产品生产企业自 2015 年 1 月 1 日以来同类产品的单个合同销售业绩计算[销售业绩无不良记录, 以签订的合同或中标(成交)通知书附带相关签订的合同复印件为准(须清晰反映所销售的货物名称、种类、金额), 否则将不予评审; 同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次], 销售金额≥所投本项目采购预算的, 每提供 1 项得 0.5 分, 最多得 4 分。

4. 售后服务分.....8 分

(1) 基本分: 完全满足招标文件售后服务要求的, 得基本分 2 分。

(2) 承诺更长保修期: 在满足基本免费保修(维护、升级)期基础上, 免费保修(维护、升级)期每延长一年得 0.5 分(以货物生产厂家承诺为准, 分标为多项组成的, 根据其所占分标金额比例评分), 最多得 1 分。

(3) 根据投标人提供的免费技术培训方案、出现故障解决方案、售后服务保障, 评委依照各投标人的评定情况横向比较, 独立评审形成书面材料, 在 0~2.5 分之间独立打分。

(4) 根据投标人提供免费保修(维护、升级)期外维修方案、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施, 评委依照各投标人的评定情况横向比较, 独立评审形成书面材料, 在 0~2.5 分之间独立打分。

5. 政策功能分(节能、环保、广西区内产品等).....5 分

(1) 属于财政部现行《政府采购节能产品清单》内优先采购的产品(政府强制采购节能产品除外)的产品(提供有效证明复印件), 根据其所占项目(或分标)金额比例得 0~1.0 分;

(2) 属于财政部现行《政府采购环境标志产品清单》内优先采购的产品(提供有效证明复印件), 根据其所占项目(或分标)金额比例得 0~1.0 分; 非节能、环保产品的不得分;

(3) 认定为使用广西工业产品 80%以上的得 3 分。

备注: 根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》(桂政办发【2015】78 号)的规定, “广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品, 具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品 80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的 80%以上(含)。

6. 综合得分=1+2+3+4+5

三、推荐及确定中标候选人原则

(1) 评标委员会根据综合得分由高到低排列次序, 若得分相同时, 按投标报价由低到高顺序排列; 若得分相同且投标报价相同的并列, 由评标委员会按照抽签的方式决定排名次序。投标文件满足招标文件全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

(2) 采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人商为中标人。

(3) 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同, 或者招标文件规定应当递交履约保证金而在规定的期限内未能递交的, 采购代理机构可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

(4) 排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的, 采购代理机构可以确定排名

第三的中标候选人为中标人。

四、其他

1. 评标委员会应按招标文件公布的评标方法和标准进行评标,不得擅自更改招标文件的评标方法和标准。

2. 在评审过程中,评标委员会任何人不得对某个投标供应商发表任何倾向性意见,不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

3. 采购代理机构或现场监督人员发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象,或不按规定的评标方法和标准进行,或其他不正常行为的,应当及时制止和纠正。如制止无效,应及时向同级政府采购监督管理部门报告,由政府采购监督管理部门依照法律、法规规章作出处理。

第五章 合同主要条款格式

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号:

采购单位(甲方): 桂林理工大学

采购计划号: 201803210096

供应商(乙方)

招标编号

签订地点

签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定,按照招标文件(采购文件)规定条款和中标(成交)供应商承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 供货一览表

分标:

项号	货物名称	厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价(元) ②	单项合计金额 (元) ③=①×②
1							
2							
...							
N							
投标报价(合计金额)大写: _____ 人民币 (¥ _____)							

合同合计金额包括招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。如招标文件对其另有规定的,从其规定。

第二条 质量保证

- 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件的承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
- 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品,且在正常安装、使用和保养条件下,其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

- 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
- 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
- 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按投标文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装, 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2. 货物的运输方式: 不限。
3. 乙方负责货物运输, 货物运输合理损耗及计算方法: 本合同交付货物不接受损耗, 由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

第五条 交付和验收

1. 交货期: 按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的时间、地点: 广西桂林市采购人指定地点。
2. 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物, 甲方有权拒绝接受。
3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方, 货物属于进口产品的, 供货时应同时附上中文使用说明书, 如有缺失应及时补齐, 否则视为逾期交货。
4. 甲方应当在到货(安装、调试完)后七个工作日内进行验收, 逾期不验收的, 乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章, 甲乙双方各执一份。
5. 采购人委托采购代理机构组织的验收项目, 其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准, 验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题, 可暂缓资金结算, 待违约问题解决后, 方可办理资金结算事宜。
6. 甲方对验收有异议的, 在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出, 乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。
2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点: 采购人指定地点。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》, 为甲方提供售后服务。
2. 货物质保期: 按乙方投标文件中承诺的不少于招标要求的免费保修(维护、升级)期限。
3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。(见合同附件)

第八条 付款方式和保证金

1. 资金性质: 一般公共预算拨款。
2. 付款方式: 交货验收合格后, 乙方开具全额发票给甲方, 甲方收到发票后 15 个工作日内一次性付清 100% 的合同价款(无息)。

第九条 质量保证金

在合同签订之前, 乙方按合同金额的 5% 向甲方交纳履约保证金, 履约保证金在乙方按合同约定交货验收合格后, 履约保证金转为质保金, 免费保修(维护、升级)期满后 7 个工作日内以银行转账方式如数退还(不计利息)。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的, 根据实际情况, 经双方协商, 可按以下办法处理:

(1) 更换: 由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理: 由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理: 乙方应退还甲方支付的合同款, 同时应承担该货物的直接费用 (运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

2. 如在使用过程中发生质量问题, 乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。

3. 在免费保修(维护、升级)期内, 乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修(维护、升级)期最短不得少于招标文件要求的年限【免费保修(维护、升级)期自设备验收合格之日起计算】【若乙方投标承诺免费保修(维护、升级)期超过招标文件要求年限的, 按其承诺执行】, 因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备, 终生维修, 维修时只收部件成本费。

5. 若乙方提供假冒伪劣产品, 须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定按全部货款的双倍赔偿甲方。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收, 外观、说明书符合招标文件技术要求的, 给予签收, 初步验收不合格的不予签收。货到后, 甲方应当在到货 (安装、调试完) 后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理, 并列出清单, 作为甲方收货验收和使用的技术条件依据, 检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时, 乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员, 并协助甲方一起调试, 直到符合技术要求, 甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物, 甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收, 并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场, 验收完毕后作出验收结果报告; 验收费用由乙方负责。

6. A 分标: 供货时, 乙方必须向甲方提供所投 A 分标第 1 项号产品 “BIM 实训软件” 生产厂家针对产品出具的售后服务承诺书原件, 否则, 不予验收。

7. B 分标: 供货时, 乙方必须向甲方提供所投 B 分标 1、2、5、7、9 项产品 “全自动熔点仪、药品保存箱、超低温冰箱、台式 pH 计、纳米粒度及 Zeta 电位分析仪” 生产厂家针对产品出具的售后服务承诺书原件, 否则, 不予验收。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装, 以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书 (货物属于进口产品的, 供货时应同时附上中文使用说明书)、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方, 以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付, 乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的, 应及时更换, 更换不及时按逾期交货处罚; 因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的, 乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼, 均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3. 因包装、运输引起的货物损坏, 按质量不合格处罚。
4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的, 每天向对方偿付违约货款额 3%违约金, 但违约金累计不得超过违约货款额 5%, 超过 天对方有权解除合同, 违约方承担因此给对方造成经济损失; 甲方延期付款的, 每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金, 但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。
5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的, 乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
6. 乙方提供的货物在质量保证期内, 因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题, 由乙方负责, 费用从质量保证金中扣除, 不足另补。
7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内, 任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同, 则合同履行期可延长, 其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后, 应立即通知对方, 并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上, 双方应通过友好协商, 确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的, 应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的, 鉴定费由甲方承担; 货物不符合标准的, 鉴定费由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议, 甲乙双方应首先通过友好协商解决, 如果协商不能解决, 可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
3. 诉讼期间, 本合同继续履行。

第十七条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议, 应通过协商解决。如协商不能解决, 可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权人签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的, 须经财政部门审批, 并签书面补充协议报财政部门备案, 方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜, 遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外, 本合同一经签订, 甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第二十条 签订本合同依据

1. 招标文件;
2. 乙方提供的投标(或应答)文件;
3. 售后服务承诺书;
4. 中标通知书。

第二十一条 本合同一式四份,具有同等法律效力,财政部门(政府采购监管部门)、采购代理机构各一份,甲乙双方各一份(可根据需要另增加)。

本合同甲乙双方签字盖章后生效,自签订之日起七个工作日内,采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方(章)	乙方(章)
年 月 日	年 月 日
单位地址: 桂林市建干路 12 号	单位地址:
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人
电话: 0773-5895090	电话:
电子邮箱: zbk@glut.edu.cn	电子邮箱:
开户银行: 中国银行桂林分行	开户银行:
账号: 6132 5748 8744	账号:
邮政编码: 541004	邮政编码:
经办人:	
年 月 日	

合同附件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项:	
2. 售后服务具体事项:	
3. 保修期责任:	
4. 其他具体事项:	
甲方(章)	乙方(章)
年 月 日	年 月 日

注: 售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 投标文件格式

投标文件外层包装封面格式

所有投标文件的外包装封面格式:

投 标 文 件

项目名称:

项目编号:

投标文件名称: 资格证明文件、商务技术文件(含报价文件、商务文件、技术文件)

投标人名称:

投标人地址:

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年 月 日

投标文件的组成:

- 一、资格证明文件;
- 二、商务技术文件:
 - (一) 报价文件;
 - (二) 商务文件;
 - (三) 技术文件。

一、资格证明文件格式

注：资格证明文件单独装订成册，正本一份，副本一份。

资格证明文件【第 1 至 4 项为必须提供，否则作投标无效处理】

1. 投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；

2. 投标人的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

注：①投标人应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；投标人提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3. 投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道的信用查询页面打印文件；

4. 投标人股东及出资信息表（格式见附件）。

附件：4. 投标人股东及出资信息格式

投标人股东及出资信息表

序号	股东名称	出资比例	身份证号码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

- 1.各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》(网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)“股东及出资信息”的信息相符，否则作投标无效处理。
- 2.附投标人在《国家企业信用信息公示系统》(网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)中的“股东及出资信息”页面打印文件，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。
- 3.附各股东有效身份证正反面复印件，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。

法定代表人或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

___年___月___日

注：“投标人股东及出资信息表”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

二、商务技术文件

注：商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）单独装订成册，正本一份，副本四份。

（一）报价文件格式

报价文件【第 1、2 项为必须提供，否则作投标无效处理】：

1. 投标函（格式见附件）；
2. 开标一览表（格式见附件）；
3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件: 1. 投标函格式

投 标 函

致: 云之龙招标集团有限公司:

根据贵方为_____项目的招标公告/投标邀请书
(项目编号: _____), 签字代表_____ (全名) 经正式授权并代表投标人
_____ (投标人名称、地址。如为联合体的, 则联合体成员名
称、地址) 提交投标文件 (包括报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件) 正本各
一份、副本_____份。

据此函, 签字代表宣布同意如下:

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”, 包括修改文件 (如有的话) 以及全部参考资料和有关附件, 已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通, 完全理解并接受招标文件的各项规定和要求, 对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4. 如中标, 本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效, 本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址: _____ 邮编: _____ 电话: _____

传真: _____ 投标人代表姓名 _____ 职务: _____

投标人名称(公章): _____

开户银行: _____ 银行账号: _____

被授权人签字: _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

投标人 (盖公章)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

注: “投标函” 必须加盖投标人公章。

附件: 2. 开标一览表 (货物类格式)

开标一览表

招标编号: _____

分标: _____

投标人名称: _____

单位: 元

项号	货物名称	数量 ①	计量 单位	产地	品牌及厂家	规格型号	单价 ②	投标报价 ③=①×②
1								
2								
3								
.....							
合计金额大写: 人民币 (¥) 投标货物中, 属于小微企业生产的产品总值为¥ (具体明细详见附表), 占本投标报 价的比例为 %; 属于优先采购节能产品总值为¥ (具体明细详见附表), 占本投标报 价的比例为 %; 属于优先采购环境标志产品总值为¥ (具体明细详见附表), 占本投 标报价的比例为 %。								
交货期:								
交货地点:								
免费保修 (维护) 升级期:								

注:

1. 投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字, 否则其投标作无效标处理。如投标人为联合体的, 则联合体各成员共同在规定签章处逐一签字并加盖单位公章, 否则其投标作无效标处理。
2. 报价一经涂改, 应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字, 否则其投标作无效标处理。
3. 凡需用专用耗材的专用设备类采购项目, 应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
4. 投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。
5. 本一览表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品, 请在本表后按类别分别附上此类产品明细表, 明细表中列明: 项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责, 如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

法定代表人或被授权人 (签字):

投标人 (盖公章):

___年___月___日

注: " 开标一览表 " 必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

(二) 商务文件格式

商务文件【第 1 至 4 项为必须提供；联合体投标的，第 1-5 项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

1.投标声明书 (格式见附件) ；

2.商务响应表 (格式见附件) ；

3.法定代表人身份证明 (格式见附件)及法定代表人有效身份证正反面复印件 ；

4.法定代表人授权委托书(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件 (委托时必须提供) ；

5.联合体投标协议书、联合投标授权委托书 (格式见附件) (联合体投标时，必须提供) ；

6. 产品销售许可证；

7. 安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；

8. 投标人或者核心产品投标品牌的生产企业自 2015 年 1 月 1 日以来同类产品的单个合同销售业绩且无不良记录[以签订的合同或中标（成交）通知书附带相关签订的合同（须清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）复印件为准] (格式见附件) **(格式见附件；如有，请提供)；**

9. 其他证明文件（产品如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料及《中小企业声明函》**(格式见附件)**；属监狱企业的，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，须提供《残疾人福利性单位声明函》**(格式见附件)**；本地化服务能力等）；

10. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》**(格式见附件)**；

11. 节能环保等方面的资质证书；

12. 投标人质量管理体系等方面的认证证书；

13. 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

14. 投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）

15. 投标人情况介绍。

附件： 1. 投标声明书格式

投标声明书

致：云之龙招标集团有限公司：

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（或被授权人），我方愿意参加贵方组织的_____项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：_____；规格型号：_____；该型号产品我方有现货可供，并已于____年__月生产完工或向_____（原厂商名称）购进 [或需在中标后向订购]。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

____年__月__日

注：“投标声明书”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

附件：2. 商务响应表格式

商务响应表

分标：

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
免费保修 (维护、升级)期			
售后技术服务要求			
交货时间及地点			
付款条件			
备品备件及耗材等要求			
...			

法定代表人或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

____年____月____日

注：“商务响应表”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

附件：3. 法定代表人身份证明格式

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓 名：_____性 别：

年 龄：_____职 务：

身份证号码：

系_____（投标人名称）的法定代
表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人（盖公章）：

_____年_____月_____日

注：“法定代表人身份证明”必须加盖投标人公章。同时附法定代表人有效身份证正反面复印件。

附件：4. 法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：云之龙招标集团有限公司：

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 _____（姓名）以我方的名义参加_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：_____

法定代表人签字：_____

所在部门职务：_____

职务：_____

被授权人身份证号码：_____

投标人（盖公章）：

____年____月____日

注：“法定代表人授权委托书”必须由法定代表人及被授权人签字并加盖投标人公章（委托时必须提供）

附件：5. 联合体投标协议书、联合投标授权委托书格式（联合体投标时，必须提供）

联合体投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应_____组织实施的_____（项目名称及项目编号）招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以_____为牵头人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，牵头人的_____（法定代表人或授权代理人）根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和责任为：

乙方承担的工作和责任为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1. 如联合体成员中有小型、微型企业的，须按以下要求如实填写小型、微型企业的协议合同金额及所占联合体协议合同总金额的比例（如不属于此情况的，则不用填写）：

本次联合体中，_____方为小型、微型企业，具体产品详情如下：

序号	货物名称	规格型号	数量	厂家、品牌	投标报价	备注
1						
2						
.....						
	小型、微型企业协议合同金额合计：			占联合体协议合同总金额的比例：		

.....

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式四份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及招标机构各一份。

甲方单位： [公章]

乙方单位： [公章]

法定代表人：（签字）

法定代表人：（签字）

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

注：“联合体投标协议书”必须由联合体各方的法定代表人签字（或盖章）并加盖联合体各方的公章（联合体投标时，必须提供）。

联合投标授权委托书

本授权委托书声明: 根据 _____ 与 _____ 签订的《联合体投标协议书》的内容, 牵头人 _____ 的法定代表人 _____ 现授权为联合投标代理人, 代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务, 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人(签字):

日期: 年 月 日

被授权人(签字):

日期: 年 月 日

牵头人单位公章:

注: “联合投标授权委托书”必须由联合体的牵头人的法定代表人(授权人)及被授权人签字并加盖联合体牵头人的单位公章(联合体投标时, 必须提供)。

附件：8. 投标人或者核心产品投标品牌的生产企业自 2015 年 1 月 1 日以来同类产品的单个合同销售业绩且无不良记录[以签订的合同或中标（成交）通知书附带相关签订的合同（须清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）复印件为准] (格式见附件) **(格式见附件；如有，请提供)**

采购单位名称	设备或项目名称	采购数量	单价	合同金额 (万元)	附件页码			采购单位联系人及 联系电话
					合同	验收 报告	用户 评价	

法定代表人或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

____年____月____日

附件: 9. 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定, 本公司为----- (请填写: 中型、小型、微型) 企业。即, 本公司同时满足以下条件:

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准, 本公司为----- (请填写: 中型、小型、微型) 企业。

2. 本公司参加-----单位的-----项目采购活动提供本企业制造的货物, 由本企业承担工程、提供服务, 或者提供其他----- (请填写: 中型、小型、微型) 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章):

日期:

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加-----单位的-----项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

单位名称(盖章):

____年____月____日:

附件: 10. 广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明, 根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定, 本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品, 详情如下:

序号	产品名称	型号和规格	数量	制造厂商及原产地	投标价	备注
1						
2						
.....						
	广西工业产品合计价格:			占投标总价比例:		

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

法定代表人或被授权人签字:

投标人 (盖公章) :

_____年____月____日

(三) 技术文件格式

技术文件【第1至4项为必须提供, 否则作投标无效处理。其他如有请提供】:

1.技术响应表(格式见附件);

2.售后服务承诺书【包含交货期、免费保修(维护、升级)期、免费技术培训方案、出现故障解决方案;本地售后服务保障(如有);免费保修(维护、升级)期外维修方案(如有);其他增值售后服务或其它实质性优惠措施(如有)等】(格式见附件);

3.“采购需求”内有要求必须提供的材料;

4.项目实施人员一览表(格式见附件);

5. 对本项目系统总体要求的理解。包括: 功能说明、性能指标及设备选型说明(质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程);

6. 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案;

7. 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状;

8. 产品出厂标准、质量检测报告(其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目, 应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据)

9. 原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书;

10. 优惠条件: 投标人承诺给予招标人的各种优惠条件, 包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等方面(格式见附件);

11. 投标人对本项目的合理化建议和改进措施;

12. 投标人需要说明的其他文件和说明(格式略)。

附件: 1. 技术响应表 (格式)

技术响应表

_____分标

项号	货物名称	项目要求及技术需求	投标文件的响应情况 (投标货物的技术参数性能指标承诺)	偏离说明

注: 投标人应根据“采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺, 并在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”, 当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

法定代表人或被授权人签字:

投标人盖公章:

_____年____月____日

注“技术响应表”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

附件：2. 售后服务承诺书【包含交货期、免费保修(维护、升级)期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修(维护、升级)期外维修方案（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）等】（格式见附件）；

售后服务承诺书

1. 交货期为：_____。
2. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。
3. 采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训。
4. 免费保修(维护、升级)期_____年【免费保修(维护、升级)期从设备验收合格之日起计算】。
5. 免费技术培训方案：
 - (1) 提供免费技术培训服务。
 - (2) 培训内容：……
 - (3) ……
6. 出现故障解决方案：
 - (1) ……
 - (2) ……
 - (3) ……
7. 本地售后服务保障：
 - (1) ……
 - (2) ……
8. 免费保修(维护、升级)期外维修方案
 - (1) ……
 - (2) ……
9. 其他增值售后服务或其它实质性优惠措施
 - (1) ……
 - (2) ……

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：

_____年____月____日

注“售后服务承诺书”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

附件: 4. 项目实施人员一览表 (格式)

项目实施人员一览表

(主要从业人员及其技术资格)

_____分标:

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位工作时间	劳动合同编号

注: 在填写时, 如本表格不适合投标单位的实际情况, 可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或被授权人签字:

投标人 (盖公章):

_____年____月____日

注“项目实施人员一览表”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

附件: 10. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表 (格式)

_____分标:

序号	优惠内容	适用机型	单价	比投标报价优惠率
1				_____ %
2				_____ %
3				_____ %

法定代表人或被授权人签字:

投标人盖公章:

_____年____月____日