

真 福

广西真龙彩印包装有限公司

真 福

服务类招标文件

真 福

真 福

真 福

真 福

真福

真福

创建 VR 智能安全教育体验馆招标

招标文件

真福

真福

真福

项目编号：YZLHZ2022-G3-002-GQQT

招标代理机构：云之龙咨询集团有限公司

真福

2022 年 3 月 1 日

目 录

第一章	招标公告.....	4
第二章	投标人须知.....	5
第三章	招标内容及要求.....	25
第四章	评标方法.....	36
第五章	合同格式及条款.....	41
第六章	投标文件格式.....	58

第一章 招标公告

广西真龙彩印包装有限公司创建 VR 智能安全教育体验馆项目

招标公告

云之龙咨询集团有限公司受广西真龙彩印包装有限公司的委托，拟对创建 VR 智能安全教育体验馆项目进行国内公开招标，现将有关事项公告如下：

1. 招标项目概况

项目名称：创建 VR 智能安全教育体验馆

项目编号：YZLHZ2022-G3-002-GQQT

招标控制价：本项目采购上限控制价为人民币捌拾捌万肆仟玖佰贰拾陆元整（¥884926.00 元）（不含税），投标人投标报价高于以上控制价的投标无效。

招标范围：创建 VR 智能安全教育体验馆，为员工打造安全教育体验知识培训场所，强化员工对安全工作的认知，提升安全素养和防范事故意识，需采购安全教育设施一批，具体内容详见招标文件。

2. 投标人资格要求

2.1 本次招标要求投标人须具备本次招标要求投标人须是中华人民共和国境内注册（指按国家有关规定要求注册的）且合法存续的，生产或销售本次招标货物的，具备独立法人资格的供应商。

2.2 同一标段或者未划分标段的同一项目下的两个或两个以上的投标人出现如下情形的，只接受其中先提交投标文件的投标人参加投标，不接受其他投标人参加投标：

- (1) 法定代表人为同一个人的；
- (2) 存在相互参股关系的；
- (3) 主要人员（股东、监事、经理、执行董事）相互兼任情况的。

2.3 投标人的投标标如果涉及知识产权（包括专利、商标和著作等）使用，投标人应在投标文件中提供相关知识产权的权属证明或合法使用证明复印件。

2.4 至投标截止日，投标人及其法定代表人、主要负责人或实际控制人、拟委任项目经理（项目负责人）近三年内无行贿记录（以“中国裁判文书”网站查询结果为准，行贿记录起始时间为生效刑事判决书、刑事裁定书落款时间）。

2.5 至投标截止日，投标人及其法定代表人、主要负责人或实际控制人、拟委任项目经理（项目负责人）未被列在烟草行业各单位存在行贿行为供应商名单和招标人不良行为供应商名单。

2.6 本次招标不接受联合体投标。

3. 招标文件的获取

3.1 凡有意参加投标者，请于 2022 年 3 月 1 日至 2022 年 3 月 8 日（法定公休日、法定节假日除外），每日 8 时 00 分至 12 时 00 分，15 时 00 分至 18 时 00 分（北京时间，下同），持单位介绍信原件、授权委托书原件 and 委托代理人身份证复印件（委托代理时），法定代表人身份证复印件、营业执照副本复印件，（以上资料属复印件或打印件的，必须加盖公章）到广西贺州市八步区翔云街 87 号金丰大厦 5 楼云之龙咨询集团有限公司办理购买招标文件业务，资料合格有效方可购买。

3.2 招标文件每套售价 300 元，售后不退。如需邮寄招标文件的，需另加邮购款（含手续费）50 元。

3.3 邮购招标文件的，招标代理机构在收到 3.1 条款要求的全部报名资料且资料合格有效和收到邮购款（含手续费）后 2 日内寄送。

4. 投标文件的提交

4.1 提交投标文件截止时间和开标时间 2022 年 3 月 22 日 10 时 00 分（北京时间）

4.2 投标和开标地点：富川瑶族自治县建筑市场交易中心，地址：广西贺州市富川瑶族自治县富阳镇凤凰路 85 号富川瑶族自治县住房和城乡建设局二楼。

4.3 提交方式

4.3.1 采用现场提交的，需遵守以下规定：投标文件提交起止时间：2022年3月22日9时30分至10时00分（北京时间）。投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

4.4 参加现场开标会的人员须遵守防疫要求：

①根据桂新冠防指办【2021】30号文件的规定，来自高风险地区的人员，抵桂前需报告招标单位防疫办公室，抵桂不足14天的，实行7天集中或居家隔离医学观察+3次核酸检测。抵桂超过14天的，开展1次核酸检测，并进行7天自我健康检测。

②省外地区，需提供48小时内的核酸检测阴性报告。

③所有参加开标人员，需全程戴口罩，提供行程码和绿码，服从相关登记管理要求。

5. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国烟草总公司外网、中国招标投标公共服务平台、烟草行业招投标信息平台、云之龙咨询集团有限公司网上发布。

6. 招标代理机构其他信息

招标代理机构：云之龙咨询集团有限公司

地 址：广西贺州市八步区翔云街87号金丰大厦5楼

邮 编：542800

联 系 人：周子然、康瀚予、黄宝娟

电 话：0774-5285056

传 真：0774-5285091

户 名：云之龙咨询集团有限公司贺州分公司

开 户 银 行：中信银行南宁东葛支行

账 号：8113001014800158356

2022年3月1日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1	项目名称和项目编号	项目名称：创建 VR 智能安全教育体验馆 项目编号：YZLHZ2022-G3-002-GQQT
1.2	招标人	广西真龙彩印包装有限公司
1.3	招标代理机构	云之龙咨询集团有限公司
1.4	招标范围	详见“第三章 招标内容及要求”
2	投标人资格	<p>2.1 本次招标要求投标人须具备本次招标要求投标人须是中华人民共和国境内注册（指按国家有关规定要求注册的）且合法存续的，生产或销售本次招标货物的，具备独立法人资格的供应商。</p> <p>2.2 同一标段或者未划分标段的同一项目下的两个或两个以上的投标人出现如下情形的，只接受其中先提交投标文件的投标人参加投标，不接受其他投标人参加投标：</p> <p>（1）法定代表人为同一个人的；</p> <p>（2）存在相互参股关系的；</p> <p>（3）主要人员（股东、监事、经理、执行董事）相互兼任情况的。</p> <p>2.3 投标人的投标标的如果涉及知识产权（包括专利、商标和著作等）使用，投标人应在投标文件中提供相关知识产权的权属证明或合法使用证明复印件。</p> <p>2.4 至投标截止日，投标人及其法定代表人、主要负责人或实际控制人、拟委任项目经理（项目负责人）近三年内无行贿记录（以“中国裁判文书”</p>

		<p>网站查询结果为准，行贿记录起始时间为生效刑事判决书、刑事裁定书落款时间）。</p> <p>2.5 至投标截止日，投标人及其法定代表人、主要负责人或实际控制人、拟委任项目经理（项目负责人）未被列在烟草行业各单位存在行贿行为供应商名单和招标人不良行为供应商名单。</p> <p>2.6 本次招标不接受联合体投标。</p>
3.2.2	分包	<p><input checked="" type="checkbox"/>不允许分包</p> <p><input type="checkbox"/>允许分包</p> <p>分包内容：_____。</p> <p>分包金额或者比例：_____。</p> <p>接受分包的资质要求：_____。</p>
3.3	现场踏勘	<p><input type="checkbox"/>不组织现场踏勘</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>组织现场踏勘：</p> <p>集中时间：2022年3月9日-10日（08:00-12:00，15:00-17:30），逾期后果自负。集中地点：<u>贺州市富川瑶族自治县富阳镇民族路30号（广西真龙彩印包装有限公司）</u></p> <p>联系人：<u>廖承亮</u>；联系电话：<u>0774-3365196</u>；</p> <p>现场踏勘须携带的资料：投标人委托代理人持单位介绍信原件、授权委托书原件、个人有效身份证原件（身份证原件可用机动车驾驶证原件、社会保障卡原件、护照原件等代替）及复印件、获取本项目招标文件的凭证（原件或复印件）（如有）前往。</p>
6.3.1	备选方案	<p><input checked="" type="checkbox"/>不允许</p> <p><input type="checkbox"/>允许</p>
10.2	<p>投标报价及最高限价</p> <p>（要求开具增值税专用发票的情况下使用）</p>	<p>投标人应就《招标内容及要求》作唯一完整报价</p> <p>本项目最高限价：<u>884926.00</u>元（不含税），投标人必须可开具增值税专用发票，投标报价超过</p>

		最高限价的投标按无效投标处理。
12.2	是否接受联合体投标及联合体要求	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受, 应满足下列要求: (1)两个以上供应商可以组成一个投标联合体, 以一个投标人的身份投标; (2)以联合体形式参加投标的, 联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力; 国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的, 联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体, 按照资质等级较低的单位确定资质等级; (3)联合体各方之间应当签订共同投标协议, 明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任, 并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后, 不得再以自己名义单独在同一项目中投标, 也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的, 联合体各方应当共同与招标人签订合同, 就中标项目向招标人承担连带责任。
14.1	投标有效期	自投标截止之日起 <u>120</u> 日内有效。
15.5	投标文件份数	<u>壹</u> 份正本, <u>肆</u> 份副本。
16	投标保证金	人民币 <u>壹万伍仟元整</u> (¥15000.00)。 投标人应于投标截止时间前将投标保证金以银行转账、电汇或网上支付形式提交并到达指定银行账户, 户名: 云之龙咨询集团有限公司贺州分公司, 开户银行: 中信银行南宁东葛支行, 银行账号: 8113001013400074446。并将银行转账、电汇或网上支付的支付凭证按要求放入投标文件中。 投标保证金应在投标有效期内保持有效。

18	投标文件提交截止时间、地点	投标文件提交截止时间：2022年3月22日 10时00分 提交地点：富川瑶族自治县建筑市场交易中心， 地址：广西贺州市富川瑶族自治县富阳镇凤凰路 85号富川瑶族自治县住房和城乡建设局二楼。
20	开标时间、开标地点	开标时间：2022年3月22日10时00分 开标地点：富川瑶族自治县建筑市场交易中心， 地址：广西贺州市富川瑶族自治县富阳镇凤凰路 85号富川瑶族自治县住房和城乡建设局二楼。
20.2	宣读内容	投标人名称、投标报价和交货期
21.1	评标委员会成员人数及抽取方式	评标委员会成员人数：5人 评标专家抽取方式：随机抽取
27.3	评标方法	<input type="checkbox"/> 经评审的最低投标价法 <input checked="" type="checkbox"/> 综合评估法
28.2	中标人数量及服务比例	中标人数量：1 服务比例：100%
35	监督	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受 广西真龙彩印包装有限公司监督管理职能部门的 监督。 1、广西真龙彩印包装有限公司规范管理办公室对 招投标活动实施过程的程序规范性实施直接监 督，对开、评标进行现场监督，负责受理投标人 或者其他利害关系人对招标投标活动的投诉，提 起投诉前应先依法依规向招标代理机构进行异 议。 2、广西真龙彩印包装有限公司党建工作部对招投 标活动过程实施再监督，负责受理对招标投标活 动过程中相关当事人涉嫌违法、违纪和违反廉洁 纪律行为的举报。 3、投诉、举报方式： (1) 来信请寄：广西贺州市富川县民族路 30

		<p>号，邮政编码 542700。</p> <p>(2) 来访请到：广西贺州市富川县民族路 30 号。</p> <p>(3) 投诉电话：0774—3365190（规范管理办公室）。</p> <p>(4) 举报电话：0774—3366588（党建工作部）。</p>
36.1	招标代理服务费	<p>领取中标通知书前，中标人向招标代理机构一次支付招标代理服务费。招标代理服务费按国家发展和改革委员会文件计价格（2002）1980 号“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”规定标准下浮 20% 计算，不足叁仟元整的按叁仟元整支付。</p>
	其他需要说明的事项	<p>1. 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。</p> <p>2. 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。</p> <p>3. 本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。</p>

		<p>4. 自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。</p> <p>5. 本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。</p>
--	--	--

投标人须知正文

一 总 则

1. 项目概况

- 1.1 项目名称和项目编号：详见投标人须知前附表
- 1.2 招标人：详见投标人须知前附表
- 1.3 招标代理机构：详见投标人须知前附表
- 1.4 招标范围：详见投标人须知前附表

2. 投标人资格

详见投标人须知前附表

3. 特别说明

- 3.1 投标费用：投标人应自行承担所有与本次投标有关的全部费用。
- 3.2 转包与分包
 - 3.2.1 本项目不允许转包。
 - 3.2.2 本项目是否允许分包详见投标人须知前附表，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和招标项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
- 3.3 现场踏勘：详见投标人须知前附表。

二 招标文件

4. 招标文件组成

招标文件包括：

- (1)招标公告；
- (2)投标人须知；
- (3)招标内容及要求；
- (4)评标方法；
- (5)合同格式及条款；
- (6)投标文件格式。

5. 招标文件的澄清、异议和修改

5.1 任何要求澄清或对招标文件有异议的投标人，均应在投标截止时间 10 日前以书面形式向招标代理机构提出（针对同一事项的异议应当一次性提出，投标人提出异议的条件和异议的内容详见投标人须知正文第 27 条），同时认定其他方式为无效。招标代理机构将以书面形式予以答复。

5.2 招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的

潜在投标人；不足 15 日的，招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

5.3 招标文件的澄清或修改将由招标代理机构以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。

5.4 招标代理机构可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间。招标代理机构将在投标截止时间前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的潜在投标人。

三 投标文件的编制

6. 投标文件编写注意事项

6.1 投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果没有按照招标文件要求提交投标文件，或者没有对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，将导致投标无效。

6.2 对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应是指投标人必须对招标文件中招标项目的价格、服务要求、数量、服务期限及其它实质性内容做出响应。

6.3 备选方案

6.3.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选方案，否则其投标无效。

6.3.2 允许投标人递交备选方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选方案。

6.3.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。

7. 投标的语言及计量单位

7.1 投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构所有来往函电统一使用中文（特别规定或专业名词除外）。

7.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 投标文件构成

投标文件由商务部分、技术部分和其他部分组成（投标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则，文件失散引起的后果自负）：

8.1 商务部分

- (1) 投标函；（必须提交，加盖公章）
- (2) 开标一览表；（必须提交，加盖公章）
- (3) 投标保证金提交证明；（必须提交，加盖公章）
- (4) 投标人资格证明文件；（必须提交，加盖公章）
- (5) 售后服务承诺书；（必须提交，加盖公章）

(6) 商务响应表；（**必须提交，加盖公章**）

(7) 其他资料。（如有）

8.2 技术部分

(1) 技术响应表；（**必须提交，加盖公章**）

(2) 技术或服务方案；（**必须提交，加盖公章**）

(3) 证明投标服务能力的证明文件；（如有）

(4) 其他资料。（如有）

以上标注“**必须提交**”的，**必须按要求提交，否则投标无效。**

9. 投标函格式

投标人应完整地填写招标文件中的投标函格式。

10. 投标报价

10.1 投标人应按开标一览表格式要求填写。

10.2 投标人应就《招标内容及要求》作唯一完整报价。本项目最高限价详见投标人须知前附表，投标报价超出最高限价的投标按无效投标处理。

10.3 不含税投标报价必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格、调试、检验、技术服务、培训等所有费用的总和（**招标文件另有约定的从其约定**）。

10.4 投标人对采购服务只允许有一个报价，招标代理机构不接受任何有选择的报价。

10.5 投标报价在合同履行期内保持不变。

11. 投标货币

投标应以人民币报价。

12. 证明投标人合格和资格的文件

12.1 **证明投标人合格和资格的文件包括[必须按要求提供，否则投标无效]：**

(1) 投标人有效的“营业执照”（或事业单位法人证书或执业许可证）副本复印件（**必须提交，加盖公章**）；

(2) 法定代表人（或负责人，根据项目情况两选一。）身份证复印件（**必须提交，加盖公章**）；

(3) 授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（**委托代理时必须提交，加盖公章**）；

(4) 按期签约承诺书（**必须提交，加盖公章**）；

(5) 知识产权承诺书（**必须提交，加盖公章**）；

(6) 无不良记录承诺书（**必须提交，加盖公章**）；

(7) 提供经国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn>)查询的企业信用信息页面打印件（必须包括“基础信息模块”，且能清晰显示“股东及出资信息”，事业单位无须提供）（**必须提交，加盖公章**）；

(8) 投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

12.2 是否接受联合体投标及联合体要求详见投标人须知前附表。

13. 证明服务能力的证明资料

按照投标人须知第 8 条规定，投标人还可根据自身情况提交证明投标服务能力的证明资料。它们可以是：

与服务能力相关的证明材料复印件。

14. 投标的有效期

14.1 投标有效期：见投标人须知前附表。

14.2 在特殊情况下，招标代理机构可酌情延长投标有效期。投标人可同意或不同意延长投标有效期，不同意延长投标有效期的投标人，其投标保证金将在原投标有效期满后 5 个工作日内予以退还，不计利息；同意延长投标有效期的投标人不能要求对原投标文件（经评标委员会确认有效且没有超出投标文件的范围或改变投标的实质内容的澄清或说明作为投标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的投标有效期内遵循本投标文件，在延长的投标有效期满之前继续具有约束力。

15. 投标文件的书写及签字、盖章要求

15.1 投标文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，副本可为正本签字、盖章后的复印件。

15.2 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由加盖投标人公章或者由法定代表人或者授权委托人签字，否则其投标无效。

15.3 字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被认定为无效的投标。

15.4 投标文件应由法定代表人或委托代理人在规定签字、盖章处逐一签字和加盖公章，否则其投标无效。

15.5 投标文件的份数：见投标人须知前附表。并在文件封面注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

16. 投标保证金

16.1 投标保证金：金额见投标人须知前附表，须足额提交。

16.2 提交方式：见投标人须知前附表。

16.3 投标人必须以投标单位名义提交保证金（以个人名义提交保证金的不予认可），否则投标无效。

办理投标保证金手续时，投标人务必在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明招标项目名称及项目编号，以免耽误投标。

16.4 本招标不接受银行保函形式的投标保证金。

16.5 对未按招标文件要求提交投标保证金的投标文件，作无效投标处理。

16.6 投标保证金在投标有效期内保持有效，招标人最迟在书面合同签订后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

16.7 有下列情形之一时，投标保证金将不退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

(2) 中标人在收到中标通知书后,在规定时间内无正当理由不与招标人订立合同,或在签订合同时向招标人提出附加条件,或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

(3) 投标人在投标过程中弄虚作假,提供虚假材料的。

(4) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

四 投标文件的递交

17. 投标文件的密封与标记

17.1 投标人应将投标文件正、副本分别装订成册,在每个正副本封面上标明“正本”或“副本”,以及项目名称、项目编号、投标人名称等内容。

17.2 投标人应将投标文件正、副本一并装入一个投标文件袋内加以密封(投标人应将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中),在每一封贴处密封签章(公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可)。

17.3 投标文件的密封以投标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有密封签章为合格。

17.4 投标文件袋上应写明:

(1) 招标代理机构: _____

(2) 项目名称: _____

(3) 项目编号: _____

(4) 投标单位: _____

(5) 二〇 年 月 日 时 分前不得拆封

17.5 投标人在提交投标文件时未按投标人须知要求密封、标记的,招标代理机构应当拒收。

18. 投标截止时间、地点

18.1 投标文件的提交不得迟于投标人须知前附表规定的截止时间。现场提交投标文件的,投标人应按招标公告规定的时间提交投标文件。

18.2 投标人应将投标文件送到投标人须知前附表规定地点。

18.3 逾期送达或未送达指定地点的投标文件,招标代理机构将拒收。现场提交投标文件的,投标人及招标代理机构应做好交接记录,无交接记录的投标文件,按未按时提交投标文件处理。邮寄方式送达的,招标代理机构应做好记录。

19. 投标文件的修改及撤回

19.1 投标人在投标截止时间前,可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回,并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签字、盖章,并作为投标文件的组成部分。

19.2 投标文件的修改和撤回通知应按投标人须知第 17 条的规定密封、标记和递交,并在封面上标明“补充”或“修改”字样。

19.3 在投标截止时间后,投标人不得对其投标做任何修改(投标有效期的延长除外)。

19.4 在投标有效期内，投标人书面撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。

五 开标与评标

20. 开标

20.1 招标代理机构将在投标人须知前附表规定的时间和地点进行开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

20.2 开标时，由投标人或者其推选的代表或公证机关检查投标文件的密封情况，未出席开标会的投标人也可以由招标人或招标代理机构检查；经确认密封完好后，由招标代理机构工作人员当众拆封，并宣读有关内容，宣读内容详见投标人须知前附表。投标文件如为邮寄，投标人无法到场参加开标活动的，视同认可投标文件密封情况。

20.3 本招标代理机构将做开标记录。宣读各投标人有关内容结束后，参加开标会的投标人的法定代表人或其委托代理人须在开标记录上签字确认。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。投标人未参加开标的，不能对开标过程及结果提出异议。

21. 评标委员会的组成及评标过程的保密

21.1 本项目招标人和招标代理机构将根据招标项目特点组建评标委员会，评标委员会将由聘请的专家、招标人评委组成，成员人数应当为五人或以上的单数，具体人数及抽取方式见投标人须知前附表。其中，技术经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

21.2 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。

21.3 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.4 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的审查、澄清、比较及授予合同方面施加任何影响，其投标将按无效投标处理。

22. 投标文件审查

投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

(1) 资格审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标人资格证明文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

(2) 符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23. 投标文件的澄清

投标人的澄清详见第四章评标方法。

24. 投标报价的修正

投标报价的修正详见第四章评标方法。

25. 无效投标

无效投标的情形具体详见第四章评标方法。

26. 投标人串通投标的认定

26.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- (1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- (2) 投标人之间约定中标人；
- (3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- (5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；
- (6) 国家相关法律法规和司法解释明确规定的其他情形。

26.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- (7) 国家相关法律法规和司法解释明确规定的其他情形。

26.3 评标过程发现有 26.1 条和 26.2 条规定情形之一的，评标委员会应认定为投标人相互串通投标，按无效投标处理，并将认定情况写入评标报告。

27. 投标文件的比较与评价

27.1 采用经评审的最低投标价法的，按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行报价比较。采用综合评估法的，按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行报价、商务和技术评估，综合比较与评价。

27.2 推荐中标候选人名单。中标候选人数量应当根据采购需要确定，并按顺序排列中标候选人。

27.3 本项目采用的评标方法：见投标人须知前附表。

28. 评标结果

28.1 在评标结束后三个工作日内将评标报告送招标人，招标人应当自收到评标报告之日起三日内公示中标候选人，招标代理机构将在招标公告发布的媒体发布中标候选人公示，公示时间为三个工作日。

28.2 招标人应当在公示期结束后五日内，按照招标文件规定的办法确定中标人，中标人数量及供货比

例详见投标人须知前附表。招标人确定中标人后，招标代理机构将在招标公告发布的媒体发布中标公告。

29. 评标异议

29.1 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标代理机构提出（针对同一事项的异议应当一次性提出），逾期提出或非一次性提出的评标异议招标代理机构有权不予受理。招标人将在收到异议之日起 3 日内通过招标代理机构作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

29.2 投标人对评标结果提出异议应当符合以下条件：

- （1）必须是参与招标活动的投标人。
- （2）与异议事项存在利害关系。
- （3）在招标文件规定的异议提出期限内提出。

29.3 评标异议应当采用书面形式，异议函应明确阐述使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证明及其来源或线索，便于有招标代理机构调查、答复和处理。

29.4 投标人提出评标异议应当提交异议函和必要的证明材料，异议函应当包括下列内容：

- （1）投标人的名称或者姓名、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）异议项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的异议事项和与异议事项相关的请求；
- （4）事实依据及相对应的证明材料；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出异议的日期。

29.5 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或单位负责人签字并加盖公章。

29.6 招标代理机构的答复不得涉及商业秘密，同时无义务向未中标的供应商解释未中标的详细原因。

29.7 投标人提交对评标结果的异议不符合投标人须知正文第 29.2、29.3、29.4 和 29.5 条款规定的，招标代理机构有权不予受理。

30. 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- （2）经评标委员会评审后否决所有投标或有效投标人少于 3 个的；

除（1）、（2）点情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人将重新招标。

31. 废标

招标采购过程中出现下列情况之一的，招标人有权按废标处理：

- (1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (2) 因重大变故，采购任务取消的。

六 签订合同

32. 合同授予

32.1 合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

32.2 中标人因不可抗力或者自身原因不按时签订合同或不能履行采购合同的，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

33. 签订合同

33.1 投标人收到中标通知书后，应按中标通知书中规定的时间与招标人签订合同。

33.2 中标人无正当理由或不在规定期限内与招标人订立合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

33.3 如遇 32.2 情形，招标人可以从后续排名中标候选人中依次向上递补重新确定中标人或通过重新招标确定中标人。

34. 纪律

34.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

34.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

34.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标方法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

34.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

35. 监 督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受广西真龙彩印包装有限公司监督管理职能部门的监督。

35.1 广西真龙彩印包装有限公司规范管理办公室对招投标活动实施过程的程序规范性实施直接监督，对开、评标进行现场监督，负责受理投标人或者其他利害关系人对招标投标活动的投诉，提起投诉前应先依法依规向招标代理机构进行异议。

35.2 投诉的提起

35.2.1 异议人对异议答复不满意，或者招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后5个工作日内向广西真龙彩印包装有限公司规范管理办公室提起投诉。异议人也可依法向有关行政监督部门进行投诉，相关程序及要求按有关法律法规执行。

35.2.2 投诉人向广西真龙彩印包装有限公司规范管理办公室投诉的，应当提交投诉书和必要的证明材料。投诉书应当包括下列内容：

- (1) 投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 异议和异议答复的相关材料；
- (3) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 法律或相关文件依据；
- (6) 提起投诉的日期。

投诉书格式可参考财政部《政府采购供应商投诉书范本》进行编制。投诉人为自然人的，应当由本人签字；为法人或其他组织的，应当由法定代表人或单位负责人签字并加盖单位公章。投诉人授权代理人提出投诉的，还需提交投诉人签署的授权委托书原件。

35.2.3 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- (1) 提起投诉前已进行异议；
- (2) 投诉书内容符合 35.2.2 条规定；
- (3) 在投诉有效期限内提起投诉；
- (4) 同一投诉事项未经相关行政监督部门投诉处理；
- (5) 投诉的事项不得超出已异议事项的范围，但基于异议答复内容提出的投诉事项除外。

35.3 投诉处理

35.3.1 广西真龙彩印包装有限公司规范管理办公室收到投诉书后，将在2个工作日内进行审查，审查后按照下列情况处理：

(1) 投诉书内容不符合 35.2.2 条规定的，将在收到投诉书2个工作日内一次性书面通知投诉人补正。投诉人未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，不予受理。

(2) 投诉不符合 35.2.3 条规定条件的，应当在2个工作日内书面告知投诉人不予受理，并说明理由。

(3) 投诉符合 35.2.2 条和 35.2.3 条规定的，自收到投诉书之日起即为受理，并告知投诉人已受理。

35.3.2 投诉处理过程中，有下列情形之一的，将驳回投诉：

- (1) 受理后发现投诉不符合受理条件；
- (2) 投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；
- (3) 投诉人捏造事实或者提供虚假材料。

35.3.3 投诉受理后，投诉人撤回投诉的，将终止投诉处理程序。

35.3.4 广西真龙彩印包装有限公司规范管理办公室认为投诉不成立、或者成立但未对采购结果构成影响的，投诉处理期间，继续开展采购活动；认为投诉成立且可能影响采购结果的，投诉处理期间，可要求暂停采购活动，但暂停采购活动时间最长不超过 30 日；认为投诉成立且确实影响采购结果的，能纠正补救的则纠正补救后继续开展采购活动，否则将重新开展采购活动。

35.4 广西真龙彩印包装有限公司党建工作部对招投标活动过程实施再监督，负责受理对招标投标活动中相关当事人涉嫌违法、违纪和违反廉洁纪律行为的举报。

35.5 投诉、举报联系方式：见投标人须知前附表。

七 其他事项

36. 代理服务费用

36.1 领取中标通知书前，中标人向招标代理机构一次付清招标代理服务费。其金额按投标人须知前附表要求执行。

36.2 本项目招标代理服务费计算方法：

费率	服务类型	中标金额（万元）		
		货物（物资）招标	服务招标	工程招标
100 以下		1.5%	1.5%	1.0%
100-500		1.1%	0.8%	0.7%
500-1000		0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000		0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000		0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000		0.05%	0.05%	0.05%
100000 以上		0.01%	0.01%	0.01%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为 500 万元，计算招标代理服务收费额如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$$

$$(500 - 100) \text{ 万元} \times 0.8\% = 3.2 \text{ 万元}$$

$$\text{合计收费} = 1.5 + 3.2 = 4.7 \text{ (万元)}$$

37. 解释权

37.1 本招标文件是根据国家相关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属本项目招标人。

37.2 招标代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标的详细原因退还投标文件。

38. 履约保证金

38.1 履约保证金为中标金额的 **10%**，由中标供应商在签订合同前提交给招标人。

38.2 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿招标人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

38.3 货物验收完毕并交付使用后，履约保证金由招标人退还（无息）。

38.4 在履约保证金到期退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知招标人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

39. 通讯地址

所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

招标代理机构：云之龙咨询集团有限公司

地址：广西贺州市八步区翔云街 87 号金丰大厦 5 楼

电话：0774-5285056 传真：0774-5285091 邮政编码：542800

招标代理机构服务费交纳账户：

开户名称：云之龙咨询集团有限公司贺州分公司

开户银行：中信银行南宁东葛支行

帐 号：8113001014800158356

投标保证金交纳账户：

开户名称：云之龙咨询集团有限公司贺州分公司

开户银行：中信银行南宁东葛支行

帐 号：8113001013400074446

第三章 招标内容及要求

说明：

1. 招标文件中所有打“★”号的指标为关键指标，对其中任何一条不满足（正偏离视为满足）均可导致投标被拒绝。
2. 招标文件中所有打“▲”号的条款为实质要求，对其中任何一条不满足（达到或正偏离均视为满足）均可导致投标被拒绝。
3. 本“招标内容及要求”中的参考品牌仅起参考作用，投标人可选用其他品牌，但选用品牌的技术参数性能（配置）要求要实质上相当于或优于参考品牌。

一、项目情况

开展对企业员工职能工作安全警醒培训，创建 VR 智能安全教育体验馆，场地展示包含标语警示，安全教育设备体验等，现按以下需求采购一批安全教育设备，具体参数详见技术要求。

二、招标内容

创建 VR 智能安全教育体验馆，为员工打造安全教育体验知识培训，强化员工对工作安全的认知，需采购安全教育设施一批。

标段（如有）：1

序号	产品名称	数量及单位	技术要求
1	多媒体安全培训工具箱	1 套	<p>★一、产品功能：1. 人员入场身份信息录入；2. 制定学习计划；3. 学习考试；4. 数据管理；5. 针对施工，海量专业动画课件；6. 包含实名培训考核多媒体云平台；</p> <p>二、产品规格（±0.1）：0.3*0.45*0.285m</p> <p>13.3 英寸触摸屏：高流明度</p> <p>英特尔高性能 CPU：快速开机，节能低耗，运行流畅，高清视频不卡顿</p> <p>大容量锂电池：安全续航时间大于 4H</p> <p>半导体指纹仪：取像区域大，快速采集，精准识别</p> <p>双目活体检测镜头：内嵌人脸识别算法，准确率高，白色+红外补光灯，不受环境光线影响</p> <p>自适应外接显示设备：HDMI 视频高清接口</p>

		<p>★三、警用指纹识别模块：获得国家认证使用证书,警用模块在使用安全上为最高级。高速刷卡速率，基本功能是二代，三代身份证都能进行稳定使用，同时兼容门禁卡模式</p> <p>★四、人员数据导入模块：自研发智能数据辅助模块能轻松的修改、导入、下载。极大的适应不同公司的人员配置的模式与工作状态。同时任意调配的模板设计也让管理者得心应手。</p> <p>★五、自适应显示设备：无论怎样的显示区域面积，都能自动辨识，得到最佳的观看效果。方便寻找适配不同的显示设备。达到了任意环境空间培训学习的便利性。</p> <p>★六、课件载体：根据不同的主题内容，使用不同的动画表现手法，以快速浏览为主的MG动画设计，快速提高学者认知度。在强化流程故事内容主题里面，使用有深度的流媒体的二维动画表现。在要求细节非常突出的主题，使用3D—360度环绕动画，全方位的对当前状态的强理解与学习。</p> <p>★七、支持实名培训考核多媒体云平台的各项功能。</p> <p>★八、支持与实名培训考核多媒体云平台数据同步、整合。</p>
2	VR 事故 体验 (行走平 台)	<p>一、产品功能：结合VR互动行走平台，全面考量工地施工的安全隐患，以三维动态的形式模拟出施工的真实场景和险情，实现施工安全教育交底和培训演练的目的，亲身体验工程伤害带来的感受，达到深入骨髓的教育和警醒。</p> <p>二、产品规格：(±0.1) 2.5*2.5*2.3m</p> <p>1. 工业屏：≥42寸电视机；操作电压：DC 12V；分辨率：1920*1080；</p> <p>★2. 主机（相当于或优于）：主板：H81M；显卡：GTX1060；CPU：（相当于或优于）英特尔 i7；电源：额定 500W；内存：8G（越大越优）；硬盘：120G（越大越优）；固态；机箱：VR 专用机箱；风扇：I50；</p> <p>3. 外设：总尺寸±5mm（长*宽*高）：2500mm*2500mm*2350mm；电压/频率：AC220V；功率：约 500W；材料钣金+彩灯+亚克力</p> <p>★4. 虚拟现实头盔：屏幕：双 AMOLED 屏幕，对角直径 3.6 吋；内置 3.5mm 立体声耳机接口；全方位 360 画面；内置 9 轴陀螺仪；低余晖</p>

			<p>OLED屏；支持瞳距调节，镜头距离调节；串流盒，电源适配器；分辨率：2160*1200；刷屏率：90HZ；视场角：110°</p> <p>5. 音响：声道 2.1</p> <p>6. 数据线：三合一串流盒、USB 专用线、HDMI 高清线</p> <p>7. 定位器基站：最小为 2 米*1.5 米，最大为两个定位器对角线距离 5 米。有线同步连接。</p> <p>8. 无线鼠标和键盘：套装</p> <p>9. 操控手柄：传感器：SteamVR 追踪技术；输入：多功能触摸面板、抓握键、双阶段扳机、系统键、菜单键；单次充电使用量：约 6 小时；连接口：Micro-USB；内置 960mAh 可充电离子电池 4.9kg。</p>
3	蛋椅事故 体验 (大屏版)	1 套	<p>一、产品尺寸：（±0.1）2.8*1.4*2.1m</p> <p>1. 控制端：≥21.5 寸操控显示屏. 操作电压:DC 12V. 分辨率:1920*1080</p> <p>★2. 主机：主板：H81M；显卡：GTX1050；电源：额定 500W；内存：8G（越大越优）；硬盘：240G（越大越优）固态；机箱：VR 专用机箱；风扇：I50；</p> <p>3. 外设：总尺寸（±5mm）1700mm*1100mm*1900mm；垂直升降：150mm；电压/频率：AC220-240V/70Hz；功率：约 2200W；氛围灯；</p> <p>★4. 虚拟现实头盔：显示屏 5.7 英寸 AMOLED 柔光护眼屏镜片透镜；头显配置：（相当于或优于）大朋 E3；全方位 360 画面；内置 9 轴陀螺仪；超高清 4K 画质；分辨率：2560*1440；</p> <p>★5. 工业级伺服驱动器：工业级伺服驱动器；超高响应速度，高达 2KHZ；高分解率：绝对式 17bit、增量式 20bit；电源：单相 220V；转矩、速度、位置，全闭环控制；输入/输出脉冲率高达 4Mpps；以太网通讯口。</p> <p>6. 伺服电机：额定输出功率：750W；额定转矩：2.39N.m. 瞬间最大转矩：6.45N.m. 额定转速：3000rpm. 额定相电流：4.4A. 编码器：2500P/R</p> <p>7. 高级电动缸：丝杆直径：22mm；丝杆导程：5mm；行程：150mm；模块化设计，螺杆，精密控制推力，可达 1%；</p> <p>8. 无线鼠标和键盘：套装</p> <p>9. 辅材：USB 专用延长线、HDMI 高清延长线、太网光纤传输线、音响</p>

			功放以及其他线材等。
4	综合用电 体验	1 套	<p>一、产品功能：1. 展示三级配电两级保护的具体接线方法、以及 TN-S 三相五线具体接法（以配电箱为例）。</p> <p>2. 学习各开关、开关箱、各种灯具及各种电线的规格说明使用。</p> <p>二、产品规格：（±0.1）2.7*0.45*2.4m</p> <p>屏幕特征：LED 高清 A 级液晶屏；</p> <p>屏幕尺寸：≥32 英寸；</p> <p>屏幕比例：16：9（宽：高）；</p> <p>分辨率：1920x1080；</p> <p>触摸分辨率：4096×4096；</p> <p>触摸方式：手指，触摸笔等不透光的物体；</p> <p>适用操作系统 Android）；</p> <p>触摸屏供电 USB；</p> <p>CPU（相当于或优于）ZC3288；</p> <p>★内存：2G（越大越优）；</p> <p>★硬盘：16G（越大越优）；</p> <p>储存温度：-20℃~60℃；</p> <p>储存湿度 ≤80%；</p> <p>使用温度 0℃~40℃外壳材质 铝合金拉丝外壳；</p> <p>外观尺寸（±1）752*445*60mm</p> <p>包装箱尺寸（±1）865*565*190mm</p> <p>壁挂架尺寸（±1）400*200mm</p>
5	安全带吊 挂体验	1 套	<p>一、产品功能：通过体验在坠落失重过程中被安全带吊挂半空的安全感，增强体验者对高处作业时必须正确佩戴安全带的自我保护意识，充分认识到高处作业无安全措施的危险性，避免高处坠落事故的发生。</p> <p>二、产品尺寸：（±0.1）2.7*0.45*3m</p> <p>1. 钣金件：结构组合套装</p> <p>2. 防坠器套装：3 个</p>

			3. 安全绳：3 个
6	机械伤害 体验 (标准版)	1 套	<p>一、产品功能：1. 集安全帽撞击，安全鞋冲击，手部挤压，三类伤害体验项目；</p> <p>2. 占地空间小，方便移动急停保护装置可靠度高</p> <p>二、产品尺寸：（±0.1）0.78*0.57*2.2m</p> <p>屏幕比例：4:3；</p> <p>分辨率：1024*768；</p> <p>触摸方式：电容触控；</p> <p>主板：（相当于或优于）安卓 3399；</p> <p>★内存：（相当于或优于）2G（越大越优）；</p> <p>★存储：16G（越大越优）；</p> <p>★系统：（相当于或优于）安卓 7.1；</p> <p>材质：铝合金前框+冷轧钢板后壳；</p> <p>工作温度范围：使用温度 -10~+50℃；</p> <p>储存温度范围：存储湿度 -20~+60℃；</p>
7	模拟灭火 体验 (标准版)	1 套	<p>一、产品功能：1. 采用虚拟现实软件实现对消防灭火的逼真三维立体模拟仿真</p> <p>2. 配合全面的操作演示功能，使体验者快速掌握消防器的基本结构及操作特点</p> <p>二、产品尺寸：（±0.1）2.7*0.45*2.4m</p> <p>屏幕比例：16:9；</p> <p>分辨率：1920*1080；</p> <p>触摸方式：红外触控；</p> <p>主板：（相当于或优于）i5-4 代；</p> <p>内存：≥4G；</p> <p>硬盘：≥128G 固态；</p> <p>系统：（相当于或优于）WIN7；</p> <p>材质：铝合金前框+冷轧钢板后壳；</p>

			<p>工作温度范围：使用温度 -10~+50℃；；</p> <p>储存温度范围：存储湿度 -20~+60℃；</p>
8	安全隐患排查系统 (触摸屏)	1套	<p>一、产品功能：1. 体验生产现场多种场景安全隐患排查寻找，增强工人安全意识</p> <p>2. 语音解说隐患点安全问题，对体验者进行安全教育知识点培训</p> <p>二、产品尺寸：（±0.1）0.6*1*1.3*0.5m</p> <p>屏幕比例：16:9；</p> <p>分辨率：1920*1080；</p> <p>触摸方式：红外触屏；</p> <p>响应时间：单点触摸：首点（点击）；8MS 连续（书写）；3MS 多点模式：首点（点击）8MS ;连续（手写）8MS；</p> <p>主板：（相当于或优于）H81；</p> <p>CPU：（相当于或优于）I5 4460；</p> <p>★内存：（相当于或优于）DDR3 8G（越大越优）；</p> <p>★硬盘：（相当于或优于）128G 固态硬盘（越大越优）；</p> <p>★显存：（相当于或优于）1050 ti 4G 独显；</p> <p>★系统：（相当于或优于）W7 或者 W10；</p> <p>型材：冷轧钢板；</p> <p>工作温度范围：使用温度 0~+40℃；</p> <p>储存温度范围：存储湿度 -10~+60℃；</p>
9	智能心肺复苏体验	1套	<p>一、产品功能：1. 心肺复苏急救操作知识课件学习</p> <p>2. 对照操作手册在模特身上进行急救过程实操体验</p> <p>3. 人工呼吸，心肺复苏，等系统化急救知识学习</p> <p>二、产品尺寸：（±0.1）1*2*0.5m</p> <p>1. CPR 半身心肺复苏急救模拟人；</p> <p>2. 心肺复苏急救控制终端机；</p> <p>3. 高级心肺复苏急救控制柜；</p> <p>4. 23.8 寸 DELL 高触点触摸屏；</p>

			<p>5. 心肺复苏急救软件系统；</p> <p>6. 急救学习 FLASH 课件；</p> <p>7. 多角度调节支架；</p>
10	气缸伤害、机械夹卷、高温烫伤体感示教器	1 套	<p>一、产品功能：企业安全体感培训：日常设备操作体感、阀门演示体感、电气维修体感、挂牌上锁体感；</p> <p>二、主要技术指标</p> <p>额定电压：AC220V/50Hz/10A</p> <p>气压：无</p> <p>额定功率：800W</p> <p>规格尺寸：（±1）800*600*1950mm</p> <p>重量（±1kg）：100Kg</p> <p>控温范围：RT+10~100℃</p> <p>使用环境条件：</p> <p>环境温度：50℃~+30℃（24 小时内平均温度≤30℃）</p> <p>环境湿度：≤85%RH</p>
11	模拟火灾烟雾逃生体验系统（标配）	1 套	<p>无线主控盒：1 台</p> <p>烟雾发生器：1 套</p> <p>火焰发生器：1 台</p> <p>定制物品选择模块：1 套</p> <p>定制模拟电梯开关：1 台</p> <p>限高灯组：1 组</p> <p>红外感应发射器：5 套</p> <p>红外感应接收器：5 套</p> <p>声光报警器：1 套</p> <p>应急灯模块：1 套</p> <p>应急灯：3 个（续航≥8 小时）</p> <p>疏散标志灯：4 个（续航≥0.5 小时）</p> <p>语音播报器：1 套</p> <p>监控摄像头：4 个</p>

			<p>监控数据存储器：1 套</p> <p>数据交换路由器：1 个</p> <p>监控显示器：1 台</p> <p>电视机挂架：1 套</p>
12	工厂安全 VR 软件	2 套	<p>★1、基于次世代 3D 渲染技术、高端贴图烘焙技术、Unity 引擎动画等技术；</p> <p>★2、资源能够实现：让体验者能够以第一人称的方式进入到全景虚拟环境中，置身于类真实的情景，亲身体验场景。提供的资源所创造或模拟的事物与环境真实而生动，并且提供多元化的自然观影途径和会话手段，允许体验者在一个可自主控制的环节里自由活动和探索虚拟世界，可以获得对客观事物的各种感性或理性认识，有助于激发人的形象思维和研究性思维，从而深化概念和建造新的构想与创意；</p> <p>★3、包含 26 项软件版面内容：叉车视野盲区，叉车倒车碾压，走路玩手机事故，安全帽物体打击，电焊机触电，车辆违规倒车，高空作业坠落，危化品运输不当伤害，风险分析和隐患排查技术，特种设备故障，叉车厂房行驶，爬梯坠落，危化品存放不当，静电安全，办公室火灾，安全带未佩带，生活区触电，车间机械加工等内容。</p>
13	培训讲台转椅	1 套	<p>产品尺寸：（±1）1200*600*750mm</p> <p>尼龙排骨架一次成型，高强度 PP 新料，贴合手臂曲线，万向 PU 滚轮，接触面积大，承重不小于 200kg。各项技术指标均达国际标准；</p>
14	培训员桌椅	30 套	<p>培训员桌：</p> <p>产品尺寸：（±1）1600*500*750mm</p> <p>黄枫木色贴面，实木加厚热熔封边。采用环保型实木颗粒板，甲醛释放量趋于零，经过防虫、防腐等化学处理，硬度高、光泽度高、油漆不会塌陷，可折叠。配件：采用五金配件，各项技术指标均达国际标准；</p>

			<p>培训员椅：</p> <p>产品尺寸：（±1）480*470*790mm</p> <p>黑皮革软坐垫，实心钢筋椅架，全新 PP 新料加上实心钢管。各项技术指标均达国际标准；</p>
15	液晶显示器	1 台	<p>65 寸 IPS 4K 液晶显示器</p> <p>LED 护眼电视，支持 HDR，60Hz，8ms，四核 A55，≥2G 运存，≥16G 内存，20W 音箱功率</p>
16	实名培训考核多媒体云平台	1 套	<p>★1、多种认证方式：支持实名证件、指纹、人脸识别多种方式认证管理考核人员。</p> <p>★2、用户权限管理：支持多层级组织架构和角色权限的快速搭建，可分层独立管理，解决大型组织的复杂培训管理需求，支持和用户的 OA、HR、ERP、微信等系统对接。</p> <p>★3、多维度统计分析发布：支持从用户、考试、成绩、试题、机构等层面多维度的统计系统数据。</p> <p>★4、性能稳定数据安全：企业级技术框架，保证大并发考试的稳定；数据备份恢复，保障安全性。</p> <p>★5、支持二次开发功能：可根据需求，定制功能模块及系统对接。</p>
17	投影+幕布	一套	<p>投影仪：3LCD 投影技术，色彩亮度 3700 流明，1280*800 分辨率，U 盘直投</p> <p>幕布：1. 尺寸：100 寸 16:10 电动遥控幕布，2230*1430mm</p>
一、商务条款			
售后服务要求		<p>▲1. 质量保证期：24 个月，自项目完成验收之日起开始计算。质保期内，当该项目所涉及的材料和设备出现严重问题时，出现严重问题的材料和设备的质量保证期重新计算。</p> <p>2. 售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下：</p> <p>▲（1）建设完成验收后，若招标人因场地变化，需迁移到其他位置时，中标人应免费协助招标人完成迁移安装工作。</p>	

	<p>(2) 中标人应提供安全培训体验设备产品“二年保修，终生售后服务”建立客户资料档案，并保持跟踪服务；保修期为：中标人安装完成并通过验收后即日起计算。</p> <p>▲ (3) 免费提供软件更新和升级。</p> <p>(4) 在使用中发现问题通知中标人，中标人在接获招标人的故障通知后，应采取有效措施处置。响应时间不得超过 1 个工作日。</p> <p>(5) 中标人在向招标人交付新购的安全设备时，应提供设备操作以及安装调试方法，中标人技术人员现场配合指导运用。</p> <p>3. 售后服务期限：终生售后服务。</p>
▲ 合同签订时间	自中标通知书发出之日起 <u>30</u> 日内
▲ 服务期限及地点	<p>1. 服务期限：<u>具体开工日期以招标人书面通知为准，通知下发后 60 日内完成交付验收。</u></p> <p>2. 服务地点：<u>广西真龙彩印包装有限公司指定地点。</u></p>
合同期限	自签订之日起至完成交付验收之日后 <u>三年</u> 止。
▲ 付款方式、时间和条件	<p>1. 合同签订后，乙方人员、设备到达甲方工厂 <u>20</u> 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 <u>10</u> %款做为预付款。</p> <p>2. 乙方工程师负责安装并调试好后，经运行确认设备各项技术性能指标达到合同和技术文件规定的要求、满足甲方需求，安全体验馆投入使用且运行正常，甲方组织相关部门进行验收合格；待乙方开具合同 <u>100</u> %金额真实、有效、合法的正式增值税专用发票给甲方后，<u>60</u> 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 <u>85</u> %；剩余合同 5% 的金额为质保金。</p> <p>3. 剩余 <u>5</u> % 的余款为质保金，质保期间无质量和服务问题的，甲方于设备验收合格日计 <u>24</u> 个月后的 <u>30</u> 天内付清给乙方。</p> <p>4. 乙方开户行或帐号等如有变更，应及时书面通知甲方；双方并应就上述变更事宜另行签订补充协议。否则因此导致的一切不利后果、费用及法律责任，均由乙方承担。</p> <p>5. 所有支付均以银行转账方式进行结算。</p>

<p>▲验收标准</p>	<p>1. 所有设备必须是全新、原装的，未使用过的产品，货物到货后，设备到货后，甲方配合乙方在现场进行清点核对，清点核对过程中如果发现因包装或运输不当引起的货物外观或内部的损坏，乙方自行承担所有责任。</p> <p>2. 双方在验收的质量、安全等标准发生冲突时，以招标人标准为准。</p>
<p>二、方案设计要求</p>	
<p>总体设计及实施方案必须要安全可靠，要明确各实施要点和管理要点，各保证措施合理、可行性。设计定位准确，内容与形式统一，主题明确，设计风格符合现场环境，搭配合理，各区域、各设备过渡自然，主题突出。</p>	

第四章 评标方法

评标方法（综合评估法）

一、评标原则

评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标有关的其他情况。

二、评标依据

评标委员会应当按照本章确定的评标程序和评分标准，以招标文件、投标人的投标文件、澄清的书面结果为依据，分别对投标人的技术部分、商务部分和投标报价按综合评估法进行评审和比较。评标委员会完成评标后，向招标人提交书面评标报告，并推荐合格中标候选人。

三、评标程序

（一）本项目的评标方法采用综合评估法。评标委员会对投标文件的评审，分为资格审查、符合性审查及比较与评价。

（二）资格审查。在资格审查环节发现实质上没有响应招标文件要求的投标都将被拒绝。存在以下任一情形的，按无效标处理，资格审查不通过，不进入符合性审查：

1. 不具备本项目招标文件的招标公告中规定的投标人资格要求的；
2. 投标文件未提供任何一项投标人须知正文 12.1 条投标人资格证明文件规定的“必须提交”的文件资料的；
3. 投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合投标人须知正文 12.1 条投标人资格证明文件要求必须提交的资格证明材料或者无效的。
4. 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
5. 联合体不满足要求的（如有）。

（三）符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。在符合性审查环节发现实质上没有响应招标文件要求的投标都将被拒绝并且不能进入比较与评价。

1. 投标文件的澄清

（1）评标时，对投标文件中含义不明确的、同类问题表述不一致、税率与国家现行法律、法规要求不一致的、或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或纠正。

（2）投标人对要求澄清、说明或者补正的内容应在评标委员会规定的时间内以书面形式予以澄清，该澄清或说明或者补正应有法定代表人或其委托代理人的签字或盖公章。

(3) 投标人的澄清或说明函是投标文件的组成部分。

(4) 除投标税率与国家现行税法要求不一致的情形外，投标人对投标文件的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或改变投标的实质内容。

2. 投标报价的修正

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- 2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上 1) -4) 规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，**其投标无效**。

(2) 经投标人确认修正后的报价若超过最高限价，**投标人的投标文件作无效投标处理**。

(3) **如投标报价经过修正，以经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据（单价招标的项目，总价仅作为评标依据，不作为签订合同的依据），并以此报价计算价格分。**

3. 存在以下任一情形的，按无效标处理，符合性审查不通过，不进入比较与评价：

(1) 投标文件未提供 投标人须知正文第 8 条规定中“必须提交”的文件资料的。

(2) 投标文件未按招标文件要求签字、盖章的。

(3) 联合体投标的不满足“投标人须知前附表”的规定。

(4) 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。

(5) 投标文件中任意一条“★”号指标不满足招标文件要求。

(6) 明显不符合技术规格、技术标准的要求。

(7) 投标文件载明的物资包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求。

(8) 投标文件附有招标人不能接受的条件。

(9) 投标报价超过最高限价的(总价或单价)。

(10) 投标人未就所投标段的内容作唯一报价或者存在漏项报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）。

(11) 投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标服务报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选方案的除外。

(12) 对存在严重不平衡、不合理、有可能低于投标人自身成本的投标报价，经评标委员会评审，全体评标专家 2/3 及以上人员认为其投标报价低于成本价的。

(13) 根据投标人须知正文第 26.3 条，投标人被认定为相互串通投标的。

(14) 投标文件存在弄虚作假行为的或投标人无法在规定时间内提供资格证明材料进行核对，或应评标委员会要求提供的有关材料原件与其在投标文件中所提供的材料复印件不一致。

(15) 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

(四) 比较与评价

1. 评分内容由价格、技术、商务三部分组成。

2. 计分办法（按四舍五入取至百分位）：

评分内容		分值	评分细则
价格分 (60分)	投标报价	60	所有有效评标报价低于 5 家时，以所有有效评标不含税报价算术平均值作为基准价；所有有效评标报价多于 5 家时，以去掉一个最低和最高报价后的算术平均值作为基准价。高于评标基准价的，每高 1%扣 2 分，不足 1%的按插入法计算，每低 1%扣 0.5 分，不足 1%的按插入法计算。
技术分 (30分)	技术分	30	<p>1. 设备性能分（15 分）。投标人按照招标文件货物需求技术参数中所列项目逐条响应，由评标委员会根据投标文件中是否针对本次招标设备给出对应的设备性能参数，各评委各自定档并在相应档次内独立打分。</p> <p>一档（12.1~15 分）：设备内容、规格、及参数满足招标文件要求无负偏离，且主要重要技术参数(带★)有三项及以上优于招标文件要求的。</p> <p>二档（8.1~12 分）：设备内容、规格、及参数无负偏离，且主要重要技术参数(带★)有一至二项（含）优于招标文件要求的。</p> <p>三档（4.1~8 分）：设备内容、规格、及参数无负偏离的。</p> <p>四档（0~4 分）：设备内容、规格、及参数存在负偏离的。</p> <p>2. 技术方案分（15 分）。由评委在打分前根据投标人对招标文件中技术文件要求的响应程度，各评委各自定档并在相应档次内独立打分。</p> <p>一档（10.1~15 分）：技术文件内容完整，技术方案详细、先进，完全符合招标文件要求，根据技术设计及实施方案安全可靠，项目实施要点和管理要点的准确性和完善性，各保证措施的合理、可行，</p>

			<p>3d 效果图、鸟瞰图清晰，方案编排合理，展示亮点的效果、主题、理念突出，组织机构健全，实施人员配备完备，实施流程合理，方案考虑周全，进度有保障。</p> <p>二档（5.1~10分）：技术文件内容完整，技术方案详细、先进，据总体设计及实施方案安全可靠，项目实施要点和管理要点的准确、完善，各保证措施的合理、可行，3d 效果图、鸟瞰图清晰，方案编排基本合理，基本符合招标文件要求。方案较详细、实施人员配备合理，进度有保障，能满足项目实施需要。</p> <p>三档（0~5分）：投标人提供的技术文件内容完整，技术方案简单，基本满足配置要求，对需求把握不到位，可操作性、稳定性和扩展性一般，基本满足项目实施要求。</p>
商务分 (10分)	服务分	10	<p>投标人提供售后服务方案，由评标委员会根据投标文件中是否有详细的客户培训计划、时间安排表，是否有详细的售后服务细则、售后服务承诺等方面，各评委各自定档并在相应档次内独立打分。</p> <p>一档（7.1-10）完全响应招标文件售后服务要求，售后服务方案表述很全面完整，且服务质量承诺保障措施具体、完善，更能符合本项目服务实际效果的。</p> <p>二档（4.1-7分）完全响应招标文件售后服务要求，售后服务方案表述完整，且服务质量承诺保障措施具体、完善的。</p> <p>三档（0-4分）仅响应招标文件售后服务要求的，售后服务方案表述基本完整，服务质量承诺保障措施不够详尽的。</p>
总分=价格分+技术分+商务分			

（五）推荐中标候选人：评标委员会按照总分由高到低的顺序推荐中标候选人。总分相同的，按投标报价由低到高的顺序排列；总分和投标报价相同的，按技术优劣顺序排列；技术优劣排列顺序仍相同的，由评标委员会讨论确定排列顺序。

（六）说明

1. 投标人应在投标文件中附上以上涉及的有关证书、文件、合同等的复印件（含清单）。因投标人资料不全或不清楚影响到最终排名的责任由投标人自负。

2. 对于存在严重不平衡、不合理、有可能低于投标人自身成本的投标价，评标委员会有权予以拒绝。

3. 投标人一旦发现有虚假响应情况，将被取消投标或中标资格。

4. 招标文件中所有打“★”号的指标为关键指标，对其中任何一条不满足（正偏离视为满足）均可导致投标被拒绝。

四、中标标准

一个标段，一个中标人。

评标报告中推荐的排名前三名为中标候选人，其中排名第一的中标候选人应为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因不按时签订合同或不能履行采购合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可从后续排名的中标候选人依次递补为中标人或重新招标确定中标人。

各标段中标人中各产品的平均价确定为中标价格，该标段所有中标人统一执行该价格。若中标人拒绝执行该价格或中标后因自身原因不能履行供货的，招标人可以从后续排名中标候选人中依次向上递补为中标人或重新招标确定中标人。

预中标人放弃中标、因不可抗力或者自身原因不按时签订合同或不能履行采购合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可从后续排名的中标候选人依次递补为中标人或重新招标确定中标人。

第五章 合同格式及条款

创建 VR 智能安全教育体验馆服务合同

合同签订地点：广西贺州市富川县富阳镇民族路 30 号

合同签订时间：

合同编号：

甲方：广西真龙彩印包装有限公司

乙方：

根据《民法典》及有关法律、法规，为保障双方的合法权益，在平等自愿的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同标的

(一) 甲方同意向乙方购买，乙方同意按本合同规定条件，向甲方供应下述合同设备，清单如下：

序号	供货项目	数量	单位	不含税单价(元)	增值税税率
1					
2					
不含税总金额(元)					
含税总金额(元)					

(二) 乙方负责合同设备的现场规范安装和调试，并提供与合同设备操作和维护有关的技术服务，负责对甲方人员进行与合同设备的操作和维修有关的培训；负责对体验馆整体美

化等相关事宜。

(三) 甲乙双方同意, 如在本合同执行过程中发现“乙方供货清单”中未列入但确实是满足合同设备之性能保证值所必须的设备、技术资料、专用工具或备品备件, 乙方应在甲方规定的时间内, 将该遗漏在清单之外的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补足, 且不得要求甲方支付任何费用。

二、合同价格

(一) 合同总价款人民币大写元(____¥____元), 该总价款包含了__%增值税; 合同总价为合同标的交付甲方指定地点并按照调试终验交付后的完税价格。该总价款已包括但不限于产品价格、乙方所提供的各项服务、税金等款项。价格包含设备、工具运输、设备安装、调试、培训等在内的一切可能发生费用, 也包括消声、减震、降噪费等费用;

(二) 设备详细技术参数详见附件 1;

(三) 在本合同设备终验合格交付后, 根据甲方的要求, 乙方有责任以不高于本合同价格的优惠价格, 向甲方提供与合同设备相一致的补充设备、材料、备件和部件。

三、结算和支付方式

(一) 合同签订后, 乙方人员、设备到达甲方工厂 20 个工作日内, 甲方向乙方支付合同总价的 10 %款即人民币____元做为预付款;

(二) 乙方工程师负责安装并调试好后, 经运行确认设备各项技术性能指标达到合同和技术文件规定的要求、满足甲方生产需求, 安全体验馆投入使用且运行正常, 甲方组织相关部门进行验收合格; 待乙方开具合同 100%即人民币____元金额真实、有效、合法的正式增值税专用发票给甲方后, 60 个工作日内, 甲方向乙方支付合同总价的 85 %即人民币____元; 剩余合同 5%即人民币____元余款为质保金。

(三) 剩余 5 %即人民币____元余款为质保金, 质保期间无质量和服务问题的, 甲方应

于设备验收合格日计 24 个月后的 30 天内付清给乙方。

(四) 乙方开户行或帐号等如有变更, 应及时书面通知甲方; 双方并应就上述变更事宜另行签订补充协议。否则因此导致的一切不利后果、费用及法律责任, 均由乙方承担。

(五) 所有支付均以银行转账方式进行结算。

(六) 若根据本合同的规定, 乙方有赔偿或支付违约金的责任, 则甲方有权从上述任何一笔付款中扣除相应金额款项, 且乙方仍需开具全额发票, 扣除的赔偿或违约金由甲方开具收据给乙方。

四、技术及质量要求

(一) 乙方保证向甲方提供的设备质量符合国家有关质量标准, 必须是全新的、完整的、未使用的, 乙方交付的合同设备的技术规格应与响应文件规定的技术规格相一致, 否则甲方有权拒收设备;

(二) 乙方保证提供的设备均按最新颁布的相关国际、国家标准、以及双方约定的其他标准(包括乙方的单方承诺)设计制造, 设计寿命年以上(自终验交付使用之日起算);

(三) 乙方应保证甲方在使用其设备、服务及其它任何部分时, 不会受到第三方关于侵犯其专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵犯知识产权指控, 乙方须负一切法律和经济责任, 甲方不负任何责任。

五、货物交付

(一) 交付使用期: 合同签订后, 甲方下达开工通知之日起 60 日内;

(二) 交货方式为: 乙方负责送货给甲方指定的地点, 运输、装卸等费用由乙方承担。货物达到甲方工厂时, 乙方应派遣相关人员到场接收并安排人员进行卸货, 转移到甲方指定的地点。设备安装调试完成经双方验收合格交付甲方使用后, 损毁、灭失的风险方转移到甲方;

(三) 交货地点: 广西贺州市富川县富阳镇民族路 30 号。

六、安装、调试、试运行和验收

(一) 乙方应在合同约定的交付使用期内完成设备安装、调试；合同设备安装调试完毕后，甲方对设备进行正常使用，乙方应派人跟踪设备运转情况，并应尽快解决设备运转中出现的问题；

(二) 设备各项技术性能指标必须达到合同和技术文件规定的要求，设备的安装、调试必须符合国家的有关规定和标准；

(三) 乙方在设备到货、安装、调试和验收期间应接受甲方、监理的协调和管理，乙方应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用；

(四) 乙方应按双方约定的条件负责指导安装、调试；安装、调试完毕后，进入试运行期，试运行期间为180天。试运行期满后7日内，由双方按合同约定的标准进行最终验收。

七、履约保证金

1、乙方应在收到中标通知书后 20 个工作日内向甲方交纳人民币¥_____元（大写：_____）作为本合同的履约保证金，合同履行过程中乙方无违约情形发生，该保证金在本合同项目全部验收合格后 60 个工作日内由甲方无息退还给乙方。

2、安全风险履约保证金作为安全违约金的一部分及用于因乙方在项目服务期间违反甲方安全生产管理标准和制度或发生安全生产事件、事故的违约赔偿。如乙方违反甲方安全生产管理规定和制度，甲方有权按照制度扣除乙方安全风险履约保证金，乙方应在接到甲方通知的十五日内补足被扣除的履约保证金，否则甲方有权解除合同。

八、服务要求

1. 售后服务费用包含在合同总价款中，售后服务内容如下：

(1) 建设完成验收后，若甲方因场地变化，需迁移到其他位置时，乙方应免费协助甲方完成迁移安装和调试工作。

(2) 乙方应提供安全培训体验设备产品“二年保修，终生售后服务”建立客户资料档案，并保持跟踪服务；保修期为：乙方安装完成并通过验收后即日起计算。

(3) 免费提供软件更新和升级。

(4) 在使用中发现问题通知乙方，乙方在接获甲方的故障通知后，应采取有效措施处置。响应时间不得超过 1 个工作日。

(5) 乙方在向甲方交付新购的安全设备时，应提供设备操作以及安装调试方法，乙方技术人员现场配合指导运用。

2. 售后服务期限：终生售后服务。

3. 专利研究：乙方应在项目服务期间为甲方提供以甲方为第一发明人的专利项目项。

九、质保条款

(一) 本合同项下设备质保期为24个月，自双方最终验收合格签字并交付甲方使用之次日起算；质保期内，当该项目所涉及的材料和设备出现严重问题时，出现严重问题的材料和设备的质量保证期重新计算。

(二) 在质保期内，乙方必须在甲方电话提出维修要求时起72小时内予以免费修复或更换，乙方保修电话为：；

(三) 在质保期内，如由于甲方原因造成合同项下设备的损坏及超过质保期后，乙方仍应在上述期限内给予解决，因此发生的费用由甲方承担；

(四) 质保期满后，乙方仍对所供设备等具有终生售后服务的责任。

十、违约责任及索赔

(一) 乙方逾期交货的，每逾期一天，按逾期交货部分价款的0.5%向甲方支付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的全部损失。逾期交货达15日的，甲方有权单方面解除合

同，如合同解除的，乙方需向甲方支付合同总金额 5%的违约金，并赔偿甲方由此造成的损失。如甲方已支付的了相应款项的，则乙方须在合同解除后 7 日内全额退还甲方，如逾期退还的，应按银行同期贷款利率的 2 倍支付利息；

（二）因可归责于甲方的原因，甲方逾期付款，每逾期一天，按逾期付款部分 0.1%向乙方支付违约金。甲方交纳上述违约金并不免除其支付货款的责任。

（三）乙方应向甲方提供真实、合法、有效的由国家税务机关开具的增值税专用发票，如提供虚假、伪造、变造等发票的，除须向甲方补开合法发票外，乙方还须按应开发票票面金额的 5%向甲方支付违约金，且须赔偿甲方所受损失（包括但不限于甲方所受的行政罚款、补开发票产生的税款、鉴定费等），同时甲方有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由乙方承担。

（四）乙方未按规定在项目服务期间为甲方提供以甲方为第一发明人的专利项目，甲方有权扣除乙方质保金及履约保证金。

（五）乙方交付的设备和产品的数量、包装、规格、品牌、质量、随附单证、各项技术性能指标等与约定不一致的，甲方有权拒收并要求乙方无条件更换、补足或修理、重做，由此产生的费用由乙方承担，因此延误交货期的，乙方按本合同第十条第（一）款承担责任。

（六）乙方提供的设备、产品、服务，经甲方按本合同第六条的约定验收不合格的，甲方有权解除本合同，尚未支付的款项不再支付；如甲方已支付的了相应款项的，则乙方须在合同解除后 7 日内全额退还甲方，如逾期退还的，应按银行同期贷款利率的 2 倍支付利息；合同解除后，乙方需向甲方支付合同总金额 5%的违约金，并赔偿甲方由此造成的损失。

（七）除本合同中有明确约定外，乙方违反合同其他约定的，每违反一次，甲方有权要求乙方支付合同总金额 0.5%的违约金。如造成甲方损失的，还应赔偿甲方的损失。

十一、不可抗力条款

(一) 不可抗力是指不可预见、不可控制、不可避免的事件，如地震、台风、洪水、火灾、战争、政府行为等公认的不可抗力事件。

(二) 甲乙双方中的任何一方因不可抗力不能履行合同时，应立即将情况通知对方，并应在 15 日内提供由不可抗力发生地公证机构或政府机构出具的证明文件，同时双方应通过友好协商解决本合同履行问题，并尽快达成协议。

十二、廉政监督

(一) 合同双方应严格遵守国家有关法律法规和廉洁自律规定，守法诚信、廉洁经营，切实自我约束、自我监督，防止发生违法违纪行为，保护双方合法权益。

(二) 甲方工作人员应与乙方进行正常工作交往，若乙方发现甲方工作人员存在下述行为的，可以直接向甲方纪检监察部门举报：

1. 以任何形式向乙方及相关单位索要或接受回扣、礼品、礼金、有价证券、贵重物品、挂职工资、津贴，或变相收受贿赂的；
2. 在乙方处报销任何应由甲方或个人支付的费用；
3. 要求和接受乙方及相关单位为个人婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便；
4. 参加乙方及相关单位组织的、非公务的宴请、高消费娱乐和赌博等活动；
5. 与乙方或其他供应商串通，谋取不正当利益；
6. 配偶、子女、亲属参与乙方和相关单位的业务活动，谋取不正当利益；
7. 插手干预乙方经营活动等违反国家法律法规和廉政纪律的行为。

(三) 乙方举报渠道如下：

1. 来信请寄：【广西贺州市富川县富阳镇民族路 30 号 广西真龙彩印包装有限公司党建工作部，邮政编码 542700】；

2. 来访请到：【广西贺州市富川县富阳镇民族路 30 号 广西真龙彩印包装有限公司党建工作部】；

3. 举报电话：【（0774）3366588】；

（四）乙方应当坚持公平、公正、公开原则，通过正常途径开展相关业务工作，不得为获取不正当利益损害国家和甲方利益。如发生以下行为，情节较轻的，甲方有权直接单方面终止合同且不承担任何违约赔偿责任，并将乙方列入甲方经济活动禁入名单；如情节严重涉嫌犯罪的，甲方可移交有关司法机关依法处置；如因此给甲方造成经济损失的，乙方应依法予以赔偿：

1. 以任何理由向甲方工作人员及第三方赠送或提供回扣、礼品、礼金、有价证券、贵重物品等；

2. 以任何名义为甲方或个人报销应由对方或个人支付的费用；

3. 不准为甲方工作人员的婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等个人事项提供方便；

4. 不准以任何理由为甲方工作人员组织非公务宴请、高消费娱乐和赌博等活动；

5. 不准与甲方工作人员或其他供应商串通，谋取不正当利益；

6. 擅自与甲方工作人员及中介机构就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契，以谋取私利的；

7. 不准为甲方工作人员的配偶、子女、亲属参与乙方和相关单位的业务活动提供方便；

8. 其他应禁止的商业贿赂行为。

（五）根据生效的刑事判决书、刑事裁定书、党政纪处分决定书认定乙方存在行贿行为的，无论是否涉及甲方，甲方均有权将乙方列入甲方采购“黑名单”：

1. 行贿数额不满 100 万元的，列入“黑名单”1 年；

2. 行贿数额在 100 万元（含）以上不满 500 万元的，列入“黑名单”2 年；
3. 行贿数额在 500 万元（含）以上的，列入“黑名单”3 年；
4. 行贿行为情节特别严重的，永久列入“黑名单”；
5. 行贿数额累积计算。
6. 供应商禁止期限从乙方被列入“黑名单”的信息公布之日起计算。

（六）行贿供应商处理

1. 甲方有权对被列入甲方“黑名单”的在供供应商进行约谈警示、督促整改，或者降低年度考核评价分数，或者根据合同约定降低供货份额、缩短服务期限、终止或解除本合同等。
2. 对行贿供应商列入甲方“黑名单”的禁入措施，适用于其法定代表人、主要负责人和行贿人。在列入“黑名单”期限内，上述人员担任法定代表人、主要负责人或实际控制人的其他企业，均不得参加甲方新采购项目。
3. 甲方有权将行贿供应商的核心技术资料公开，交给其他供应商使用。

十三、其他事项

- （一）合同执行期内，甲乙双方均不得擅自变更或解除合同，合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；
- （二）本合同如发生纠纷，合同双方应当及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方营业执照登记的住所地有管辖权的人民法院提起诉讼解决；
- （三）本合同自双方法定代表人（或授权委托代理人）签字、盖章之日起生效。本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力；
- （四）合同中的附件为本合同不可分割的部份，同具法律效力。
- （五）与本合同有关的重要的通知、回复及其它任何重要的业务联系，必须采用书面形式，应由专人送达或以特快专递方式按照本合同所载明的联系人和地址进行送达。上述通知、

回复如由专人送达，交付当日视为已送达；以特快专递方式送达的，信件投寄之日起第三日视为已送达。

附件：1. 设备清单

2. 广西真龙彩印包装有限公司外协业务安全协议

（以下无正文）

甲方	乙方
单位名称：广西真龙彩印包装有限公司 单位地址（通讯地址）：广西贺州市富川县富阳镇民族路 30 号 联系人： 邮政编码： 法定代表人： （或委托代理人）： 日 期： 电 话： 传 真： 开户行：中国工商银行股份有限公司富川瑶族自治县支行 账 号：2104301009201000823 税务登记号：91451100619310459R	单位名称： 单位地址（通讯地址）： 联系人： 邮政编码： 法定代表人： （或委托代理人）： 日 期： 电 话： 传 真： 开户行： 账 号： 税务登记号：

附件 1:

设备清单

序号	供货项目	数量	单位	技术参数
1				
2				
3				

附件 2:

广西真龙彩印包装有限公司外协业务安全协议

甲方:

乙方:

合同名称:

项目名称:

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据国家和地方法律法规、技术规范等规定要求，为明确双方的安全生产责任，双方本着平等、自愿的原则签订本协议书。甲方和乙方应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保作业现场及人员的安全。乙方在签订本协议时应一次性向甲方交纳安全风险履约保证金人民币（大写）____元整（¥_____元），上述安全风险履约保证金（以下简称安全履约金）主要作为乙方履行安全义务的保证，并按如下约定进行处理：

一、总体要求

1、乙方应严格履行国家法律法规规定的本项目的安全主体责任，认真贯彻执行国家、地方和行业法律法规以及技术规范等要求，以及甲方有关生产安全、消防安全、环境保护、职业健康和治安保卫等工作的管理要求，严禁“违章指挥、违章操作、违反劳动纪律”，服从甲方的管理要求，限期落实甲方提出的安全隐患或问题整改要求。

2、乙方应建立健全安全管理组织机构、安全生产管理制度，落实各级人员的安全责任，并保证本项目安全生产条件所需资金的投入。

3、乙方应根据项目情况设立安全生产管理机构，配备专（兼）职安全生产管理人员。专（兼）职安全生产管理人员对作业现场的安全监督检查应规定频次并保存检查记录。及时制止违章指挥、违章操作行为，消除安全事故隐患，发现较大安全事故隐患，应当立即向本单位负责人和甲方项目管理部门、安全生产管理部门报告，采取有效防范措施杜绝安全事故的发生。

4、乙方应有各工种的安全操作规程，特种作业人员应具备有相应的资格证，证件必须有效。

5、乙方与本项目相关人员，如国家法律法规有规定应取得安全管理资格等证件的，必须依法取得；乙方应对与本项目相关的所有人员进行安全生产法规、制度及安全技术和知识培训教育，提高安全生产意识和自我保护能力，督促所有人员自觉遵守安全生产法律、法规和制度。

6、乙方在作业期间（包括但不限于项目实施前、项目实施过程中以及项目结束收尾工作等）所发生的一切与其承担项目相关的生产安全、消防安全、交通安全、环境保护、职业健康和治安保卫等责任事故、事件的由乙方负全责，乙方还需赔偿因事故、事件造成甲方的各项损失。

二、项目实施前要求

1、乙方应配合甲方项目管理部门办理入场手续，作业前向甲方安全管理部门提交安全备案资料，资料包括但不限于：合同复印件、安全协议原件、安全风险履约保证金收据复印件、营业执照复印件、安全生产许可证复印件、安全管理人员资质复印件、特种作业人员资质证复印件、安全管理相关制度、作业组织方案、高风险作业专项安全作业方案、应急预案、危险源辨识及防护措施等。备案资料应与原件相符，证照有更新的应及时备案。

2、乙方应遵守甲方门卫制度。乙方需进入甲方园区、库区前，应按要求办理出入证。如未持有效出入证擅自进入或有伪造、变造、转借出入证等情形的，甲方有权扣除乙方的安全风险履约保证金。情节严重的，甲方有权报送司法机关处理，由此造成的损失由乙方承担全部责任，并赔偿造成甲方的所有损失。

3、甲方应对乙方的项目负责人进行安全交底。介绍甲方有关生产安全、消防安全、环境保护、职业健康和治安保卫等规章制度及要求并形成交底记录；乙方项目负责人应对与本项目有关的全体人员进行安全教育、安全交底和培训，督促作业人员严格按照方案、措施和要求作业，以上过程应形成记录。

4、乙方应针对本项目作业的特点，在作业前应对危险源和环境因素进行辨识，严格按国家相关安全规定（资质齐全、防护到位、监管有力、操作规范等）的要求，认真勘察作业现场，制定并落实切实有效的安全作业方案、安全防范措施、安全技术和管理要求、防止环境污染和职业病措施等。

5、乙方在实施安全风险较大的作业前（如：动火、高处、临时用电、有限空间、熏蒸杀虫、起重吊装、装卸搬运以及其他风险较大的作业；或者在作业过程中可能导致人员伤害、财产损失或对甲方生产经营造成不良影响的项目或关键作业工序等），应制定专项作业方案，并按规定实行审批制度，由监理单位或乙方负责人审批同意后方允许作业。作业前应根据现场条件和项目特点进行安全风险评估，对作业过程中可能存在的危险、有害因素进行充分地辨识、分析、评估和论证，判断作业发生事故和职业危害的可能性及其严重程度，有针对性地制定安全预防措施，保障作业顺利、安全进行。

6、乙方带到现场作业的工具、设备设施应符合安全要求。乙方应对作业区域的环境、操作设施设备和工具用具等进行检查检验，发现隐患应落实整改后方准作业。一经作业，就表明乙方已确认作业的环境、操作设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对于作业过程中由于上述因素不良而导致的事故、事件等不良影响后果负全责。

7、乙方所有使用的特种设备必须经特种设备监督管理部门检验合格方允许投入使用。

8、乙方人员从事有关特殊工种（如电工、金属焊接、切割、起重机械、场内机动车辆驾驶、登高架设、压力容器、爆破等）作业时，必须持有效证件上岗，且乙方在作业前应将上述证件复印件报甲方安全管理部门备案。

9、乙方应按国家相关规范要求为作业人员配置与劳动内容相对应的劳动防护用品，费用由乙方承担，并指导、督促、检查作业人员按规范要求正确使用和配戴劳动防护用品，对违章行为予以纠正。

10、乙方需在施工区搭建临时工棚时，必须由甲方项目管理部门指定搭建地点，经甲方安全管理部门审核同意后方可搭建。乙方搭建的临时工棚，必须符合有关安全标准，否则造成安全事故事件、人身损害或财产损失的，乙方承担全部责任。

11、乙方在同一作业区域有两个或两个以上作业单位，可能危及对方生产安全的，应由乙方总承包方负责牵头组织签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

三、项目实施期间要求

1、作业期间，乙方指派联系人（项目经理或现场负责人）：电话：负责本项目的有关生产安全、消防安全、环境保护、职业健康和治安保卫等工作，定期组织开展安全检查，及时消除现场安全隐患，预防安全事故的发生。甲方指派联系人（项目经理或现场负责人）：电话：负责联系、检查、督促乙方执行有关生产安全、消防安全、环境保护、职业健康和治安保卫等规定。施工期间双方如无特殊理由，不得随意更换管理人员，若因工作需要更换的，应及时书面向对方进行报备。

2、乙方在作业期间必须严格执行和遵守国家法律法规和甲方有关安全管理规定，甲方项目管理部门、安全管理部门有权对乙方作业现场及人员遵守国家有关法律法规、技术标准、规范要求以及甲方有关安全管理制度情况进行安全监督检查，对于甲方检查提出的隐患或问题，乙方必须限期整改。

3、乙方应建立作业现场的班前班后安全例会制度，进行安全事项的交底、告知、培训教育等。

4、危险作业要求：甲方范围内的危险作业包括但不限于：动火作业、高处作业、有限空间作业、临时用电、起重吊装、地下管线开挖、异味作业、装卸搬运、熏蒸杀虫作业以及国家规定的其他危险作业等。

(1) 乙方在开展危险作业时，应严格执行危险作业审批制度。有监理监管的项目由监理单位负责审

批，其余由乙方负责人或乙方安全生产管理员负责审批。凡需审批的危险作业，审批人负责作业人员和特种设备的资质审核把关，原则上“一点一审批一监护”。审批表不准转让、涂改，不准异地使用或扩大使用范围，审批时限宜不超过3天（在甲方重点区域作业审批期限应按甲方相关规定执行），超出审批限定的作业区域或作业环境、人员发生变化时，应重新审批。

（2）乙方动火作业、高处作业等危险作业经过审批之后，必须到甲方进行备案。施工前有监理的项目，由监理和甲方对现场进行安全确认，无监理的项目由甲方进行现场确认，乙方将施工作业涉及的安全防护、警示措施、应急器具等全部落实之后，经甲方同意后方可进行施工作业。作业期间，乙方必须安排专人全程监护，监理方做好现场监管，甲方不定期进行监督检查。

（3）风险较大的作业，乙方应组织开展作业现场安全风险评估，对作业风险进行辨识，制定专项作业方案、安全防护措施和应急预案。

（4）危险作业前乙方应对现场作业条件、作业前安全准备事项等进行验证，由乙方交底人负责对作业人员进行现场作业安全知识告知交底，内容包括但不限于作业的事故危险、有害因素、安全防护措施和应急措施等；乙方应保存相关记录。

（5）乙方安全管理员或监护人员作业前应检查作业人员劳动防护用品的合格情况和完好性，督促作业人员正确使用和穿戴劳动防护用品，在作业过程中应对作业安全开展检查和监督，对违章作业要及时制止，对安全防护措施不到位或现场安全隐患要及时落实整改，杜绝发生人身伤害事故。

（6）作业结束后，作业人员和监护人员应负责对现场进行清理，用电设备应切断电源，确认现场无安全隐患后方可离开。

5、消防、环保、职业健康、治安和应急管理的要求

（1）乙方应对风险较大的施工（作业）项目，根据其作业特点制定事故应急预案或现场处置方案，报甲方备案，每年组织开展不少于一次的应急演练。

（2）乙方项目作业现场严禁流动吸烟，不得在非甲方指定的吸烟点吸烟，在指定吸烟点吸烟的烟头应丢入烟头桶内，并确认熄灭后方可离开，严禁乱丢乱扔；乙方遵守吸烟点日常的规范管理，管控好烟头及火种。严禁在非吸烟点吸烟。

（3）乙方应确保作业现场消防通道畅通，按规范配备消防设施和灭火器材。各种消防器材要分布合理，摆放在便于取用，通风良好的地方，并定期检查其完好性，对不合格各种消防器材应及时更换。

（4）乙方在作业前应根据项目特点辨识在作业过程中有可能产生对周边环境造成影响的作业内容，并根据作业内容制定有效控制措施，定期开展检查，发现对周边环境造成影响的必须立即停止作业，待整改完毕后方可继续作业。

（5）乙方作业产生的废水应按规范要求进行排放，严禁偷排。

(6) 乙方应做好本项目作业人员的职业健康防护工作。

(7) 乙方应加强对作业人员的日常行为管理，做到文明施工，安全作业，严禁酗酒、打架、斗殴以及聚众扰乱生产经营秩序等违法违纪行为发生。

6、乙方应将作业现场存在的较大隐患及整改情况及时报备甲方。

7、在乙方作业现场存在较大安全隐患或出现紧急安全事故、事件的情况下，甲方有权勒令其立即停工，并有权责成乙方立即进行整改，在乙方的整改满足安全作业条件并经甲方工程（项目）管理部门同意后才能复工，在此期间甲、乙双方所受的损失均由乙方承担。甲方行使上述权利不免除乙方自行完善安全工作的义务和责任。

8、作业期间甲方有权制止乙方人员的违章作业，对严重威胁安全生产的人员或不服从甲方安全监管的，甲方有权停止其工作并清除出场。

9、作业期间，乙方人员除在甲方指定的作业区进行活动外，未经甲方许可，一律不准进入甲方办公区域、生产区域、工作区域、仓库区域进行非作业活动，若由此造成安全事故的，由乙方承担全部责任，并赔偿因事故造成甲方的所有损失。

10、乙方车辆进出甲方工业园区大门或仓库区大门时，必须经甲方值班人员检查同意后方可进出，并按园区（或库区）内标定的车速行驶，严禁将车辆停放在安全通道和消防通道等非停车场地。

四、项目结束后要求

1、乙方作业期间及完工后，乙方的任何物品、物资运出甲方场地（库）区时，必须持有甲方管理部门盖章和甲方经办人签字的有效放行条方可放行，否则甲方门卫值班人员有权不予放行。严禁乙方人员偷拿（或私藏）甲方公物、产品及私人财物，情节严重的，甲方有权按程序送司法机关进行处理。

2、乙方在作业过程中产生的建筑垃圾或施工材料，须在作业结束后5个工作日内或甲方明确要求的时间内及时清运搬离甲方区域，否则甲方有权扣除乙方的安全风险履约保证金。

五、违约责任

作业（服务）期间，如乙方未履行本协议条款，甲方有权依据附表《支付违约金标准》对乙方进行考核：

1、甲方对乙方实施过程考核，如乙方违约，甲方从乙方的合同履约保证金中扣除违约金，没有合同履约保证金的，从乙方当期结算款或进度款中扣除违约金。

2、扣除违约金后合同履约保证金不足的，按合同履约保证金约定的条款要求补足合同履约保证金。

3、如果乙方交纳的合同履约保证金属于金融机构保函提供保证的，乙方应通过转账或支付现金方式文纳扣除的违约金；如乙方不交纳的，从乙方当期结算款或进度款中扣除违约金。

六、事件、事故处理

1、乙方作业现场发生人身伤亡事故、人员中毒事故、火灾事故、环境保护事故、治安案件等各类事故，乙方应在 30 分钟内报告甲方，并严格按《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定逐级上报，不得瞒报、谎报、迟报。同时保护事故现场，采取必要的应急措施，防止事故扩大和次生事故灾害的发生。乙方应积极配合甲方开展事故调查、处理、考核。

2、对发生的设备损坏事故，除国家已有规定的以外，由甲乙双方共同进行调查，必要时可请上级主管部门或专业机构鉴定。

3、对虽未发生人身伤亡、健康损害或经济损失，但对甲方造成较大负面影响的安全事件，甲方将根据事件的严重程度和影响大小对乙方进行考核。

4、甲方有权进行事故、事件的调查、处理和考核。乙方负责处理事故、事件善后事宜，在抢救伤员时，甲方应尽力提供便利。

七、其它

1、甲方有义务告知乙方以下事项：甲方新颁布实施的与本协议有关规定和要求、甲方对乙方的考核扣款通知以及甲方认为需要告知乙方的其它事项等。以上告知乙方应及时签收，如无正当理由拒绝签收的，甲方粘贴在乙方的作业（工作）现场公告栏或在双方参加的会议上宣布将视同告知。

2、本协议作为项目合同的附件，与项目合同同时签订，经双方签章后即生效。本协议生效后视为双方完全同意本协议所规定，乙方应将本协议的各条款告知本单位所有与本项目相关的人员，并承诺共同遵守。

3、本协议有效期至该项目全部竣工、结算完毕、乙方从甲方施工区域清退完毕时止。

备注：支付安全违约金标准按照广西真龙彩印包装有限公司《相关方管理标准》执行。

甲方：广西真龙彩印包装有限公司（盖章）

乙方：（盖章）

代表人：

代表人：

联系电话：

联系电话：

年 月 日

年 月 日

第六章 投标文件格式

投标文件封面

正本/或者副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

一、商务部分

1、投标函格式

致：（招标人名称）

根据贵方（项目名称）招标文件，（项目编号），正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表投标人_____（投标单位名称），提交投标文件正本____份，副本____份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

(1)我们同意按招标文件中“招标内容及要求”进行报价，具体报价详见开标一览表。

(2)我们根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

(3)我们已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

(4)我们同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第 14.1 条规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

(5)如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我们的投标保证金可被贵方全部没收。

(6)我们同意提供按照招标人可能要求的与本投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：_____ 邮政编码：_____

电话、电报、传真或电传：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

帐号：_____

法定代表人或委托代理人（签字）：_____

投标人（盖公章）：_____

日期：_____

3、投标保证金提交证明（复印件）

4、投标人资格证明文件

(投标人按投标须知第 12 条要求提供)

按期签约承诺书

广西真龙彩印包装有限公司：

我公司有意参加广西真龙彩印包装有限公司_____项目（招标编号：_____，以下简称“本项目”）的投标。

我公司在此郑重承诺：

如果我公司在本项目中标，我公司将按照《中华人民共和国招标投标法》第四十六条的规定，自中标通知书发出之日起三十日内与贵公司订立书面合同。如因我公司自身原因逾期不与贵公司订立书面合同，我公司愿意承担因违反承诺而被取消中标资格和被没收投标保证金的后果。

特此声明。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字）：_____

日期：_____

知识产权承诺书

广西真龙彩印包装有限公司：

我公司有意参加广西真龙彩印包装有限公司_____项目（招标编号：_____，以下简称“本项目”）的投标。

我公司在此郑重承诺：

我公司在本项目的投标过程中，所有投标产品或服务涉及知识产权（包括专利、商标和著作等）的，我公司将按要求主动提供相关知识产权的权属证明或合法使用证明复印件等材料，并保证材料的真实、有效，不存在任何涉及知识产权纠纷的情况。

如因我公司投标标的知识产权出现纠纷影响项目实施，我公司愿意承担因违反承诺而被取消中标资格、被没收投标保证金或终止合同的后果。

特此声明。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字）：_____

日期：_____

无不良记录承诺书

致_____（招标人）：

我单位郑重承诺，我单位已在国家信息中心主办的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站进行了查询（查询时间为购买招标文件之日起至提交投标文件截止时间止），未被网站列入“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”。同时，我单位已在中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn/>)进行了查询（查询时间为购买招标文件之日起至提交投标文件截止时间止），我单位及单位法定代表人、主要负责人或实际控制人、拟委任项目经理（项目负责人）在招标文件规定的期限内无行贿行为记录。

贵方发现我单位被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站列入失信被执行人，或者我单位及单位法定代表人、主要负责人或实际控制人、拟委任项目经理（项目负责人）在中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn/>)查询到近三年有行贿记录或当前被列入烟草行业各单位存在行贿行为供应商名单和贵方不良行为供应商名单，若属于在签订合同前发现的，则贵方有权取消我单位中标资格并没收投标保证金，所有责任由我单位自行承担；若属于在合同履行期间发现的，则贵方有权根据合同等约定对我单位采取降低考核评价分数、降低供货份额、缩短服务期限、终止或解除合同等处理措施，所有责任由我单位自行承担。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字）：_____

日期：_____

国家企业信用信息公示系统网页打印件

提供经国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn>) 查询的企业信用信息页面打印件 (必须包括“基础信息模块”, 且能清晰显示“股东及出资信息”, 事业单位无须提供) (**必须提交, 加盖公章**)

承诺书

(除以上承诺书外的其他承诺书, 具体承诺书名称及内容由采购部门自行确定)

5. 售后服务承诺书

(投标人根据项目要求自行编写)

投标人（盖公章）： _____

法定代表人或委托代理人（签字）： _____

日期： _____

6. 商务响应表

项目名称：

项目编号：

标段：

项号	招标要求	投标响应	偏离

投标人（盖公章）： _____

法定代表人或委托代理人（签字）： _____

日期： _____

注：

1. 应对照招标文件“第三章 招标内容及要求”中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2. 偏离说明：投标响应与招标要求相同的为无偏离，高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

二、技术部分

1、技术响应表

项目名称：

项目编号：

标段：

项号	服务名称	招标要求	投标响应	偏离

投标人（盖公章）： _____

法定代表人或委托代理人（签字）： _____

日期： _____

注：

1. 应对照招标文件“第三章 招标内容及要求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2. 偏离说明：投标响应与招标要求相同的为无偏离，高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

2、技术或服务方案（服务类）

（投标人根据项目要求自行编写）

投标人（盖公章）： _____

法定代表人或委托代理人（签字）： _____

日期： _____

3、证明投标服务能力的证明文件

(投标人根据项目要求自行编写)