

# 竞争性谈判文件

采购项目编号：GXZC2018-J1-20243-GXYL

项目名称：教学实验设备采购

采购单位：广西师范大学

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

2018年10月11日

# 目 录

第一章 竞争性谈判公告.....	2
第二章 供应商须知.....	5
第三章 项目采购需求.....	23
第四章 响应文件（格式） .....	36
第五章 合同主要条款格式.....	50

# 第一章 竞争性谈判公告

云之龙招标集团有限公司受广西师范大学委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定，现对教学实验设备项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动，现将有关事项公告如下：

一、采购项目名称：教学实验设备采购

二、采购项目编号：GXZC2018-J1-20243-GXYL

代理编号：YLGLJ20181036-Q

三、采购项目的货物名称、数量、单位简要规格描述或项目基本情况介绍：

## A 分标

序号	货物名称	数量	单位	简要规格描述或项目基本情况
1	保偏光纤熔纤机	1	台	用于广西师范大学教学使用
2	高速数字示波器	1	台	
3	精密直流电源	2	台	
4	光学平台	1	台	
5	声光调制器	1	台	

## B 分标

序号	货物名称	数量	单位	简要规格描述或项目基本情况
1	55 寸液晶拼接单元及其安装调试 (含内置拼接处理器)	9	台	用于广西师范大学教学使用
2	拼接控制管理软件	1	套	
3	HDMI 无缝矩阵	1	台	
4	工控播放盒	1	台	
5	铝合金前护支架	9	单元	
6	互动触摸一体机	2	台	
7	移动支架	2	个	
8	翻页笔	2	支	
9	安装辅材	1	项	
10	墙面修缮	1	项	

## C 分标

序号	货物名称	数量	单位	简要规格描述或项目基本情况
1	专业多功能全频主音箱	6	只	用于广西师范大学教学使用
2	专业多功能全频辅助音箱	6	只	
3	功率放大器	3	台	
4	功率放大器	3	台	

5	专业低噪调音台	3	台
6	数字音频处理器	3	台
7	无线手持话筒	3	套
8	有线会议话筒	6	支
9	电源时序器	3	台
10	DVD 播放机	3	台
11	专业机柜	3	个
12	安装辅材	1	项

如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

**四、采购预算金额：**A 分标为人民币柒拾伍万壹仟玖佰陆拾肆元整（¥751964.00）；B 分标为人民币壹拾陆万伍仟捌佰零陆元整（¥165806.00）；C 分标为人民币柒万伍仟玖佰叁拾元整（¥75930.00）。

**五、本项目需要落实的政府采购政策：**

1. 政府采购促进中小企业发展。
2. 政府采购支持采用本国产品的政策。
3. 强制采购节能产品，最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。
4. 政府采购促进残疾人就业政策。
5. 政府采购支持监狱企业发展。

**六、谈判供应商的资格要求：**

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；
2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
3. 对在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；
4. 本项目各分标均不接受联合体参与谈判；
5. 本项目各分标均不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商参与谈判。

**七、竞争性谈判文件的获取：**

1. **发售时间：**2018 年 10 月 11 日公告发布之时起至 2018 年 10 月 16 日止的正常工作时间，正常工作时间是指每日上午 8 时 00 分到 12 时 00 分，下午 15 时 00 分到 18 时 00 分，双休日和法定节假日不办理业务。

2. **发售地点：**云之龙招标集团有限公司（广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉·美好家园 2 幢 12 层）

**3. 获取竞争性谈判文件的方式：**

①法定代表人、负责人或自然人本人购买的，提供相应身份证复印件和主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件各一，须加盖单位公章（自然人除外）；非法定代表人、负责人或自然人本人购买的，需携带法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件和主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件，须加盖单位公章（自然人除外）。

②邮购竞争性谈判文件的，供应商必须于竞争性谈判文件发售截止时间前将工本费及邮费汇到采购代理机构指定账号，同时该汇款凭证复印件及其法定代表人、负责人或自然人本人相应身份证复印件、主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件、授权委托书（如有）、委托代理人身份证复印件（如有）等合格材料须加盖单位公章（自然人除外），也必须于竞争性谈判文件发售截止时间前寄到

采购代理机构财务部（联系电话：0773-2887311），否则，邮购不成立。

4. **售价：**竞争性谈判文件工本费每本¥250.00，售后不退。如需邮寄，每本另加邮费¥50.00（联系电话 0773-2887311。未提供邮费的不代办邮寄、不提供电子竞争性谈判文件）。依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告 2017 年第 16 号的规定，供应商在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

邮购谈判文件的开户银行和账户：

开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司；

开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

账号：8113001013100074449

八、**保证金金额（人民币）：**A 分标：柒仟陆佰元整（¥7600.00），B 分标：壹仟柒佰元整（¥1700.00），C 分标：捌佰元整（¥800.00）（以上分标均须足额交纳）。保证金应在响应文件有效期内保持有效。

**保证金交纳方式：**供应商必须于响应文件递交截止时间 2018 年 10 月 18 日下午 14 时 30 分前将保证金以**转账或电汇等非现金形式（自然人除外）**交到云之龙招标集团有限公司指定账户【**开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司；开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行；账号：8113001013100074449**】，否则视为无效保证金。**本项目各分标不接受现金形式或从个人账户转出（自然人除外）的保证金。**

九、**响应文件递交截止时间和地点：**谈判供应商应于 2018 年 10 月 18 日下午 14 时 30 分前将响应文件密封提交到云之龙招标集团有限公司开标大厅（广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉·美好家园 2 幢 12 层），逾期送达的将予以拒收。

响应文件递交起止时间：2018 年 10 月 18 日下午 13 时 30 分至 14 时 30 分

十、**响应文件开启时间、谈判时间及地点：**响应文件递交截止时间后为开启响应文件及与供应商谈判时间（谈判具体时间以谈判小组确定时间为准；如遇特殊情况由采购代理机构另行通知）。地点：云之龙招标集团有限公司评标室（广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉·美好家园 2 幢 12 层），参加谈判的法定代表人（负责人/自然人）或相应的委托代理人必须持有效证件【**法定代表人（负责人/自然人）凭身份证或相应的被授权人凭法定代表人授权委托书原件和身份证**】依时到达指定地点等候当面谈判。

#### 十一、联系事项：

1. 采购单位名称：广西师范大学

联系人：高萍莉 联系电话：0773-5846462

地址：广西桂林市育才路 15 号

2. 采购代理机构名称：云之龙招标集团有限公司

联系人：李贞 联系电话：0773-2887388、2887399 传真：0773-2889218

地址：广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉·美好家园 2 幢 12 层

3. 监督管理部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 联系电话：0771-5331544

十二、网上公告媒体查询：中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、广西壮族自治区政府采购网（[www.gxzfcg.gov.cn](http://www.gxzfcg.gov.cn)）、云之龙集团网（[www.gxyunlong.cn](http://www.gxyunlong.cn)）。

云之龙招标集团有限公司

2018 年 10 月 11 日

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

序号	条款号	内 容
1	1.2	<p>采购项目名称：教学实验设备采购</p> <p>采购项目编号：GXZC2018-J1-20243-GXYL</p>
2	3	<p>供应商资格：</p> <p>3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；</p> <p>3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；</p> <p>3.3 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；</p> <p>3.4 本项目各分标均不接受联合体参与谈判；</p> <p>3.5 本项目各分标均不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商参与谈判。</p>
3	4.2	<p>本项目各分标的代理服务费按第 18 款规定的（货物类）标准下浮 30%采用差额定率累进计费方式计算，由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构一次性付清。</p>
4	7	<p>7.1 谈判报价：包含本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。</p> <p>7.3 供应商必须就所竞分标的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。</p> <p>7.4 供应商未实质性响应“项目采购需求”中所有条款要求的，其报价将被拒绝，响应文件按无效处理。</p> <p>7.5 本项目采购预算金额：<b>A 分标为人民币柒拾伍万壹仟玖佰陆拾肆元整(¥751964.00)；B 分标为人民币壹拾陆万伍仟捌佰零陆元整(¥165806.00)；C 分标为人民币柒万伍仟玖佰叁拾元整(¥75930.00)</b>，所竞分标报价超相应采购预算的，响应文件按分标作相应无效处理。</p>
5	8.1	<p>响应文件份数：正本壹册，副本贰册，须完整提交。</p>
6	8.8	<p>本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。</p>
7	8.9	<p>本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（负责人/自然人）或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，也可以是盖私章、签字章、印鉴，但影印件除外。</p>
8	9.1	<p>响应文件有效期：自响应文件递交截止之日起至政府采购合同签订之日止。</p> <p>9.1.1 未成交的响应文件有效期内均应保持有效。</p> <p>9.1.2 成交供应商的响应文件自递交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。</p>
9	10	<p>10.1 保证金金额（人民币）：<b>A 分标：柒仟陆佰元整(¥7600.00)，B 分标：壹仟柒佰元整(¥1700.00)，C 分标：捌佰元整(¥800.00)</b>（以上分标均须足额交纳）。保证</p>

		<p>金应在响应文件有效期内保持有效。</p> <p>10.2 <b>保证金交纳方式：</b> 供应商必须于响应文件递交截止时间 2018 年 10 月 18 日下午 14 时 30 分前将保证金以<b>转账或电汇等非现金形式（自然人除外）</b>交到云之龙招标集团有限公司指定账户【<b>开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司；开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行；账号：8113001013100074449</b>】，否则视为无效保证金。<b>本项目各分标不接受现金形式或从个人账户转出（自然人除外）的保证金。</b></p> <p><b>注：供应商应按上述要求交纳保证金，并自行考虑到账时间，妥善安排保证金交纳工作，确保按时到账。</b></p> <p>10.3 除法律规定不予退还保证金的情形外，保证金的退还均以转账形式退回到供应商银行账户。</p> <p>10.3.1 未成交供应商的保证金在成交通知书发出后五个工作日内，由供应商提供本单位开户银行及账号后，以转账方式退还（无息）。</p> <p>10.3.2 成交供应商的保证金在合同签订后的五个工作日内，以转账方式退还（无息）。</p>
10	11.1	<p><b>响应文件递交截止时间和地点：</b>谈判供应商应于 2018 年 10 月 18 日下午 14 时 30 分前将响应文件密封提交到云之龙招标集团有限公司开标大厅（广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉·美好家园 2 幢 12 层），逾期送达的将予以拒收。</p> <p>响应文件递交起止时间：2018 年 10 月 18 日下午 13 时 30 分至 14 时 30 分</p>
11	13.1	<p><b>响应文件开启时间、谈判时间及地点：</b> 响应文件递交截止时间后为开启响应文件及与供应商谈判时间（谈判具体时间以谈判小组确定时间为准；如遇特殊情况由采购代理机构另行通知）。地点：云之龙招标集团有限公司评标室（广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉·美好家园 2 幢 12 层），参加谈判的法定代表人（负责人/自然人）或相应的委托代理人必须持有效证件【<b>法定代表人（负责人/自然人）凭身份证或相应的被授权人凭法定代表人授权委托书原件和身份证</b>】依时到达指定地点等候当面谈判。</p>
12	13.4.1	<p>在对供应商资格审查时进行信用查询：</p> <p>查询渠道：“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 等。</p> <p>查询起止时间：2015 年 10 月 18 日至响应文件递交截止时间。</p> <p>查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。</p> <p>信用信息使用规则：对在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。</p>
13	14.2	<p>采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上（含省级）财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。</p>
14	14.3	<p>根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条及《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部 74 号）第十八条规定，成交结果公告内容包括成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。</p>

15	15.1	<p>履约保证金金额（人民币）：各分标按成交金额的 5%。履约保证金递交方式：转账或电汇形式。保证金指定账户：<b>【开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司；开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行；账号：8113001013100074449】</b>。成交供应商须于领取成交通知书前按上述规定的金额、方式将履约保证金转入云之龙招标集团有限公司指定账户。否则，不予签订合同。</p>
16	16	<p>16.1 签订合同时间：自成交通知书发出之日起 7 个工作日内与采购人签订政府采购合同。</p> <p>16.2 成交供应商签订合同时，须携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。</p> <p>16.4 货物验收合格后，成交供应商应将壹份相关验收证明（格式详见附件 2）送采购代理机构存档。</p> <p>16.5 <b>政府采购合同公告：</b>          政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各供应商应在响应文件中注明谈判内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为响应文件中不涉及商业秘密。</p>
17	20.4	<p>质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，联系人：李贞，联系电话：0773-2887388、2887399，通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉·美好家园 2 幢 12 层云之龙招标集团有限公司。</p>
18	21	<p>解释权：本竞争性谈判文件由采购人（或采购人委托的采购代理机构）负责解释。</p>
19	22	<p>现场考察要求：B 分标涉及需根据采购人现场情况进行墙面修缮，为使供应商充分了解项目实施现场具体情况，将统一组织供应商进行现场考察，采购人不单独或者分别组织只有一个供应商参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由供应商自行承担。具体规定如下：</p> <p>（1）现场考察统一集合时间：2018 年 10 月 17 日上午 10 时 00 分至 10 时 30 分（过时不候，由于供应商自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切不利后果由供应商自行承担）。</p> <p>（2）B 分标现场考察集合地点：广西师范大学物理学院（七星区育才路 15 号）；联系人：梁维刚，联系电话：13071763787</p> <p>（3）参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件（法定代表人亲自参与时不需要提供委托书，但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料，如营业执照副本复印件）前往并签到（现场考察签到表一式两份，供应商留存一份，采购人留存一份）。</p> <p>（4）如供应商未按上述要求进行现场考察的，视为对现场情况已完全的了解，成交后必须按采购人的现场使用要求完成项目实施，否则，不予验收，造成的一切不利后果由成交供应商自行承担。</p>

# 供应商须知

## 一、总 则

### 1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

1.2 本采购项目名称：教学实验设备采购

采购项目编号：GXZC2018-J1-20243-GXYL

### 2. 定义

2.1 “采购人”是指：广西师范大学

2.2 “采购代理机构”是指：云之龙招标集团有限公司

2.3 “供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6 “响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的响应文件。

**2.7 实质性要求：“项目采购需求”中的所有条款要求及要求必须提供的均为实质性要求。**

### 3. 供应商的资格

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.3 对在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

3.4 本项目各分标均不接受联合体参与谈判；

3.5 本项目各分标均不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商参与谈判。

### 4. 谈判费用、采购代理服务费、谈判文件的澄清和修改、联合体要求

4.1 **谈判费用：**供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2 **采购代理服务费：**本项目各分标的代理服务费按第 18 款规定的（货物类）标准下浮 30%采用差额定率累进计费方式计算，由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构一次性付清。

#### 4.3 竞争性谈判文件的澄清和修改：

4.3.1 供应商应认真阅读竞争性谈判文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在竞争性谈判文件发售截止时间前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

4.3.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

#### 4.4 联合体要求:

本项目各分标均不接受联合体参与谈判。

## 二、响应文件的编制（格式见第四章）

### 5. 响应文件编制基本要求

5.1 供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

5.3 供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4 响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5 如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.6 响应文件的组成（格式见第四章）。

响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成（以下文件应真实有效），属于“必须提供”的文件中均必须提交并加盖供应商公章，【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】，否则，响应文件无效。

#### 5.6.1 价格文件

供应商必须按格式填写“谈判报价表”；

#### 5.6.2 商务技术文件:

1) 供应商必须按格式填写“谈判书”及“谈判声明书”；

2) 供应商必须提供保证金交纳凭证复印件；

3) 供应商必须提供供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件。

4) 供应商必须提供供应商的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

注：①供应商应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；供应商提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。

②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5) 供应商必须按格式填写供应商的法定代表人（负责人/自然人）身份证明及必须提供法定代表人（负责人/自然人）身份证正反面复印件；

6) 供应商为委托代理时，必须按格式填写“授权委托书”及必须提供被授权人身份证正反面复印件；

7) 供应商必须按格式填写“技术响应偏离情况表”；

8) 供应商必须提供供应商的售后服务承诺书；

- 9) 生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的，则必须提供）、其他证明文件（如有，请提供）；
- 10) 供货清单（格式）（如有，请提供）；
- 11) 货物制造检测标准、货物认证、检测报告、鉴定证书等（如有，请提供）；
- 12) 产品获奖证书（如有，请提供）；
- 13) 货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料等的情况（如有，请提供）；
- 14) 货物制造、检验、验收执行的标准（如有，请提供）；
- 15) 质量保证措施（如有，请提供）；
- 16) 产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料（如有，请提供）；
- 17) 提供切实可行的优惠承诺（如有，请提供）；
- 18) 供应商认为需要提供的有关资料[如产品属于小型、微型企业，必须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料或《中小企业声明函》(格式见附件)；如产品属于监狱企业的，必须提供由省级以上（含省级）监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，必须提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)]（如有，请提供）；

5.7 响应文件电子版(如有)。

5.8 供应商应按竞争性谈判文件第四章“响应文件（格式）”编制响应文件。

5.9 供应商应提供所竞货物的货物名称、品牌、生产厂家、规格型号及技术参数、数量、单价等，对有具体参数要求的指标，供应商应提供所竞货物的具体参数值，不能简单复制竞争性谈判文件要求。

## 6. 计量单位

除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定计量单位。

## 三、谈判报价要求

### 7. 谈判报价

7.1 谈判报价：谈判报价必须包含本分标采购范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

7.2 成交供应商负责本项目所需货物的制造或经营、运输、售后服务等全部工作。

7.3 供应商必须就所竞分标的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。

7.4 供应商未实质性响应“项目采购需求”中所有条款要求的，其报价将被拒绝，响应文件按无效处理。

7.5 本项目采购预算金额：A 分标为人民币柒拾伍万壹仟玖佰陆拾肆元整（¥751964.00）；B 分标为人民币壹拾陆万伍仟捌佰零陆元整（¥165806.00）；C 分标为人民币柒万伍仟玖佰叁拾元整（¥75930.00），所竞分标报价超相应采购预算的，响应文件按分标作相应无效处理。

7.6 未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出相应采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

## 四、响应文件的份数、装订、封装、签署和递交

### 8. 响应文件的份数、装订、封装、签署

8.1 响应文件份数：正本壹册，副本贰册，须完整提交。

8.2 供应商应将响应文件(价格文件、商务技术文件两部份内容)按顺序装订成册，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样；若响应文件过厚无法装订成壹册的，供应商可进行分装，但须相应标注清楚。

8.3 供应商须将响应文件正本、副本全部装入一个文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须密封签字

【供应商的法定代表人（负责人/自然人）或其被授权人签字均可】或盖供应商公章以示密封。

8.4 响应文件的文件袋封面上应写明：

- 1) 竞争性谈判项目编号：GXZC2018-J1-20243-GXYL
- 2) 竞争性谈判项目名称：教学实验设备采购
- 3) 供应商名称。

8.5 响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。

8.6 响应文件须由供应商在规定位置盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】并由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签署，供应商应写全称。

8.7 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】及法定代表人（负责人/自然人或被授权人）签字；响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

8.8 本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

8.9 本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（负责人/自然人）或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，也可以是盖私章、签字章、印鉴，但影印件除外。

## 9. 响应文件有效期

9.1 响应文件有效期：自响应文件递交截止之日起至政府采购合同签订之日止。

9.1.1 未成交的响应文件有效期内均应保持有效。

9.1.2 成交供应商的响应文件自递交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

## 10. 保证金

10.1 保证金金额（人民币）：A分标：柒仟陆佰元整（¥7600.00），B分标：壹仟柒佰元整（¥1700.00），C分标：捌佰元整（¥800.00）（以上分标均须足额交纳）。保证金应在响应文件有效期内保持有效。

10.2 保证金交纳方式：供应商必须于响应文件递交截止时间2018年10月18日下午14时30分前将保证金以转账或电汇等非现金形式（自然人除外）交到云之龙招标集团有限公司指定账户【开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司；开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行；账号：8113001013100074449】，否则视为无效保证金。本项目各分标不接受现金形式或从个人账户转出（自然人除外）的保证金。

注：供应商应按上述要求交纳保证金，并自行考虑到账时间，妥善安排保证金交纳工作，确保按时到账。

10.3 除法律规定不予退还保证金的情形外，保证金的退还均以转账形式退回到供应商银行账户。

10.3.1 未成交供应商的保证金在成交通知书发出后五个工作日内，由供应商提供本单位开户银行及账号后，以转账方式退还（无息）。

10.3.2 成交供应商的保证金在合同签订后的五个工作日内，以转账方式退还（无息）。

## 11. 响应文件的递交

11.1 响应文件递交截止时间和地点：谈判供应商应于2018年10月18日下午14时30分前将响应文件密封提交到云之龙招标集团有限公司开标大厅（广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉·美好家园2幢12层），逾期送达的将予以拒收。

响应文件递交起止时间：2018年10月18日下午13时30分至14时30分

11.2 迟交的响应文件：按《中华人民共和国政府采购法》的规定，逾期送达的的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

## 五、谈判小组成立

12.1 竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上（含 3 人）单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的 2/3。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由 5 人以上单数组成。

评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。

12.2 竞争性谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

- 1) 确认谈判文件；
- 2) 从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判；
- 3) 审查供应商的响应文件并作出评价；
- 4) 要求供应商解释或者澄清其响应文件；
- 5) 编写评审报告；
- 6) 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

12.3 竞争性谈判小组成员应当履行下列义务：

- 1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- 2) 根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
- 3) 参与评审报告的起草；
- 4) 配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
- 5) 配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

## 六、响应文件评审程序

13.1 **响应文件开启时间、谈判时间及地点**：响应文件递交截止时间后为开启响应文件及与供应商谈判时间（谈判具体时间以谈判小组确定时间为准；如遇特殊情况由采购代理机构另行通知）。**地点**：云之龙招标集团有限公司评标室（广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉·美好家园 2 幢 12 层），参加谈判的法定代表人（负责人/自然人）或相应的被授权人必须持有效证件【法定代表人（负责人/自然人）凭身份证或相应的被授权人凭法定代表人授权委托书原件和身份证】依时到达指定地点等候当面谈判。

13.2 谈判小组确认竞争性谈判文件。

13.3 采购代理机构向谈判小组提交响应文件递交截止时间前接收的所有响应文件。谈判小组对所有响应文件密封完整性进行检查合格后，对所有响应文件进行统一启封。

13.4 谈判小组对响应文件进行评审，并根据竞争性谈判文件规定的程序、评定成交标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非

招标采购方式管理办法》（财政部 74 号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

13.4.1 在对供应商资格审查时进行信用查询：

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。

查询起止时间：2015 年 月 日至响应文件递交截止时间。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

13.4.2 资格条件不符合的供应商或未实质性响应竞争性谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

### 13.5 谈判

谈判小组按响应文件递交的先后顺序为谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字或者加盖公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。由授权人签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书；供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合竞争性谈判文件要求的，按竞争性谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对竞争性谈判文件修正后进行第二轮谈判，以此类推。

在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过相应采购预算的供应商不足 3 家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

### 13.6 最后报价

13.6.1 竞争性谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

13.6.2 竞争性谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

13.6.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

13.6.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出相应采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

13.6.5 小型和微型企业最后报价扣除计算。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，供应商被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所竞产品为小型和微型企业产品的，该产品的最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即该产品的审标报价=该产品的最后报价×（1-6%）；除上述情况外，评审报价=最后报价。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

13.6.6 谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人（评审报价相同时，按最后报价由低到高顺序排列；最后报价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、免费保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并编写评审报告。

**13.7 在评审过程中出现法律法规和竞争性谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组记名投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。**

13.8 特别说明：

13.8.1 在评审过程中，出现下列情形之一的：

（1）提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下报价的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的供应商，其他响应无效。

（2）非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

13.8.2 供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

13.8.3 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

13.8.4 供应商在谈判活动中提供任何虚假材料，其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

**13.8.5 供应商有下列情形之一的视为供应商相互串通，响应文件将被视为无效：**

- （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；
- （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

- (3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (6) 不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

#### **13.8.6 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：**

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低谈判报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加谈判；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

#### **13.8.7 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效。**

- (1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
- (2) 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加谈判。

## **六、确定成交供应商办法及结果公告**

### **14. 确定成交供应商办法及结果公告**

14.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求且评审报价最低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的评审报价最低的供应商为成交供应商。

14.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上（含省级）财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

14.3 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条及《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部 74 号）第十八条规定，成交结果公告内容包括成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。

## **七、履约保证金**

### **15. 履约保证金**

15.1 履约保证金金额（人民币）：各分标按成交金额的 5%。履约保证金递交方式：转账或电汇形式。保

证金指定账户：**【开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司；开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行；账号：8113001013100074449】**。成交供应商须于领取成交通知书前按上述规定的金额、方式将履约保证金转入云之龙招标集团有限公司指定账户。否则，不予签订合同。

15.2 签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

15.3 履约保证金在成交供应商按合同约定交货验收合格后，由成交供应商向云之龙招标集团有限公司提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（格式详见附表 1、2），云之龙招标集团有限公司在收到合格材料后 5 个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

15.4 在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知云之龙招标集团有限公司，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

## 八、签订合同及合同存档、公告

### 16. 签订合同及合同存档

16.1 **签订合同时间：**自成交通知书发出之日起 7 个工作日内与采购人签订政府采购合同。

16.2 成交供应商签订合同时，须携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

16.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

16.4 货物验收合格后，成交供应商应将壹份相关验收证明（格式详见附表 2）送采购代理机构存档。

16.5 **政府采购合同公告：**政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各供应商应在响应文件中注明谈判内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为响应文件中不涉及商业秘密。

## 九、适用法律

17. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

## 十、其它内容

### 18. 采购代理服务收费标准：

成交金额 \ 费率	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%

100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%
---------	--------	--------	--------

注:代理服务收费按差额定率累进法计算。

19. 邮购竞争性谈判文件、交纳保证金、履约保证金及代理服务费的采购代理机构银行账户:

开户名称: 云之龙招标集团有限公司桂林分公司

开户行: 中信银行股份有限公司南宁东葛支行

账号: 8113001013100074449

20. 质疑和投诉

20.1 供应商认为竞争性谈判文件使自己的合法权益受到损害的,应当在**竞争性谈判文件发售截止时间**内,以书面形式向采购代理机构提出质疑;供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的,应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出质疑(“**质疑函**”格式见附表3)。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。**供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑,供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作,代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。**

20.2 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉(“**投诉书**”格式见附表4)。

20.3 质疑、投诉应当采用书面形式,质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容,提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料,便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料,质疑函应当包括下列内容:

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (2) 质疑项目的名称、编号;
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

20.4 接收质疑函方式: 以书面形式

质疑联系部门及联系方式: 云之龙招标集团有限公司桂林分公司, 联系人: 李贞, 联系电话: 0773-2887388、2887399。通讯地址: 广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉·美好家园2幢12层云之龙招标集团有限公司。

21. 解释权: 本竞争性谈判文件由采购人(或采购人委托采购代理机构)负责解释。

22. 现场考察要求: B 分标涉及需根据采购人现场情况进行墙面修缮,为使供应商充分了解项目实施现场具体情况,将统一组织供应商进行现场考察,采购人不单独或者分别组织只有一个供应商参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由供应商自行承担。具体规定如下:

(1) 现场考察统一集合时间: 2018年10月17日上午10时00分至10时30分(过时不候,由于供应商自身原因未能按时参加本项目现场考察的,一切不利后果由供应商自行承担)。

(2) B 分标现场考察集合地点: 广西师范大学(物理学院育才路15号); 联系人: 梁维刚, 联系电话: 13071763787

(3) 参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件(法定代表人亲自参与时不需要提供委托书,但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料,如营业执照副本复印件)前往并签到(现场考察签到表一式两份,供应商留存一份,采购人留存一份)。

(4) 如供应商未按上述要求进行现场考察的,视为对现场情况已完全的了解,成交后必须按采购人的现场使用要求完成项目实施,否则,不予验收,造成的一切不利后果由成交供应商自行承担。

附表 1:

## 政府采购项目履约保证金退付意见书

供 应 商 申 请	项目编号:
	项目名称:
	<p style="text-align: center;">该项目已于_____年____月____日验收并交付使用。根据合同规定,该项目的履约保证金期限于_____年____月____日已满,请将履约保证金</p> <p style="text-align: center;">_____ (大写) ¥ _____ (小写) 退付到达以下</p> <p>账户。</p> <p style="margin-left: 40px;">单位名称:</p> <p style="margin-left: 40px;">开户银行:</p> <p style="margin-left: 40px;">账 号:</p> <p>联系人及电话:</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">供应商签章:</p> <p style="text-align: right; margin-top: 5px;">年 月 日</p>
采 购 单 位 意 见	<p>退付意见: 是否同意退付履约保证金及退付金额:</p> <p style="margin-top: 20px;">联系人及电话: _____ 采购单位签章</p> <p style="text-align: right; margin-top: 5px;">年 月 日</p>
财 务 部 门 意 见	<p>此表于_____年____月____日收到。</p> <p>会计审核:</p> <p>财务负责人审核:</p> <p>单位负责人签字:</p> <p>出纳办理转账日期:</p>

注: 供应商凭经采购单位审批的退付意见书及《政府采购项目合同验收报告》到广西师范大学财务部办理履约保证金退付事宜。

附表 2:

## 广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：\_\_\_\_\_）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等 (或服务内容、标准)	数量	金额
合 计				
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期			合同交货验收日期	
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
	签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字：				
或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）：				
联系电话： 年 月 日			联系电话： 年 月 日	

附表 3:

## 质疑函（格式）

### 一、质疑供应商基本信息:

质疑供应商:

地址: \_\_\_\_\_ 邮编:

联系人: \_\_\_\_\_ 联系电话:

授权代表:

联系电话:

地址: \_\_\_\_\_ 邮编:

### 二、质疑项目基本情况:

质疑项目的名称:

质疑项目的编号: \_\_\_\_\_ 分标号:

采购人名称:

质疑事项:

谈判文件 采购文件获取日期:

采购过程

成交结果

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1:

事实依据:

法律依据:

质疑事项 2

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求:

请求:

签字（签章）:

公章:

日期:

### 说明:

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分标进行质疑，质疑函中应列明具体分标号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代

表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表 4:

## 投诉书（格式）

### 一、投诉相关主体基本情况:

投标人:

地址: \_\_\_\_\_ 邮编:

法定代表人/主要负责人:

联系电话:

授权代表: \_\_\_\_\_ 联系电话:

地址: \_\_\_\_\_ 邮编:

被投诉人 1:

地址: \_\_\_\_\_ 邮编:

联系人: \_\_\_\_\_ 联系电话:

被投诉人 2:

.....

相关供应商:

地址: \_\_\_\_\_ 邮编:

联系人: \_\_\_\_\_ 联系电话:

### 二、投诉项目基本情况:

采购项目的名称:

采购项目的编号: \_\_\_\_\_ 分标号:

采购人名称:

代理机构名称:

采购文件公告: 是/否公告期限:

采购结果公告: 是/否公告期限:

### 三、质疑基本情况

投诉人于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日, 向\_\_\_\_\_提出质疑, 质疑事项为:

采购人/代理机构于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日, 就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

### 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1:

事实依据:

法律依据:

投诉事项 2

.....

**五、与投诉事项相关的投诉请求：**

请求：

签字（签章）：

公章：

日期：

**说明：**

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分标进行投诉，投诉书中应列明具体分标号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 第三章 项目采购需求

说明：

一、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌规格型号替代。

二、本项目所要执行的政府采购政策：

1. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品为小型、微型企业产品的，最后报价给予6%的扣除。

2. 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

3. 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4. 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，供应商的所竞货物必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品。

5. 最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。

6. “项目采购需求”中所有条款（现场考察除外）均为实质性要求，若有任意一项负偏离，响应文件作无效处理。

A 分标：

项号	货物名称	项目要求及技术需求	数量	单位
1	保偏光纤熔纤机	<p>1. 具备全自动光纤熔接机具有熔接并推定损耗的功能。接续各种类型的光纤，包括各种 PM 光纤、单模（SM）、多模（MM）、色散位移（DS）、非零色散位移（NZDS），各种掺铒光纤（EDF），80um 小芯径光纤、500um 大芯径光纤等单芯光纤，以及进行高强熔接和熔接模场直径偏差很大的光纤，拉锥熔接，并推定光纤的接续损耗、消光比和偏转角度。</p> <p>2. 不同外包层直径时的光纤切割长度裸纤夹持 9-11mm，涂覆夹持 3-5mm（标配，不需要另购附件）。</p> <p>3. 具备电弧控制功能，在熔接不同外径的光纤时，电弧会偏向外径较粗的光纤，避免光纤融化不均匀。</p> <p>4. 供电方式为交流供电，交流 100-240V。</p> <p>5. 具有光纤尺寸检查功能，可检查和显示切割角度，光纤直径，偏心度，不圆度，模场直径，自动判断左右光纤是否匹配。</p> <p>6. 熔接速度快，熔接保偏光纤时间≤35 秒，熔接普通 SM 光纤为≤15 秒。</p> <p>7. 平均插入损耗单模典型值 0.02dB，多模典型值 0.01dB，PM 典型损耗 0.05dB。</p> <p>8. 典型消光比 PANDA（-40dB）</p> <p>9. 电极寿命&gt;5000 次，配备标准电极清洁工具，加大延长电极使用寿命；具备内置衰减熔接功能，可熔接在线衰减器。</p>	1	台

		<p>10. 采有特殊的V型设计装置,保证光纤在同一平面上旋转要求安全可靠,不会给光纤带来应力损伤。</p> <p>11. 熔接不同的光纤选择不同熔接程序, 但根据光纤的不同光纤压脚和V型槽全自动调整。</p> <p>12. 人性化设计, 右侧光纤夹具盖全自动打开, 避免机器复位时造成光纤的扭断。</p> <p>13. 可编辑加热方式的热缩管加热器, 适用长度 60mm、40mm 的普通热缩管和 25mm 等微型热缩管。</p> <p>14. 自动张力测试。</p> <p>15. 配有 USB 数据输出接口, 视频输出接口, 以太网接口和 R232 串口。</p> <p>16. 配备中文和英文使用说明书各 1 本。</p> <p>17. 工作环境条件工作温度 0 - +40℃, 相对湿度 90% (38℃) 。</p> <p>18. 标配一步操作的切割刀, 刀片一面的使用寿命超过&gt;3000 次; 配有废纤收集器和携带包。</p> <p>19. 显示器可双方向操作, 大器件熔接操作要求方便, 避免器件挡住显示屏幕。20. 程序快捷键设计, 包括四个程序快捷键设计和一个常用程序快捷键设计, 方便操作者进行程序选择, 提高工作效率。</p> <p>21. 菜单屏幕快捷键设计, 方便操作者进行特定的菜单。</p> <p>22. 程序信息提示键, 确认选择程序是否与熔接的光纤相匹配。</p> <p>23. 采用≥150 种熔接程序存储空间, 60 种预置熔接程序。</p> <p>24. 采用 6.5inch 彩显, 图形操作界面, XY 场光纤可同时显示, 光纤放大倍数 430 倍。</p> <p>25. 标准配置:</p> <p>(1) 保偏熔接机 1 台。</p> <p>(2) 交流适配器 1 套。</p> <p>(3) 光纤夹具 3 对, 包括直径 250um、400um、900um 各一对。</p> <p>(4) 备用电极 1 对。</p> <p>(5) 中文和英文操作说明书各 1 套。</p> <p>(6) 光纤运输装置 1 个。</p> <p>(7) 电极清洁工具 1 件。</p> <p>(8) 高精度光纤切割刀 1 台。</p> <p>(9) Z 轴马达固定装置 1 个。</p> <p>(10) 切割刀 S326A 或同等及以上档次, 备用电极, 电极磨具, 控制软件; 剥线钳 1 把。</p>		
2	高速数字示波器	<p>1. 采用 4 个模拟通道数, 16 个数字通道。</p> <p>2. 模拟带宽: 2.5GHz, 后续可通过软件升级带宽。</p> <p>3. 最大采样率: 20GSa/s。</p>	1	台

		<p>4. 存储深度：50MPts/通道，2通道模式下100MPts。</p> <p>5. 示波器采样AD位数（硬件）：10位。</p> <p>6. 无杂散动态范围(SFDR)：-73 dBC。</p> <p>7. 每通道支持50Ω和1MΩ输入阻抗。</p> <p>8. 本底噪声：:254 uVrms（20 mV/格时）。</p> <p>9. 典型上升/下降时间：124 ps（10-90%，基于 <math>T_r = 0.31/\text{带宽}</math> 进行计算）。</p> <p>10. 支持频域分析功能：频谱分析显示和FFT、选通局部FFT、包络测量；</p> <p>11. 带宽限制滤波器（模拟）：20 MHz、200 MHz。</p> <p>12. 示波器屏：≥14英寸XGA电容触摸屏或同等及以上档次，支持多点触控。</p> <p>13. Windows 7 或同等及以上档次操作系统。</p> <p>14. 标配4个500MHz无源探头。</p>		
3	精密直流电源	<p>1. 直流稳压电源。</p> <p>2. 可编程线性直流电源、三路输出，30V/3A 30V/3A，5V/3A，最大总功率195W，纹波和噪声（20Hz至20MHz），模电压&lt;350μVrms/2常mVp，部分通道间隔离；标配过压/过流/过温保护、标配定时输出 内置V,A,W测量和波形显示，每个通道输出独立控制，先进功能：定时和延时输出，可选配录制器/分析器/监测器/触发器。</p> <p>3. 负载调节率：电压：&lt;0.01%+2mV；电流：&lt;0.01%+250μA。</p> <p>4. 线性调节率：&lt;0.01%+2mV，&lt;0.01%+250μA。</p> <p>5. 纹波噪声（20Hz-20MHz）：常模电压：&lt;350μVrms/3mVpp；常模电流：&lt;2mArms。</p> <p>6. 编程分辨率：电压：1mV、电流：1mA；回读分辨率：电压：0.1mV、电流：0.1mA；显示分辨率：电压：1mV、电流：1mA。</p> <p>7. 编程年准确度：电压：CH1：0.05%+20mV、CH2：0.05%+20mV、CH3：0.1+5mV；电流：CH1：0.2%+5mA、CH2：0.2%+5mA、CH3：0.2%+5mA。</p> <p>8. 回读年准确度：电压：CH1：0.05%+20mV、CH2：0.05%+20mV、CH3：0.1+5mV；电流：CH1：0.15%+5mA、CH2：0.15%+5mA、CH3：0.15%+5mA。</p> <p>9. 标配丰富的通信接口：USB Device、USB Host、LAN、RS232、Digital IO。</p> <p>10. 标配定时输出，内置V/A/W测量和波形显示；</p> <p>11. 标配3.5英寸TFT宽屏液晶显示。</p>	2	台
4	光学平台	<p>1. 采用约1.5（长）*1.2（宽）*0.8（高）米。</p> <p>2. 平面度：≤0.05mm/m<sup>2</sup>。</p> <p>3. 表面粗糙度：≤0.8μm。</p> <p>4. 固有频率：3Hz~6Hz。</p> <p>5. 振幅：&lt;1.2μm。</p>	1	台

		6. 荷载能力：150kg/m <sup>2</sup> 。 7. 重复定位精度：±0.05mm。 8. 配静音气泵。 9. 螺孔/内核密封：方便清洁的杯形柱状密封（深度约 15mm）。		
5	声光调制器	工作波段 1550nm，上升沿/下降沿<25ns，消光比>50dB，插损<5dB，配电源驱动，频率上移 110MHz。	1	台
<b>商务要求表</b>				
售后服务要求	<p>1. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，第 2 项号产品“高速数字示波器”主机免费保修期最短不得少于 3 年，其余各项号产品免费保修期最短不得少于 1 年（自设备验收合格之日起计算）。</p> <p>2. 免费送货上门，免费安装调试，免费提供现场技术培训（第 2 项号产品提供原厂技术培训服务）。</p>			
核心产品	第 1 项号产品“保偏光纤熔纤机”。			
交货期及地点	<p>1. 交货期：自签订合同之日起 20 个日历天内。</p> <p>2. 交货地点：广西桂林市广西师范大学采购人指定地点。</p>			
付款方式	<p>交货验收合格后，成交供应商开具全额发票给采购人。采购人收到发票后在 15 日内付至合同价款的 95%，另 5%合同价款作为质保金，交货验收合格并正常使用满 1 年后的 10 个工作日内由采购人一次性付清（无息）。</p>			
其他要求	<p>1. 成交供应商所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据竞争性谈判采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。</p> <p>2. 本分标谈判报价必须包含本次采购范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。</p> <p>3. 本分标政府采购预算金额为人民币柒拾伍万壹仟玖佰陆拾肆元整（¥751964.00），报价超采购预算的，响应文件作无效处理。</p> <p>4. 本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判，如有此类产品参与谈判报价的作无效响应文件处理。</p>			

## B 分标:

项号	货物名称	项目要求及技术需求	数量	单位
1	55 寸液晶 拼接单元 及其安装 调试 (含内置 拼接处理 器)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 面板: 55 英寸原装 A+ 规工业级液晶面板。</li> <li>2. 拼接缝隙: 3.5mm。</li> <li>3. 分辨率: 1920*1080。</li> <li>4. 对比度: 3500:1。</li> <li>5. 亮度: 500cd/m<sup>2</sup>。</li> <li>6. 尺寸: 约 1213.5*684.3*125mm。</li> <li>7. 响应时间[毫秒]: 8。</li> <li>8. 色彩[百万]: 16.7。</li> <li>9. 水平扫描频率: 31.5-91.1(模拟和数字)。</li> <li>10. 垂直扫描频率: 58.0-85.0。</li> <li>11. 最佳分辨率: 1920*1080(60Hz)。</li> <li>12. PC 输入模拟: 迷你 D-sub 15, 5-BNC 针数字:DVI-D。</li> <li>13. 视频输入: BNC 端子。</li> <li>14. 控制输入: RS-232 x 1。</li> <li>15. 视频输出: BNC x 1。</li> <li>16. 控制输出: RS-232C x 2。</li> <li>17. 功耗[W]: 260。</li> <li>18. 使用寿命: ≥8 万小时。</li> <li>19. 模拟 RGB : VGA~UXGA 15pin D-Sub; 5-BNC。</li> <li>20. 复合视频: PAT, NTSC BNC。</li> <li>21. 数字 DVI: VGA~UXGA DVI-D。</li> <li>22. 色差视频: 1080p、1080i、720p BNC。</li> <li>23. 控制: RS232 RJ45; DB9 针。</li> <li>24. 电源: AC90~240V 50~60HZ。</li> <li>25. 供应商于响应文件中必须提供所竞产品的 3C 认证证书复印件(加盖供应商公章)。</li> </ol>	9	台
2	拼接控制 管理软件	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 控制方式: PC 端控制软件。</li> <li>2. 操作系统: Windows98/2000/NT/XP/Win7/Vista。</li> <li>3. 最低配置: 双核 2.0HZ 以上。</li> <li>4. 内存: ≥1GB。</li> <li>5. 显示卡: 标注 VGA, 256 色显示模式以上; 硬盘: 典型安装 10M。</li> <li>6. 串行通讯口: 标准 RS232 通讯接口或其兼容型号。</li> <li>7. 其他设备: 鼠标器。</li> <li>8. 具有 userlogo, VGA 自动调整图片串口调试 manifest, 该控制软件为绿色版无需安装, 可以通过鼠标或键盘额度点选, 拖拉的方式选择相应的控制单元。</li> <li>9. 用户可以根据本身要求, 更改界面上的标题显示。显示通讯口状态, 操作权限状态, 和当前的本机时间日期等; 所有设备用户可以根据自己的需求来设置屏幕序号, 可以针对每个屏幕显示机器码, 填入相应的目标序列号, 并任意修改屏幕对应的序列号; “系统设置按钮” 以及遥控器具备一定的安全措施, 必须使用密码才能调控。</li> <li>10. 可以选择单个或多个拼接单元进行开关机。</li> <li>11. 可以冻结当前的图像, 并可以解除静像。</li> </ol>	1	套

		<p>12. 拼接单元与拼接单元之间有一个物理边缝，可以通过公选“消除边框”，并设置相应的值来实现图像的连贯性。</p> <p>13. 支持至少 16 种场景模式保存，可以更改模式名称并保存。</p> <p>14. 支持场景轮询模式。具有色差对比度、锐度、亮度调整功能。</p> <p>15. 具有几何调整功能，可任意调节水平位置/大小和垂直位置/大小。</p> <p>16. 可以对红绿蓝进行色温调整。</p> <p>17. 可以对机器的固话软件进行设置，包裹背光亮度调节 无信号蓝屏/黑屏模式自动调整等功能。</p>		
3	HDMI 无缝矩阵	<p>1. 实现多路视频输入，多路视频输出的功能；使之可在无扭曲或无清晰度损失情况下观察视频输出。</p> <p>2. 除提供多路独立视频输出外，兼具视频信号放大功能。</p> <p>3. 具备兼容性和一个较宽的频率响应范围，视频输入和输出均为 HDMI 端子。</p> <p>4. 适用于 DVD、VCD、SVCD、多媒体电脑、录像机等；凡具有视频输出功能的任何设备都可作为本机信号源输入。</p> <p>5. 具体尺寸：约 482mm*83mm*315mm*440mm。</p> <p>6. 输入路数：4 输出路数：12。</p> <p>7. 输入板卡（张）：2 输出板卡（张）：3。</p> <p>8. 信号输入接口：HDMI-D、DVI-D、VGA、CVBS、USB。</p> <p>9. 信号输出接口：HDMI-D、DVI-D。</p> <p>10. 接口带宽：2.25Gbps（总共 6.75Gbps，每种颜色 2.25Gbps）。</p> <p>11. 最大支持分辨率：HDPC：1920x1200P@60HZ_24Bit； HDTV：1920x1080P@60HZ_36Bit。</p> <p>12. 位时钟抖动：&lt;0.15Tbit。</p> <p>13. 位上升时间：&lt;0.3Tbit（20% - 80%）。</p> <p>14. 位下降时间：&lt;0.3Tbit（20% - 80%）。</p> <p>15. 最大传输延时：5ns（±1ns）。</p> <p>16. 切换速度：200ns（最长时间）。</p> <p>17. 信号强度：T.M.D.S +/-0.4Vpp。</p> <p>18. 阻抗：50 欧。</p> <p>19. 输入 EDID：“EDID 现场可擦写”。</p> <p>20. 最大输入距离：小于 30 米，在 1920x1080@60hz 时，使用 hdmi 专用线材。</p> <p>21. 最大输出距离：小于 20 米，在 1920x1080@60hz 时，使用 hdmi 专用线材。</p> <p>22. 控制种类：串口控制、按键、遥控器。</p> <p>23. 串行控制接口：RS-232，9 针公母 D 型接口。</p> <p>24. 波特率与协议：波特率：9600，数据位：8 位，停止位：1，无奇偶校验位。</p> <p>25. 串行控制口定义：2 = TX, 3 = RX, 5 = GND。</p> <p>26. 电源：100ac - 240ac，50/60hz，国际自适应电源。</p> <p>27. 温度：“储存、使用温度：-20° c - 70° c”。</p> <p>28. 湿度：储存、使用湿度：10% - 90%。</p> <p>29. 机箱尺寸：2u 标准机箱。</p> <p>30. 产品重量：约 7.85kg。</p> <p>31. 平均故障间隔时间：≥30000 小时。</p>	1	台

4	工控播放盒	<p>1. Operation System (操作系统) :Google Android 5.1 或同等及以上档次。</p> <p>2. Language (语言) : Chinese,English...Multi-Language support(多国语言) 。</p> <p>3. CPU: 瑞芯微 RK3288 或同等及以上档次。Quad-core ARM Cortex-A17 MPCore processor 或同等及以上档次。</p> <p>4. GPU (图形处理器) : ARM Mali-T764 GPU 或同等及以上档次。</p> <p>5. SDRAM (系统内存) : DDR3 2GB (option)可选 。</p> <p>6. Flash (存储容量) : 8GB / 16GB / 32GB (EMMC) (option)可选。</p> <p>7. Network (网络) : RJ45 10/100/1000M Ethernet 。</p> <p>8. WIFI Module (wifi 模组) : AP6335 。</p> <p>9. Power Supply (电源) : DC 12V/3A 5.5mm DC-in 。</p> <p>10. Camera (摄像头) : 200W /500W 可选 。</p> <p>11. HDMI Output (HDMI 输出): "HDMI2.0 to support maximum 4Kx2K@30fps max resolution output" 。</p> <p>12. USB Port (USB 接口) : 1*USB Host 1*USB OTG (默认 HOST 功能) 。</p> <p>13. AUDIO Out (AUDIO 输出接口) : 1*3.5mm Headphone Jack, 3.5mm 耳机插孔 。</p> <p>14. Network (网络接口) : 1*RJ45 10/100/1000M Ethernet 。</p> <p>15. Power Supply (供电接口) : 1*DC Jack 12V/3A 5.5mm DC-in 。</p> <p>16. TF card Interface(TF 卡接口) : TF Card, up to 32GB(TF 卡, 最大支持 32GB)。</p> <p>17. External antenna (外置天线) : 2.4G/ 5G 3dbi 外置天线 (option) 可选。</p> <p>18. Audio Container (音频格式) : Supports MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP。</p> <p>19. HDMI Out (高清输出) : HDMI Data Output。</p> <p>20. Video Decoder (视频解码格式) : Supports *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *. *.mp4, and *.jpg file formats 。</p> <p>21. Video Encoder (视频编码格式) : H.264/MVC/VP8 encoder by 1080p@30fps 。</p> <p>22. Resolution (视频输出) : Maximum resolution is 4Kx2K。</p> <p>23. H.265 Data Rate (H.265 帧率) : H.265 decoder by 2160p@60fps 。</p> <p>24. Software Extension (软件扩展) : APK 安装。</p> <p>25. Infrared remote control (红外遥控功能) : 红外遥控器 。</p> <p>26. IM Software (通讯软件) :Support Skype/QQ/MSN/GTALK (Depends on APK ) 取决于 APK 。</p> <p>27. Office Software (办公软件) :WORD/EXCEL/PDF(Depends on APK install) 取决于 APK 。</p> <p>28. Operationg Temperature(工作温度):0~70℃ 。</p> <p>29. Storage Temperature(储存温度):-10~70℃ 。</p> <p>30. Humidity environment(湿度环境):5%-90%(No condensation) 。</p> <p>31. Dimension(产品尺寸):约 258*147*67MM 。</p> <p>32. Net weight(净重量): 约 0.534kg 。</p> <p>33. Gift Box Size(彩盒尺寸) : 约 195*153*70mm 。</p> <p>34. 通过二维码组件, 设置二维码的内容, 链接, LOGO 等, 快速生成二维</p>	1	台
---	-------	---	---	---

		<p>码。可作为素材直接添加到节目的指定位置。节目在终端播放时，消费者通过手机扫描节目二维码，实现账号关注，详情查询，参与市场调查，抽奖，优惠下载等，实现全方位的互动。</p> <p>35. 通过在线地图标注终端准确地理位置，直接在在线地图上显示终端分布情况，可视化快捷管理终端，并可将终端信息实时发送到指定手机。</p> <p>36. 访问外部在线资源，可通过名称、分辨率、基色、主题等快速查找节目模板，并可直接下载使用。无需专业美工即可快速制作精美节目。</p> <p>37. 系统支持云管理模式，支持通过云自助授权，自动更新授权。</p> <p>38. 开放全系列功能 API 开发平台，支持深度应用自助定制，满足更多深度集成要求。</p> <p>39. 高度简化终端安装过程，只需连接电源和网络，可通过管理端自动搜索终端、定制终端 APK 等多种方式，实现终端自动注册到指定管理端，其设置集中在管理端统一完成，方便安装实施人员的工作，节省精力和成本。</p> <p>40. 支持部署数万终端，支持多重任务、分布式集群化部署，高可靠性，服务器可平滑升级，根据需要动态增加服务器和网络资源，满足大系统的苛刻要求。</p> <p>41. 无需访问管理端，实现局域网内任意支持 web 访问的设备对终端进行插播消息、音量控制、节目切换等控制的功能。</p> <p><b>42. 供应商于响应文件中必须提供所竞本项号产品计算机软件著作权登记证书复印件，加盖供应商公章。</b></p>		
5	铝合金前护支架	<p>铝合金结构，整板折弯成型，结构坚固；采用优质冷轧钢板厚度为 1.5-2.0mm，门板及面板采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 优质冷轧钢板，保证安装强度、颜色黑色、常规拼接屏专用标配。</p>	9	单元
6	互动触摸一体机	<p>一、基本配置要求：</p> <p>1. 显示尺寸：<math>\geq 75</math> 英寸，采用 LED 背光源 A 规屏。</p> <p>2. 类型为 IPS，亮度 (Typ)<math>\geq 350\text{ cd/m}^2</math>，可视角度为<math>\geq 178^\circ</math>，对比度<math>\geq 1200:1</math>，显示比例：16:9。屏幕分辨率为 3840<math>\times</math>2160，满足全高清 4K 分辨率显示要求。</p> <p>3. 整机采用铝合金外框（不接受非金属材料结构面框），边角采用圆弧设计，表面无尖锐边缘或突起，后散热设计，背面具备安全散热孔。</p> <p>4. 整机具有防撞防划防眩钢化玻璃，硬度达到莫氏 7 级或以上。</p> <p>5. 整机物理开关按键，集屏幕开关、系统开关和节能待机功能三合一，操作更便捷。</p> <p>6. 输入端子：<math>\geq 2</math> 路 HDMI；<math>\geq 3</math> 路 USB 2.0；<math>\geq 1</math> 路 USB 3.0；<math>\geq 1</math> 路 RJ45</p> <p>7. 输出端子：<math>\geq 1</math> 路 HDMI OUT；<math>\geq 1</math> 路 LINE OUT；</p> <p>8. 侧边栏支持智能隐藏，防止显示全屏内容时被遮挡，影响视觉；当用户再次触碰屏幕时，侧边栏按钮即可再次出现。</p> <p>9. 产品前置嵌入式 800W 高清摄像头，支持拍摄录制，为方便其他设备使用采用可插拔式 USB 接口，不允许外挂摄像头；并配有内置 6 个麦克风，8 米有效拾音距离；中高音喇叭前置，低音喇叭后置，喇叭中高音和低音采用两个独立腔体设计。声音输出功率 2<math>\times</math>10W（中高音），15W（低音）。</p> <p>二、触摸系统要求：</p> <p>1. 支持安卓系统以及 windows 系统下免安装驱动，支持十点同时书写。20 点触摸。</p> <p>2. 整机触摸书写最小识别物 2mm，触摸屏的模组能够抵抗太阳光等强光干</p>	2	台

		<p>扰，能在照度 80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。</p> <p>三、功能要求：</p> <p>1. 系统版本 Android 7.0, 支持在安卓系统下能够实现白板书写、Office 软件使用、媒体播放、网页浏览等功能。</p> <p>2. 为方便操作，主页 3 个核心功能图标，支持主页面左右滑动进入欢迎页面和手机传屏页面，并支持整机设置个性化主页面。</p> <p>3. 本地白板：</p> <p>（1）提供三种大小笔粗，并预置 11 种以上颜色，可“无限色盘”自定义笔迹颜色。</p> <p>（2）支持更换背景、插入图片、插入表格，并支持 4 种擦除方式（点擦、圈擦、手势板擦、一键清屏）。</p> <p>（3）提供智能模式，可智能识别手绘图形，继续书写无需重新点击选择画笔功能。</p> <p>（4）可在本地白板内快速打开个人云资料夹，并将白板书写内容上传云端或下载本地，方便跨终端二次编辑和分享。</p> <p>3. 多通道批注：</p> <p>（1）在任意通道下可一键快速进入批注；</p> <p>（2）批注内容可本地 / U 盘保存，支持二维码和邮件分享，二维码分享时可加密；</p> <p>4. 兼容常用的 PPT 播放软件，搭配 PC 模块后无需调用 PPT 播放软件的批注功能，即可对 PPT 播放状态下进行连续多页批注，擦除，批注内容与原文件扫码分享保存。</p> <p>5. 欢迎界面：用户可编辑任意欢迎词内容、位置及背景图片，快速生成欢迎词界面进行签名、书写，并直接生成二维码分享到手机、平板电脑等移动端。</p> <p>6. 为确保第三方软件使用稳定性，内置软件应用商城，支持第三方应用软件下载、安装、使用。</p> <p>7. 内置信号切换触摸按键，可通过屏幕进行信号源通道切换，无须实体按键。</p> <p>8. 侧边栏支持智能隐藏，防止显示全屏内容时被遮挡，影响视觉。当用户再次触碰屏幕时，侧边栏按钮即可再次出现。</p> <p>9. 整机支持移动设备无线投屏功能，不需要外接设备。安卓设备、iPhone/iPad 等设备通过无线 WIFI 热点进行传输。用户可快速将文档、图片、音乐、视频、桌面等内容投到会议平板上。</p> <p>10. 手机投屏软件支持文稿扫描智能校正上传，文档展示更清晰、更便捷。并且支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求。</p> <p>11. 手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示。</p> <p>12. 手机投屏软件支持通过快速扫码方式连接大屏 WIFI 热点，无需人工手动输入整机热点密码，投屏更方便快捷。</p>		
7	移动支架	最大承重约 150kg，承载机型 86 英寸及以上（可选配）	2	个
8	翻页笔	实现触摸批注、触摸点选，通过无线方式实现 CVTOUCH 会议通多项便捷操作；PPT 无线翻页（可选配）。	2	支
9	安装辅材	每套安装辅材包括专用信号传输线材、辅材公牛插板、拼接屏控制转换等，共 9 套。	1	项

10	墙面修缮	根据现场情况进行墙面修缮（具体修缮情况于现场考察时了解）。	1	项
<b>商务要求表</b>				
售后服务要求	1. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年（自设备验收合格之日起计算）。 2. 免费送货上门，免费安装调试，免费提供现场技术培训。			
核心产品	第1项号产品“55寸液晶拼接单元及其安装调试（含内置拼接处理器）”。			
交货期及地点	1. 交货期：自签订合同之日起20个日历天内。 2. 交货地点：广西桂林市广西师范大学采购人指定地点。			
付款方式	交货验收合格后，成交供应商开具全额发票给采购人。采购人收到发票后在15日内付至合同价款的95%，另5%合同价款作为质保金，交货验收合格并正常使用满1年后的10个工作日内由采购人一次性付清（无息）。			
现场考察要求	<p>B分标涉及需根据采购人现场情况进行墙面修缮，为使供应商充分了解项目实施现场具体情况，将统一组织供应商进行现场考察，采购人不单独或者分别组织只有一个供应商参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由供应商自行承担。具体规定如下：</p> <p>（1）现场考察统一集合时间：2018年10月17日上午10时00分至10时30分（过时不候，由于供应商自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切不利后果由供应商自行承担）。</p> <p>（2）B分标现场考察集合地点：广西师范大学（物理学院育才路15号）；联系人：梁维刚，联系电话：13071763787</p> <p>（3）参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件（法定代表人亲自参与时不需要提供委托书，但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料，如营业执照副本复印件）前往并签到（现场考察签到表一式两份，供应商留存一份，采购人留存一份）。</p> <p>（4）如供应商未按上述要求进行现场考察的，视为对现场情况已完全的了解，成交后必须按采购人的现场使用要求完成项目实施，否则，不予验收，造成的一切不利后果由成交供应商自行承担。</p>			
其他要求	<p>1. 成交供应商所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据竞争性谈判采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。</p> <p>2. 谈判报价必须包含本次采购范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。</p> <p>3. 本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判，如有此类产品参与谈判报价的作无效响应文件处理。</p> <p>4. 本分标政府采购预算金额为壹拾陆万伍仟捌佰零陆元整（¥165806.00），报价超采购预算的，响应文件作无效处理。</p> <p>5. 本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判，如有此类产品参与谈判报价的作无效响应文件处理。</p>			

## C 分标

项号	货物名称	项目要求及技术需求	数量	单位
1	专业多功能全频主音箱	<p>1. 系统：2-way 12" full range 或同等及以上档次。</p> <p>2. 频率响应：55Hz-18KHz <math>\pm</math>3dB（供应商于响应文件中必须提供由国家认可的检测机构出具的满足上述“频率响应”要求检验报告复印件，加盖供应商公章）。</p> <p>3. 承受功率：300W(RMS)/600W(PEAK)（供应商于响应文件中必须提供由国家认可的检测机构出具的满足上述“承受功率”要求检验报告复印件，加盖供应商公章）。</p> <p>4. 指向性(H×V)：90×40°，灵敏度级：101 dB，最高声压级：115dB，标称阻抗：8 ohms，接线座：2X Neutrik Speakon，体积(W×H×D)：约365×600×390(mm)，重量：约27kg。</p>	6	只
2	专业多功能全频辅助音箱	<p>系统：2-way 10" full range 或同等及以上档次，频率响应：60Hz-18KHz <math>\pm</math>3dB，指向性(H×V)：90×40°，承受功率：250W(RMS)/500W(PEAK)，灵敏度级：99 dB，最高声压级：113dB，标称阻抗：8 ohms，接线座：2X Neutrik Speakon，体积(W×H×D)：约300×500×290(mm)，重量：约27kg。</p>	6	只
3	功率放大器	<p>1. 输出功率 8<math>\Omega</math>：2x450W；输出功率 4<math>\Omega</math>：2x900W；输出功率 8<math>\Omega</math> 桥接：1200W（供应商于响应文件中必须提供由国家认可的检测机构出具的满足上述“输出功率”要求检验报告复印件，加盖供应商公章）。</p> <p>2. 频率响应 20Hz-20kHz <math>\pm</math>0.5dB（供应商于响应文件中必须提供由国家认可的检测机构出具的满足上述“频率响应”要求检验报告复印件，加盖供应商公章）。</p> <p>3. 输入灵敏度 0.775V/1.0V/1.4V。</p> <p>4. 信噪比（A 加权）99dB。</p> <p>5. 最低负载阻抗（单个通道）&gt;4<math>\Omega</math>。</p> <p>6. 输入阻抗（平衡）：20k<math>\Omega</math>；（不平衡）：10K<math>\Omega</math>。</p> <p>7. 正常功耗 220x1.6A。</p> <p>8. 阻尼系数 &gt;500@1KHz；300@/8<math>\Omega</math>。</p> <p>9. 总谐波失真 &lt;0.01。</p> <p>10. 转换速率 &gt;30V/<math>\mu</math>S。</p> <p>11. 机身高度 2U。</p> <p>12. 电源要求 AC 220V<math>\pm</math>10%；50-60Hz。</p> <p>13. 推荐使用负载阻抗 8<math>\Omega</math>/4<math>\Omega</math>。</p> <p>14. 机身尺寸约 470x430x90mm。</p> <p>15. 重量约 30kg。</p>	3	台
4	功率放大器	<p>1. 输出功率 8<math>\Omega</math>：2x450W；输出功率 4<math>\Omega</math>：2x900W；输出功率 8<math>\Omega</math> 桥接：1200W（供应商于响应文件中必须提供由国家认可的检测机构出具的满足上述“输出功率”要求检验报告复印件，加盖供应商公章）。</p> <p>2. 频率响应 20Hz-20kHz <math>\pm</math>0.5dB（供应商于响应文件中必须提供由国家认可的检测机构出具的满足上述“频率响应”要求检验报告复印件，加盖供应商公章）。</p> <p>3. 输入灵敏度 0.775V/1.0V/1.4V。</p> <p>4. 信噪比（A 加权）99dB。</p> <p>5. 最低负载阻抗（单个通道）&gt;4<math>\Omega</math>。</p>	3	台

		<p>6. 输入阻抗 (平衡):20k<math>\Omega</math>; (不平衡):10K<math>\Omega</math>。</p> <p>7. 正常功耗 220x1.6A; 阻尼系数 &gt;500@1KHz ; 300@/8<math>\Omega</math> 总谐波失真 &lt;0.01; 转换速率 &gt;30V/uS ; 机身高度 2U; 电源要求 AC 220V<math>\pm</math>10% 50-60Hz; 推荐使用负载阻抗 8<math>\Omega</math>/4<math>\Omega</math>; 机身尺寸约 470x430x90mm; 重量约 26kg。</p>		
5	专业低噪调音台	<p>1.采用 12 路低噪音设计, 通道 4 段 EQ, 2 编组, 2 辅助输出,1 路立体声返回, USB 播放器, 主控七段均衡。</p> <p>★2.采用 16 DSP Echo 或同等及以上档次效果器, 通道哑音功能宽电压 90V~240V/50Hz/60Hz1. 。</p> <p>3. 增益频率响应: 20Hz-20KHz+1/-3dB (供应商于响应文件中必须提供由国家认可的检测机构出具的满足上述“增益频率响应”要求检验报告复印件, 加盖供应商公章)。</p> <p>4. 总谐波失真: 1<math>\leq</math>。</p> <p>5. 额定增益: 20dB (供应商于响应文件中必须提供由国家认可的检测机构出具的满足上述“额定增益”要求检验报告复印件, 加盖供应商公章)。</p> <p>6. 话筒输入的等效输入噪声: 22Hz-22KHz 不加权, -128dBu (信源内阻 150<math>\Omega</math>); 母线噪声: 20Hz-20KHz 宽带线路输入, 终端负载为 150<math>\Omega</math>, RMS (有效值) 测量; 混音: 推子在下面, 最大混音电平, &lt;-85dBu; 通道之间串音: 通道哑音, &gt;96dB, 推子位置 (标记+10), &gt;96dB 辅助发送端口, &gt;86dB; 输入和输出阻抗: 话筒输入 2.4K<math>\Omega</math>, 线路输入 11K<math>\Omega</math>, 立体声输入 100K<math>\Omega</math>, 输出 75<math>\Omega</math>; 输入和输出电平: 话筒/线路的最大输入电平为+17dBu, 线路的最大输入电平为+30dBu, 立体声最大输入电平+30dBu, 最大混音输出电平为+20dBu, 耳机最大输出电平为 300mw/200<math>\Omega</math>; EQ (单声道输入): HF (高频)12KHz<math>\pm</math>15dB; MF (中频) 140Hz-3KHz, <math>\pm</math>15dB, Q=15, LF (低频) 80Hz, <math>\pm</math>15dB; 输出电平表: L 和 R 混音输出电平表为 12 段 LED 指示表; 工作条件: 温度范围-10<math>^{\circ}</math>C~+30<math>^{\circ}</math>C; 相对湿度 0%~80%。</p>	3	台
6	数字音频处理器	<p>1. 每个输出通道独立压限器、门限、比例上冲时间和释放时间可调, 采用 DSP 技术的音箱处理器, 高性能的 AKM 的 A/D AK5392 3 片 24-bit DSP 并行处理, 采用灵活组合的 2 输入 4 输出多种分频模式可选, 内置参量均衡器或 shelf 均衡器用以优化系统频率响应, 具有通道拷贝功能和输出相位反转, 每个输出通道带有 5 段参量均衡, 参数可调, 每个通道最大延时可达 7ms, 参数可调, 16 个用户存储器, USB 控制。</p> <p>2.具备音频处理器软件(供应商于响应文件中必须提供由国家版权局出具的所竞“音频处理器软件”计算机软件著作权登记证书复印件, 并加盖供应商公章)。</p>	3	台
7	无线手持话筒	<p>自动频率选择, 自动发射机设置, 牢固的金属外壳, 每个频段可兼容的系统数量: 100, 自动设置功能: 扫描/同步, 电池, 供电时间: 2 节 AA 电池, &gt;8 小时, 音频输出电平 (参考值 <math>\pm</math>42 kHz 偏差, 1 kHz 音调), XLR 接口 (连接至 600<math>\Omega</math> 负载): -15dBV, 1/4 英寸接口 (连接至 3000<math>\Omega</math> 负载): -5 dBV, 输出阻抗: XLR 接口: 300<math>\Omega</math>、1/4 英寸接口: 1k<math>\Omega</math>、灵敏度: -106 dBm, 12 dB 信噪比 (典型值)</p>	3	套

8	有线会议话筒	麦克风头部带红光环指示，便于了解发言情况。单体：背极式驻极体，指向性：单指向，频率响应：100Hz-13kHz，灵敏度：-38dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)，输出阻抗：200Ω±30% (at 1kHz)，使用电压：9V-52V 幻像电源	6	支
9	电源时序器	工作电压：220V/50-60Hz，8路受控输出，单路最大输出电流：30A，插座材质：磷铜、符合欧盟环保标准，电路板线路工艺标准：采用≥65%高纯度锡，数字显示电压表，进口 KMX 专业滤波器	3	台
10	DVD 播放机	光碟格式：DVD (DVD-Video/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) AVCHD/AVCREC, CD/CD-R/CD-RW/DTS-CD；其它功能：USB 支持视频格式：DivX/MPEG-4/RMVB*/WMV/AVI/JPEG 播放支持 (USB/DVD/CD/LAN)。	3	台
11	专业机柜	16U 流动机柜。	3	个
12	安装辅材	每套包含纯铜护套音箱线、音频信号线、音频接插件、音箱吊架等，共 3 套。	1	项

#### 商务要求表

售后服务要求	<p>1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。</p> <p>2.免费保修期最短不得少于1年（免费保修期自验收签字之日起计算）。</p> <p>3.技术支持服务：</p> <p>（1）成交供应商必须负责本分标所有系统设备送货、建设、安装调试与培训。</p> <p>（2）免费保修期内所有货物免费上门维修服务、免费更换零部件；免费保修期过后提供免费电话咨询，并应承诺提供产品终身上门维护；其余按厂家承诺进行。设备如出现故障接到采购人通知后在2小时内响应，12小时内上门服务，24小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，必须在48小时内提供同档次的备用机并提交故障解决处理方案。</p>
核心产品	本分标核心产品为：第1项产品“专业多功能全频主音箱”。
交货期及地点	<p>1. 交货期：自签订合同之日起十个日历日内必须到货，并全部安装调试合格完毕。</p> <p>2. 交货地点：广西桂林市采购人指定地点。</p>
付款方式	交货验收合格后，成交供应商开具全额发票给采购人。采购人收到发票后在15日内付至合同价款的95%，另5%合同价款作为质保金，交货验收合格并正常使用满1年后的10个工作日内由采购人一次性付清（无息）。
其他要求	<p>1. 为保证产品的兼容配套使用，供应商所竞第1-6项号产品必须为同一生产厂家生产的产品。</p> <p>2. 成交供应商所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据竞争性谈判采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。</p> <p>3. 本分标谈判报价应包括本分标采购范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及培训、保修等一切税金和费用。</p> <p>4. 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判，如有此类产品参与谈判的，响应文件作无效处理。</p> <p>5. 本分标政府采购预算金额为人民币柒万伍仟玖佰叁拾元整（¥75930.00），报价超采购预算的，响应文件作无效处理。</p>

## 第四章 响应文件（格式）

## 响应文件（封面）

采购项目编号：

项目名称：

（供应商名称）

年 月 日



## 2. 商务技术文件:

1) 供应商必须按格式填写“谈判书”及“谈判声明书”;

2) 供应商必须提供保证金交纳凭证复印件;

3) 供应商必须提供供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件(自然人除外);

注:①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人;其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业(包括合伙企业),应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件;供应商为事业单位,应提供有效的“事业单位法人证书”复印件;供应商为非企业专业服务机构的,应提供执业许可证复印件等证明文件;供应商为个体工商户,应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件;

4) 供应商必须提供供应商的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件;

注:①供应商应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明;供应商提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函的,则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5) 供应商必须按格式填写供应商的法定代表人(负责人/自然人)身份证明及必须提供法定代表人(负责人/自然人)身份证正反面复印件;

6) 供应商为委托代理时,必须按格式填写“授权委托书”及必须提供被授权人身份证正反面复印件;

7) 供应商必须按格式填写“技术响应偏离情况表”;

8) 供应商必须提供供应商的售后服务承诺书;

9) 生产、销售许可证(如国家实行强制性要求的,则必须提供)、其他证明文件(如有,请提供);

10) 供货清单(格式)(如有,请提供);

11) 货物制造检测标准、货物认证、检测报告、鉴定证书等(如有,请提供);

12) 产品获奖证书(如有,请提供);

13) 货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料,引进新技术、新工艺、新材料等的情况(如有,请提供);

14) 货物制造、检验、验收执行的标准(如有,请提供);

15) 质量保证措施(如有,请提供);

16) 产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料(如有,请提供);

17) 提供切实可行的优惠承诺(如有,请提供);

18) 供应商认为需要提供的有关资料[如产品属于小型、微型企业,必须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料或《中小企业声明函》(格式见附件);如产品属于监狱企业的,必须提供由省级以上(含省级)监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;属于残疾人福利性单位的,必须提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)](如有,请提供)

# 1) 供应商必须按格式填写“谈判书”及“谈判声明书”

## 附件：谈判书及谈判声明书格式

### 谈 判 书

云之龙招标集团有限公司：

依据贵方\_\_\_\_\_项目（采购项目名称及项目编号）政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）  
经正式授权并代表供应商\_\_\_\_\_（供应商名称、地址）提交响应文件价格文件、商务技术文件正本一  
份、副本二份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务。
2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；将自行承担因对全部竞争性谈判文件（补遗文件）（如果有的话）理解不正确或误解而产生的相应后果；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3. 本项目响应文件有效期：自响应文件递交截止之日起至政府采购合同签订之日止。
4. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。
5. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：\_\_\_\_\_ 邮政编号：

电话/传真：\_\_\_\_\_ 电子函件：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：

开户银行：\_\_\_\_\_ 账号/行号：

**注：谈判书必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。**

# 谈判声明书

致：云之龙招标集团有限公司：

\_\_\_\_\_（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址\_\_\_\_\_。

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人（负责人/自然人）（或被授权人），我方愿意参加贵方组织的\_\_\_\_\_项目的谈判，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其产品和服务，我方就本次谈判有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：\_\_\_\_\_；规格型号：\_\_\_\_\_；该型号产品我方有现货可供，并已于\_\_\_\_年\_\_月生产完工或向（原厂商名称）购进〔或需在成交后向\_\_\_\_\_订购〕。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：\_\_\_\_\_；

7. 我方在此声明，我方及由法定代表人（负责人/自然人）担任的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

2) 供应商必须提供保证金交纳凭证复印件

3) 供应商必须提供供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件

4) 供应商必须提供供应商的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

注：①供应商应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；供应商提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金

5) 供应商必须按格式填写供应商的法定代表人（负责人/自然人）身份证明及必须提供法定代表人（负责人/自然人）身份证正反面复印件

附件：法定代表人（负责人/自然人）身份证明（格式）

### 法定代表人（负责人/自然人）身份证明

供应商：

单位性质：

地 址：

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：

姓 名：\_\_\_\_\_性 别：

年 龄：\_\_\_\_\_职 务：

身份证号码：

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人（负责人/自然人）。

特此证明。

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

6) 供应商为委托代理时，必须按格式填写“授权委托书”及必须提供被授权人身份证正反面复印件

附件：授权委托书（格式）

### 授权委托书

致：\_\_\_\_\_（采购代理机构）：

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工\_\_\_\_\_（姓名）以我方的名义参加\_\_\_\_\_项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）签字：

所在部门职务：\_\_\_\_\_

职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年 月 日

说明：此授权委托书必须由法定代表人（负责人）及被授权人签字并加盖供应商公章。

粘贴被授权人身份证正反面（复印件）

7) 供应商必须按格式填写“技术响应偏离情况表”；

附件：技术响应偏离情况表格式

### 技术响应偏离情况表

项目编号：\_\_\_\_\_ 分标：\_\_\_\_\_

项号	货物名称	(技术参数) 响应文件的响应情况	偏离情况说明
1			
2			
...			
N			

注：1. 技术响应偏离情况表必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字并加盖供应商公章。

2. 供应商应根据所供货物的技术参数、性能指标承诺（即：竞标货物技术参数表）、对照“项目采购需求”详细注明响应情况（无偏离、正偏离），当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：\_\_\_\_\_

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

8) 供应商必须提供供应商的售后服务承诺书

9) 生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的，则必须提供）、其他证明文件（如有，请提供）

10) 供货清单 (如有, 请提供)

附件: 供货清单 (格式)

## 供 货 清 单

采购项目编号:

采购项目名称:

\_\_\_\_分标

项号	货物名称	厂家、品牌 规格型号	数量	单位
1				
2				
...				

说明: 1. 提供所竞设备详细的供货范围, 包括主机、主要配件及生产厂家、软件系统、备品备件等。

2. 供货清单由法定代表人 (负责人/自然人) 或被授权人签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。

法定代表人 (负责人/自然人) 或被授权人签字:

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】:

日期: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

11) 货物制造检测标准、货物认证、检测报告、鉴定证书等 (如有, 请提供)

12) 产品获奖证书 (如有, 请提供)

13) 货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料, 引进新技术、新工艺、新材料等情况 (如有, 请提供)

14) 货物制造、检验、验收执行的标准 (如有, 请提供)

15) 质量保证措施 (如有, 请提供)

16) 产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料 (如有, 请提供)

17) 提供切实可行的优惠承诺 (如有, 请提供)

18) 供应商认为需要提供的有关资料[如产品属于小型、微型企业，必须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料或《中小企业声明函》(格式见附件);如产品属于监狱企业的，必须提供由省级以上(含省级)监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;属于残疾人福利性单位的，必须提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)](如有，请提供)

附件：中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函(格式)

#### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为\_\_\_\_\_ (请填写：中型、小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_ (请填写：中型、小型、微型)企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_ 单位的\_\_\_\_\_ 项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_ (请填写：中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：  
年 月 日

## 第五章 合同主要条款格式

### 《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购单位（甲方）：广西师范大学

采购计划号：

供应商（乙方）：

项目编号：

签订地点

签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件及响应文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

#### 第一条 合同标的

##### 1. 供货一览表

分标

项号	货物名称	厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价（元） ②	单项合计金额 （元） ③=①×②
1							
2							
...							
成交金额（合计金额）大写：人民币（¥）							

2. 合同合计金额包含本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

#### 第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与响应文件的承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

#### 第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按竞争性谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

#### 第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按响应文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：不限。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

## **第五条 交付和验收**

1. 交货时间：按乙方响应文件中承诺的不超过招标要求的时间、地点：广西桂林市采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合竞争性谈判文件及响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。

验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5. 采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 **10 日内**及时予以解决。

## **第六条 安装和培训**

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

## **第七条 售后服务、质保期**

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞争性谈判文件及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：按乙方响应文件中承诺的不少于招标要求的免费保修期限。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

## **第八条 付款方式和保证金**

1. 资金性质：一般公共预算拨款。

2. 付款方式：交货验收合格后，乙方开具全额发票给甲方。甲方收到发票后在 **15 日内**付至合同价款的 **95%**，另 **5%**合同价款作为质保金，交货验收合格并正常使用满 **1 年**后的 **10 个工作**内由甲方一次性付清（无息）。。

## **第九条 质量保证金**

**5%**合同价款作为质保金，交货验收合格并正常使用满两年后的 **10 个工作**内由甲方一次性付清（无息）。

## **第十条 税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## **第十一条 质量保证及售后服务**

1. 乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方响应文件中承诺的不超过招标要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修（维护、升级）期最短不得少于竞争性谈判文件要求的年限【免费保修期自设备验收合格、票开出时间之日起计算】【若乙方谈判承诺免费保修期超过竞争性谈判文件要求年限的，按其承诺执行】，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5. 若乙方提供假冒伪劣产品，须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定按全部货款的双倍赔偿甲方。

## **第十二条 调试和验收**

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6. 验收要求：以双方签定的合同的条件为准，逐项进行最终验收，达不到要求的，按退货处理。

## **第十三条 货物包装、发运及运输**

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

## **第十四条 违约责任**

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3% 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 5 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3% 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。
5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。
6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
7. 其它违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。

### **第十五条 不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### **第十六条 合同争议解决**

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
3. 诉讼期间，本合同继续履行。

### **第十七条 诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

### **第十八条 合同生效及其它**

1. 合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

### **第十九条 合同的变更、终止与转让**

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

### **第二十条 签订本合同依据**

1. 竞争性谈判文件；

2. 乙方提供的响应（或应答）文件；
3. 售后服务承诺书；
4. 成交通知书。

**第二十一条** 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人：  年 月 日	

## 合同附件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项:	
2. 售后服务具体事项:	
3. 保修期责任:	
4. 其他具体事项:	
甲方(章)	乙方(章)
年 月 日	年 月 日

注: 售后服务事项填不下时可另加附页