

竞争性谈判文件

项目编号：GXZC2018-J1-21636-GXYL

项目名称：计信网络设备采购

采购人：广西师范大学

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

2018年12月7日

目 录

第一章 竞争性谈判公告.....	2
第二章 供应商须知.....	4
第三章 项目采购需求.....	20
第四章 响应文件（格式）	22
第五章 合同主要条款.....	32

第一章 竞争性谈判公告

云之龙招标集团有限公司受广西师范大学委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定，现对计信网络设备项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动，现将有关事项公告如下：

一、采购项目名称：计信网络设备采购

二、采购项目编号：GXZC2018-J1-21636-GXYL

代理编号：YLGLJ20181063-Q

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本情况介绍：

采购预算金额：柒拾伍万陆仟肆佰元整（¥756400.00）

序号	货物名称	数量	单位	简要规格描述或项目基本情况
一、有线网络改造				
1	路由器	1	台	用于广西师范大学教学使用
2	路由器	1	台	
3	核心交换机	1	台	
4	汇聚交换机	1	台	
5	24口接入交换机	21	台	
6	48口接入交换机	10	台	
7	万兆单模模块	8	个	
8	千兆单模模块	60	个	
9	六类非屏蔽双绞线	20	箱	
10	光纤	3000	米	
11	电缆线	2000	米	
12	机柜	30	个	
13	机柜	2	个	
14	机柜	2	个	
15	72芯ODF光纤配线架	2	个	
16	12芯ODF光纤配线架	30	个	
17	智能排插	30	个	
二、视频监控				
18	高清摄像机	23	个	
19	网络硬盘录像机	1	台	
20	显示设备	1	台	
21	硬盘	8	块	
22	POE交换机系统	1	套	
三、安装调试				
23	安装调试	1	项	

如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

四、本项目需要落实的政府采购政策：

1. 政府采购促进中小企业发展。
2. 政府采购支持采用本国产品的政策。
3. 强制采购节能产品；最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。
4. 政府采购促进残疾人就业政策。
5. 政府采购支持监狱企业发展。

五、谈判供应商的资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；
2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

4. 本项目不接受联合体参与谈判；
5. 本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商参与谈判。

六、竞争性谈判文件的获取：

1. **发售时间：**2018年12月7日公告发布之时起至2018年12月14日止的正常工作时间，正常工作时间是指每日上午9时00分到12时00分，下午13时00分到17时00分，双休日和法定节假日不办理业务。桂林航天工业学院

2. **发售地点：**云之龙招标集团有限公司(广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉·美好家园2幢12层)

3. **售价：**竞争性谈判文件售价250元，售后不退。如需邮寄，每本另加邮费50元（邮购文件的，必须于发售截止时间前将工本费及邮费汇到采购代理机构指定账号。联系电话0773-2887311）。依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第16号的规定，供应商在索取发票时，需提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

邮购谈判文件的开户银行和账户：

开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司

开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

银行账号：8113001013100074449

4. 获取竞争性谈判文件的方式：

①法定代表人、负责人或自然人本人购买的，提供相应身份证复印件和主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件各一，须加盖单位公章（自然人除外）；非法定代表人、负责人或自然人本人购买的，需携带法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件和主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件，须加盖单位公章（自然人除外）。

②邮购竞争性谈判文件的，供应商必须于竞争性谈判文件发售截止时间前将工本费及邮费汇到采购代理机构指定账号，同时该汇款凭证复印件及其法定代表人、负责人或自然人本人相应身份证复印件、主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件、授权委托书（如有）、委托代理人身份证复印件（如有）等合格材料须加盖单位公章（自然人除外），也必须于竞争性谈判文件发售截止时间前寄到采购代理机构财务部（联系电话：0773-2887311），否则，邮购不成立。

七、保证金金额（人民币）：柒仟陆佰元整（¥7600.00）（须足额交纳）。保证金应在响应文件有效期内保持有效。

保证金交纳方式：供应商必须于响应文件递交截止时间 2018 年 12 月 17 日上午 10 时 00 分前将保证金以转账或电汇等非现金形式（自然人除外）交到云之龙招标集团有限公司指定保证金专户【**开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行，银行账号：8113001013100074449**】，否则视为无效保证金。**本项目不接受现金形式或从个人账户转出（自然人除外）的保证金。**

八、**响应文件递交截止时间和地点：**谈判供应商必须于 2018 年 12 月 17 日上午 10 时 00 分前将响应文件密封提交到云之龙招标集团有限公司开标大厅（广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉·美好家园 2 幢 12 层），逾期送达的将予以拒收。

响应文件递交起止时间：2018 年 12 月 17 日上午 9 时 00 分至 10 时 00 分

九、**响应文件开启时间、谈判时间及地点：**响应文件递交截止时间后为开启响应文件及与供应商谈判时间（谈判具体时间以谈判小组确定时间为准；如遇特殊情况由采购代理机构另行通知）。地点：云之龙招标集团有限公司评标室(广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉·美好家园 2 幢 12 层)，参加谈判的法定代表人（负责人/自然人）或相应的委托代理人必须持有效证件【法定代表人（负责人/自然人）凭身份证或相应的被授权人凭法定代表人授权委托书原件和身份证】依时到达指定地点等候当面谈判。

十、联系事项：

1. 采购单位名称：广西师范大学

联系人：高萍莉 联系电话：0773-5846462

地址：广西桂林市育才路 15 号

2. 采购代理机构名称：云之龙招标集团有限公司

联系人：李贞、徐雪艳 联系电话：0773-2887388、2887399 传真：0773-2889218

地址：广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉·美好家园 2 幢 12 层

3. 监督管理部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 联系电话：0771-5331544

十一、**网上公告媒体查询：**中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzf.gov.cn）、云之龙集团网（www.gxyunlong.cn）。

云之龙招标集团有限公司

2018 年 12 月 7 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	条款号	内 容
1	1.2	项目名称：计信网络设备采购 项目编号：GXZC2018-J1-21636-GXYL
2	3	<p>供应商资格：</p> <p>3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；</p> <p>3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；</p> <p>3.3 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；</p> <p>3.4 本项目不接受联合体参与谈判；</p> <p>3.5 本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商参与谈判。</p>
3	4.2	<p>采购代理服务费：本项目的代理服务费按第 19 款规定的（货物类）标准下浮 30%采用差额定率累进计费方式计算，由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构一次性付清。</p>
4	7	<p>7.1 谈判报价：包含本次采购货物、货物随配标准附件、专用工具、包装、运输、运抵指定交货地点、装卸、现场安装调试检验、技术培训及技术资料的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。</p> <p>7.3 供应商必须就全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。</p>
5	8.1	<p>响应文件份数：正本壹册，副本贰册，须完整提交（A4 纸装订）。</p>
6	8.8	<p>本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。</p>
7	8.9	<p>本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（负责人/自然人）或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。</p>
8	9.1	<p>响应文件有效期：自响应文件递交截止之日起至政府采购合同签订之日止。</p> <p>9.1.1 未成交的响应文件有效期内均应保持有效。</p> <p>9.1.2 成交供应商的响应文件自递交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。</p>
9	10	<p>10.1 保证金金额（人民币）柒仟陆佰元整（¥7600.00）（须足额交纳）。保证金应在响应文件有效期内保持有效。</p> <p>10.2 保证金交纳方式：供应商必须于响应文件递交截止时间 2018 年 12 月 17 日上午 10 时 00 分前将保证金以转账或电汇等非现金形式（自然人除外）交到云之龙招标集团有限</p>

		<p>公司指定保证金专户【开户名称：<u>云之龙招标集团有限公司桂林分公司</u>，开户银行：<u>中信银行股份有限公司南宁东葛支行</u>，银行账号：<u>8113001013100074449</u>】，否则视为无效保证金。<u>本项目不接受现金形式或从个人账户转出（自然人除外）的保证金。</u></p> <p>注：供应商应按上述要求交纳保证金，并自行考虑到账时间，妥善安排保证金交纳工作，确保按时到账。</p> <p>10.3 除法律规定不予退还保证金的情形外，保证金的退还均以转账形式退回到供应商银行账户。</p> <p>10.3.1 未成交供应商的保证金在成交通知书发出后五个工作日内，由供应商提供本单位开户银行及账号后，以转账方式退还（无息）。</p> <p>10.3.2 成交供应商的保证金在成交供应商与采购人签订合同后五个工作日内退还（无息）。</p>
10	11.1	<p>响应文件递交截止时间和地点：谈判供应商必须于2018年12月17日上午10时00分前将响应文件密封提交到<u>云之龙招标集团有限公司开标大厅（广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉·美好家园2幢12层）</u>，逾期送达的将予以拒收。</p> <p>响应文件递交起止时间：2018年12月17日上午9时00分至10时00分。</p>
11	13.1	<p>响应文件开启时间、谈判时间及地点：响应文件递交截止时间后为开启响应文件及与供应商谈判时间（谈判具体时间以谈判小组确定时间为准；如遇特殊情况由采购代理机构另行通知）。地点：<u>云之龙招标集团有限公司评标室（广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉·美好家园2幢12层）</u>，参加谈判的法定代表人（负责人/自然人）或相应的委托代理人必须持有有效证件【法定代表人（负责人/自然人）凭身份证或相应的被授权人凭法定代表人授权委托书原件和身份证】依时到达指定地点等候当面谈判。</p>
12	13.4.1	<p>在对供应商资格审查时进行信用查询：</p> <p>查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。</p> <p>查询起止时间：首次提交响应文件截止时间前。</p> <p>查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。</p> <p>信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。</p>
13	14.2	<p>采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上（含省级）财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。</p>
14	14.3	<p>根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条及《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号）第十八条规定，成交结果公告内容包括采购人和采购代理机</p>

		构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及谈判小组成员名单。
15	15.1	履约保证金金额（人民币）：按成交金额的 5%。履约保证金递交方式：转账或电汇形式。保证金指定账户：开户名称： 云之龙招标集团有限公司桂林分公司 ；开户银行： 中信银行股份有限公司南宁东葛支行 ；银行账号： 8113001013100074449 。成交供应商须于领取成交通知书前上述规定的金额、方式将履约保证金转入云之龙招标集团有限公司账户。否则，不予签订合同。
16	16	16.1 签订合同时间：自成交通知书发出之日起 30 日内与采购人签订政府采购合同。 16.2 成交供应商签订合同时，须携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。 16.4 货物安装验收合格后，成交供应商应将壹份《政府采购项目合同验收报告》原件（详见附件）送采购代理机构存档。 16.5 政府采购合同公告： 16.5.1 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各供应商应在响应文件中注明谈判内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为响应文件中不涉及商业秘密。 16.5.2 政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档，采购代理机构在收到政府采购合同后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。
17	20.4	接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，联系人：李贞、徐雪艳 联系电话：0773-2887388、2887399，通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉·美好家园 2 幢 12 层云之龙招标集团有限公司
18	21	解释权：本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

供应商须知

一、总 则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

1.2 项目名称：计信网络设备采购 项目编号：GXZC2018-J1-21636-GXYL

2. 定义

2.1 “采购人”是指：广西师范大学

2.2 “采购代理机构”是指：云之龙招标集团有限公司

2.3 “供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6 “响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的响应文件。

2.7 实质性要求：“项目采购需求”中的所有条款要求及要求必须提供的均为实质性要求。

3. 供应商的资格

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.3 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

3.4 本项目不接受联合体参与谈判；

3.5 本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商参与谈判。

4. 谈判费用、采购代理服务费等、谈判文件的澄清和修改、联合体要求

4.1 **谈判费用：**供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2 **采购代理服务费：**本项目的代理服务费按第 19 款规定的（货物类）标准下浮 30%采用差额定率累进计费方式计算，由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构一次性付清。

4.3 竞争性谈判文件的澄清和修改：

4.3.1 供应商应认真阅读竞争性谈判文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在竞争性谈判文件发售截止时间前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

4.3.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

4.4 联合体要求：

本项目不接受联合体谈判。

二、响应文件的编制（格式见第四章）

5. 响应文件编制基本要求

5.1 供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

5.3 供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4 响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5 如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.6 响应文件的组成（格式见第四章）。

响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成（以下文件应真实有效），属于“必须提供”的文件均必须提交并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】，否则，响应文件无效。

5.6.1 价格文件

供应商必须按格式填写“谈判报价表”；

5.6.2 商务技术文件：

1) 供应商必须按格式填写“谈判书”及“谈判声明书”；

2) 供应商必须提供保证金交纳凭证复印件；

3) 供应商必须提供供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件。

4) 供应商必须提供供应商的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

5) 供应商必须按格式填写供应商的法定代表人（负责人/自然人）身份证明及必须提供法定代表人（负责人/自然人）身份证正反面复印件；

6) 供应商为委托代理时，必须按格式填写“授权委托书”及必须提供被授权人身份证正反面复印件；

7) 供应商必须提供供应商的售后服务承诺书；

8) 生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的，则必须提供）、其他证明文件（如有，请提供）；

9) 供货清单（如有，请提供）；

10) 货物制造检测标准、货物认证、检测报告、鉴定证书等（如有，请提供）；

11) 产品获奖证书（如有，请提供）；

12) 货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况（如有，请提供）；

13) 货物制造、检验、验收执行的标准（如有，请提供）；

14) 质量保证措施（如有，请提供）；

15) 产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料（如有，请提供）；

16) 提供切实可行的优惠承诺（如有，请提供）；

17) 供应商认为需要提供的有关资料[如属于小型、微型企业的，应按格式提供《中小企业声明函》或

者相关职能部门出具的证明材料；属监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应按格式提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责]（如有，请提供）。

5.7 响应文件电子版(如有，请提供)。

5.8 供应商应按竞争性谈判文件第四章“响应文件（格式）”编制响应文件。

5.9 供应商应提供所竞货物的货物名称、品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、性能、配置、数量、单价等，对有具体参数要求的指标，供应商应提供所竞货物的具体参数值。供应商不能完全复制（一字不差）竞争性谈判文件要求。

6. 计量单位

除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

7. 谈判报价

7.1 **谈判报价：**包含本次采购货物、货物随配标准附件、包装、运输、运抵指定交货地点、装卸、现场安装调试检验（含安装所需辅材）、技术培训及技术资料的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2. 质量保证

供应商所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

产品到货后，采购人现场根据谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。

因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合标准的，鉴定费由成交供应商承担。

7.3 成交供应商负责本项目所需货物的制造或经营、运输、售后服务等全部工作。

7.4 供应商必须就“项目采购需求”中的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其报价将被拒绝，响应文件按无效处理。

7.5 供应商未实质性响应“项目采购需求”中所有条款要求的，其报价将被拒绝，响应文件按无效处理。

7.6 采购预算金额（人民币）：柒拾伍万陆仟肆佰元整（¥756400.00）。报价超采购预算的，响应文件作相应无效处理。

7.7 未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

四、响应文件的份数、装订、封装、签署和递交

8. 响应文件的份数、装订、封装、签署

8.1 响应文件份数：正本壹册，副本贰册，须完整提交（A4 纸装订）。

8.2 供应商必须将响应文件(价格文件、商务技术文件两部份内容)按顺序装订成册，响应文件的封面必须标明“正本”、“副本”字样；若响应文件过厚无法装订成壹册的，供应商可进行分装，但须相应标注清楚。

8.3 供应商须将响应文件正本、副本全部装入一个文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须密封签字【供应商的法定代表人（负责人/自然人）或其被授权人签字均可】或盖供应商公章以示密封。

8.4 响应文件的文件袋封面上应写明：

- 1) 竞争性谈判项目编号: GXZC2018-J1-21636-GXYL
- 2) 竞争性谈判项目名称: 计信网络设备采购
- 3) 供应商名称。

8.5 响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。

8.6 响应文件必须由供应商在规定位置盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】并由法定代表人(负责人/自然人)或被授权人签署, 供应商应写全称。

8.7 响应文件不得涂改, 若有修改错漏处, 须加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】及法定代表人(负责人/自然人或被授权人)签字; 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

8.8 本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定, 用供应商法定主体行为名称制作的印章, 除本文件有特殊规定外, 供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

8.9 本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人(负责人/自然人)或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为, 私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

9. 响应文件有效期

9.1 响应文件有效期: 自响应文件递交截止之日起至政府采购合同签订之日止。

9.1.1 未成交的响应文件有效期内均应保持有效。

9.1.2 成交供应商的响应文件自递交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

10. 保证金

10.1 保证金金额(人民币): 柒仟陆佰元整(¥7600.00)(须足额交纳)。保证金应在响应文件有效期内保持有效。

10.2 保证金交纳方式: 供应商必须于响应文件递交截止时间 2018 年 12 月 17 日上午 10 时 00 分前将保证金以转账或电汇等非现金形式(自然人除外)交到云之龙招标集团有限公司指定保证金专户【**开户名称: 云之龙招标集团有限公司桂林分公司, 开户银行: 中信银行股份有限公司南宁东葛支行, 银行账号: 8113001013100074449**】, 否则视为无效保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出(自然人除外)的保证金。

注: 供应商应按上述要求交纳保证金, 并自行考虑到账时间, 妥善安排保证金交纳工作, 确保按时到账。

10.3 除法律规定不予退还保证金的情形外, 保证金的退还均以转账形式退回到供应商银行账户。

10.3.1 未成交供应商的保证金在成交通知书发出后五个工作日内, 由供应商提供本单位开户银行及账号后, 以转账方式退还(无息)。

10.3.2 成交供应商的保证金在成交供应商与采购人签订合同后五个工作日内退还(无息)。

11. 响应文件的递交

11.1 响应文件递交截止时间和地点: 谈判供应商应于 2018 年 12 月 17 日上午 10 时 00 分前将响应文件密封提交到云之龙招标集团有限公司开标大厅(广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉·美好家园 2 幢 12 层), 逾期送达的将予以拒收。

响应文件递交起止时间: 2018 年 12 月 17 日上午 9 时 00 分至 10 时 00 分。

11.2 迟交的响应文件: 按《中华人民共和国政府采购法》的规定, 逾期送达的的响应文件, 采购代理机构拒绝接收。

五、谈判小组成立

12.1 竞争性谈判小组成立: 谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上(含 3 人)单数组成, 其中评审

专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的 2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由 5 人以上单数组成。

评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。

12.2 竞争性谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

- 1) 确认谈判文件；
- 2) 从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判；
- 3) 审查供应商的响应文件并作出评价；
- 4) 要求供应商解释或者澄清其响应文件；
- 5) 编写评审报告；
- 6) 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

12.3 竞争性谈判小组成员应当履行下列义务：

- 1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- 2) 根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
- 3) 参与评审报告的起草；
- 4) 配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
- 5) 配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

六、响应文件评审程序

13.1 **响应文件开启时间、谈判时间及地点：**响应文件递交截止时间后为开启响应文件及与供应商谈判时间，（谈判具体时间以谈判小组确定时间为准；如遇特殊情况由采购代理机构另行通知）。**地点：**云之龙招标集团有限公司评标室(广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉·美好家园 2 幢 12 层)，参加谈判的法定代表人（负责人/自然人）或相应的被授权人必须持有效证件【法定代表人（负责人/自然人）凭身份证或相应的被授权人凭法定代表人授权委托书原件和身份证】依时到达指定地点等候当面谈判。

13.2 谈判小组确认竞争性谈判文件。

13.3 采购代理机构向谈判小组提交响应文件递交截止时间前接收的所有响应文件。谈判小组对所有响应文件密封完整性进行检查合格后，对所有响应文件进行统一启封。

13.4 谈判小组对响应文件进行评审，并根据竞争性谈判文件规定的程序、评定成交标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部 74 号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

13.4.1 在对供应商资格审查时进行信用查询：

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。

查询起止时间：首次提交响应文件截止时间前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他

不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

13.4.2 资格条件不符合的供应商或未实质性响应竞争性谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

13.5 谈判

谈判小组按响应文件递交的先后顺序为谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件作无效处理。

在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权人签字或者加盖公章。由授权人签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书；供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同放弃提交权利，其响应文件作无效处理。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合竞争性谈判文件要求的，按竞争性谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对竞争性谈判文件修正后进行第二轮谈判，以此类推。

13.6 最后报价

13.6.1 竞争性谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

13.6.2 竞争性谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃最后报价权利，其响应文件作无效处理。

13.6.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

13.6.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

13.6.5 小型和微型企业最后报价扣除计算。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，供应商被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所竞产品为小型和微型企业产品的，该产品的最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即该产品的审标报价=该产品的最后报价×（1-6%）；除上述情况外，评审报价=最后报价。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

13.6.6 谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人（评审报价相同时，按最后报价由低到高顺序排列；最后报价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、免费保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并编写评审报告。

13.7 在**采购**过程中符合竞争要求的供应商或报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

13.8 在采购过程中出现法律法规和竞争性谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

13.9 特别说明：

13.9.1 出现下列情形之一的，取其中质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由采购人自主选择确定一家供应商参加评审：

（1）提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

（2）非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

13.9.2 供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

13.9.3 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

13.9.4 供应商在谈判活动中提供任何虚假材料，其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

13.9.5 供应商有下列情形之一的视为供应商相互串通，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

13.9.6 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低谈判报价, 或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交, 或者事先约定由某一特定供应商成交, 然后再参加谈判；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间, 为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.9.7 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动, 否则响应文件将被视为无效。

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(2) 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物, 仅能委托一个代理商参加谈判。

六、确定成交供应商办法及结果公告

14. 确定成交供应商办法及结果公告

14.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内, 从评审报告提出的成交候选人中, 根据质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求且评审报价最低的原则确定成交供应商, 也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的, 视为确定评审报告提出的评审报价最低的供应商为成交供应商。

14.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内, 在省级以上(含省级)财政部门指定的媒体上公告成交结果, 同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理机构发出成交通知书前, 应当对成交供应商信用进行查询, 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 取消其成交资格, 并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的, 采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

14.3 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条及《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部 74 号) 第十八条规定, 成交结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式, 项目名称和项目编号, 成交供应商名称、地址和成交金额, 主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及谈判小组成员名单。

七、履约保证金

15. 履约保证金

15.1 履约保证金金额(人民币): 按成交金额的 5%。履约保证金递交方式: 转账或电汇形式。保证金指定账户: 开户名称: **云之龙招标集团有限公司桂林分公司**; 开户银行: **中信银行股份有限公司南宁东葛支行**; 银行账号: **8113001013100074449**。成交供应商须于领取成交通知书前按上述规定的金额、方式将履约保证金转入云之龙招标集团有限公司指定账户。否则, 不予签订合同。

15.2 签订合同后, 如成交供应商不按双方签订的合同规定履约, 则没收其全部履约保证金, 履约保证金不足以赔偿损失的, 按实际损失赔偿。

15.3 履约保证金在成交供应商按合同约定交货验收合格后, 由成交供应商向履约保证金收取单位提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》(格式详见附件 1) 及《政府采购项目合同验收报告》原件(格式详

见附表 2)，履约保证金收取单位在收到合格材料后 5 个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。
15.4 在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

八、签订合同

16. 签订合同

16.1 签订合同时间：自成交通知书发出之日起 30 日内与采购人签订政府采购合同。

16.2 成交供应商签订合同时，须携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

16.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

16.4 货物安装验收合格后，成交供应商应将壹份《政府采购项目合同验收报告》原件送采购代理机构存档。

九、政府采购合同公告

17. 政府采购合同公告：

17.1 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各供应商应在响应文件中注明谈判内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为响应文件中不涉及商业秘密。

17.2 政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档，采购代理机构在收到政府采购合同后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

十、适用法律

18. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

十一、其它内容

19. 采购代理服务收费标准：

成交金额 \ 费率	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

20. 采购代理机构银行账户（用于邮购谈判文件、交纳保证金、履约保证金及代理服务费）：

账户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司

开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

银行账号：8113001013100074449

21. 质疑和投诉

21.1 供应商认为竞争性谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当在**竞争性谈判文件发售截止时间内**，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。供应商在法定质疑期内应**一次性提出与项目相关的质疑**，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑（“质疑函”格式见附表3）。

21.2 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉（“投诉书”格式见附表4）。

21.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

21.4 接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，联系人：李贞、徐雪艳，联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉·美好家园2幢12层云之龙招标集团有限公司。

22. 解释权：本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

附表 1:

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

供 应 商 申 请	项目编号:
	项目名称:
	<p style="text-align: center;">该项目已于_____年____月____日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于_____年____月____日已满，请将履约保证金_____（大写）¥_____（小写）退付到达以下账户。</p> <p style="margin-left: 40px;">单位名称:</p> <p style="margin-left: 40px;">开户银行:</p> <p style="margin-left: 40px;">账 号:</p> <p style="margin-left: 40px;">联系人及电话:</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">供应商签章:</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">年 月 日</p>
采 购 单 位 意 见	<p>退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额:</p> <p style="margin-left: 40px;">联系人及电话:</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">采购单位签章</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">年 月 日</p>
财 务 部 门 意 见	<p>此表于_____年____月____日收到。</p> <p>会计审核:</p> <p>财务负责人审核:</p> <p>单位负责人签字:</p> <p>出纳办理转账日期:</p>

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书及《政府采购项目合同验收报告》到到履约保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

附表 2:

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等 (或服务内容、标准)	数量	金额
合 计				
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
	签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字：				
或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）：				
联系电话： 年 月 日		联系电话： 年 月 日		

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

附表 3:

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息:

质疑供应商:

地址: _____ 邮编:

联系人: _____ 联系电话:

授权代表:

联系电话:

地址: _____ 邮编:

二、质疑项目基本情况:

质疑项目的名称:

质疑项目的编号:

采购人名称:

质疑事项:

谈判文件 采购文件获取日期:

采购过程

成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1:

事实依据:

法律依据:

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求:

请求:

签字（签章）:

公章:

日期:

说明:

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表 4:

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况:

投标人:

地址: _____ 邮编:

法定代表人/主要负责人:

联系电话:

授权代表: _____ 联系电话:

地址: _____ 邮编:

被投诉人 1:

地址: _____ 邮编:

联系人: _____ 联系电话:

被投诉人 2:

.....

相关供应商:

地址: _____ 邮编:

联系人: _____ 联系电话:

二、投诉项目基本情况:

采购项目的名称:

采购项目的编号:

采购人名称:

代理机构名称:

采购文件公告: 是/否公告期限:

采购结果公告: 是/否公告期限:

三、质疑基本情况

投诉人于_____年__月__日,向_____提出质疑,质疑事项为:

采购人/代理机构于_____年__月__日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1:

事实依据:

法律依据:

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章 项目采购需求

说明：

1. 本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。
2. 供应商被认定为小型和微型企业且其所竞产品为小型和微型企业产品的，该产品的最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评审报价。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。
4. 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。若采购货物含有此类产品时，供应商的货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商在响应文件中必须提供所竞产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料【加盖供应商公章（属自然人的应由自然人本人签字）】，否则相应响应文件无效。本项目采购内容不涉及政府强制采购节能产品。
5. 最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。

项号	货物名称	项目要求及技术需求	数量	单位
一、有线网络改造				
1	路由器	<p>一、单台配置要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配置 2 块主控板； 2. 配置 2 个万兆光口，3 个千兆路由电口和 3 个复用的千兆 SFP 光口【供应商于响应文件中必须提供所竞产品的满足上述要求的图片，加盖供应商公章（属自然人的应在签字处加盖大拇指指印）】； 3. 接口模块插槽数≥4； 4. 实际配置 2 块可插拔模块化电源，支持 1+1 冗余备份【供应商于响应文件中必须提供所竞产品的官网链接及产品电源槽位图片，加盖供应商公章（属自然人的应在签字处加盖大拇指指印）】； <p>二、技术参数要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 设备架构：控制平面和转发平面物理分离，主控板和转发板硬件槽位相分离； 2. 为保证主控板的稳定性，要求主控板不带业务接口，同时双主控切换不丢包； 3. 性能：IPv4 包转发能力≥15Mpps； 4. 支持通道化 E1、非通道化 E1、异步串口、同异步串口、3/4G 全制式扩展板卡等广域网接口扩展； 5. 设备支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP Unnumber，策略路由，Netstream，sFlow 等； 	1	台

	<p>6. 支持多种 IPv4 路由：静态路由、动态路由协议：RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、ECMP（等价多路径）；</p> <p>7. 支持设备虚拟化技术：可将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备；</p> <p>8. 广域网优化：支持对 HTTP/FTP 等 TCP 业务流量进行优化传输技术，提高广域网带宽利用率；</p> <p>9. 支持多种组播路由协议：IGMPV1/V2/V3, PIM-DM, PIM-SM, MBGP, MSDP；</p> <p>10. 支持多种 IPv6 协议：支持 Ipv6 ND, Ipv6 PMTU, Ipv6 FIB, Ipv6 ACL, NAT-PT, Ipv6 隧道, 6PE、DS-LITE；IPv6 隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE 隧道，6to4, ISATAP 静态路由、动态路由协议：RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+、IPv6 组播协议：MLD V1/V2, PIM-DM, PIM-SM；</p> <p>11. 支持 openflow 功能；</p> <p>12. 支持多种 3G 制式扩展：TD-SCDMA、CDMA2000/EVDO、WCDMA/HSPA+等；</p> <p>13. 支持多种 QoS 技术：LR、Port-Based Mirroring、Port Trust Mode, Port Priority 等、CAR（Committed Access Rate）、FIFO、WFQ、CBQ 等、GTS（Generic Traffic Shaping）和流量分类；</p> <p>14. 支持多种安全认证技术：PPPoE Client&Server, PORTAL, 802.1x、Local 认证, RBAC、Radius, Tacacs ASPF, ACL, FILTER、连接数限制、IKE, IPSec、L2TP, NAT/NAPT, PKI, RSA, SSH v1.5/2.0, URPF, GRE 支持 ARP 防攻击，支持端点准入防御功能；</p> <p>15. 支持对终端用户域名访问控制功能；</p> <p>16. 可靠性：支持 VRRP、VRRPv3、支持基于带宽的负载分担与备份、支持基于用户（IP 地址）的负载分担与备份、支持 NQA 同路由、VRRP 和接口备份的联动功能，实现端到端链路的检测与备份功能；</p> <p>17. 短信开局：支持利用短信下发的方式实现设备开局部署；</p> <p>18. U 盘零配置部署：支持利用 U 盘 0 配置方式实现设备开局部署；</p> <p>19. 支持对系统软硬件的内部事件、状态进行监控，出现特定事件后能够自动调整网络设备业务和控制策略，实现智能自动化控制，支持对系统软硬件的内部事件、状态进行监控，出现问题时收集实时信息并自动修复将实时信息发送到指定服务器，要求支持此功能；</p>		
--	--	--	--

		<p>20. 管理与维护：支持 SNMP V1/V2c/V3, MIB, SYSLOG, RMON 支持 TR069 远程管理方案，支持命令行管理，文件系统管理，Dual Image 支持 DHCP, FTP, HTTP, ICMP, UDP public, UDP private, TCP public, TCP private, SNMP 等协议测试、支持 console 口登录，支持 telnet (VTY) 登录，支持 SSH 登录，支持 FTP 登录；</p> <p>21. 供应商于响应文件中必须提供所竞产品由工信部门出具的《电信设备进网许可证》复印件，加盖供应商公章（属自然人的应在签字处加盖大拇指指印）。</p>		
2	路由器	<p>一、单台配置要求</p> <p>1. 配置 2 块主控板和 1 块转发板；</p> <p>2. 配置 ≥ 4 个千兆路由电口和 ≥ 4 个千兆路由复用光口；</p> <p>3. 接口模块插槽数 ≥ 6 【供应商于响应文件中必须提供所竞产品满足上述要求的样机图片，加盖供应商公章（属自然人的应在签字处加盖大拇指指印）】；</p> <p>4. 提供电源槽位数 ≥ 4 个，实际配置 4 块可插拔模块化电源，支持 1+1 冗余备份；</p> <p>二、技术参数要求</p> <p>1. 设备架构：控制平面和转发平面物理分离，主控板和转发板硬件槽位相分离；</p> <p>2. 为保证主控板的稳定性，要求主控板不带业务接口，同时双主控切换不丢包；</p> <p>3. 性能：IPv4 包转发能力 $\geq 40\text{Mpps}$ 【供应商于响应文件中必须提供所竞产品满足上述功能的官网截图，并提供链接网址，加盖供应商公章（属自然人的应在签字处加盖大拇指指印）】；</p> <p>4. 支持 E3/CE3, 1/2 端口 CPOS, 155M ATM, 8 端口 E1/E1-F 接口、同步串口等广域网接口；</p> <p>5. 设备支持单播转发/组播转发，TCP, UDP, IP Option, IP Unnumber, 策略路由, Netstream, sFlow 等；</p> <p>6. 支持多种 IPv4 路由：静态路由、动态路由协议：RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、ECMP（等价多路径）；</p> <p>7. 支持设备虚拟化技术：可将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合；</p> <p>8. 支持多种组播路由协议：IGMPV1/V2/V3, PIM-DM, PIM-SM, MBGP, MSDP；</p> <p>9. 支持多种 IPv6 协议：支持 Ipv6 ND, Ipv6 PMTU, Ipv6 FIB, Ipv6 ACL, NAT-PT, Ipv6 隧道, 6PE、DS-LITE； IPv6 隧道技术：</p>	1	台

		<p>手工隧道，自动隧道，GRE 隧道，6to4，ISATAP 静态路由、动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+、IPv6 组播协议：MLD V1/V2，PIM-DM，PIM-SM；</p> <p>10. 支持多种 3G 制式扩展：TD-SCDMA、CDMA2000/EVDO、WCDMA/HSPA+等；</p> <p>11. 支持多种 QoS 技术：LR、Port-Based Mirroring、Port Trust Mode，Port Priority 等、CAR (Committed Access Rate)、FIFO、WFQ、CBQ 等、GTS (Generic Traffic Shaping) 和流量分类；</p> <p>12. 支持多种安全认证技术：PPPoE Client&Server，PORTAL，802.1x、Local 认证，RBAC、Radius，Tacacs</p> <p>ASPF，ACL，FILTER、连接数限制、IKE，IPSec、L2TP，NAT/NAPT，PKI，RSA，SSH v1.5/2.0，URPF，GRE 支持 ARP 防攻击，支持端点准入防御功能；</p> <p>13. 可靠性：支持 VRRP、VRRPv3、支持基于带宽的负载分担与备份、支持基于用户（IP 地址）的负载分担与备份、支持 NQA 同路由、VRRP 和接口备份的联动功能，实现端到端链路的检测与备份功能；</p> <p>14. 管理与维护：支持 SNMP V1/V2c/V3，MIB，SYSLOG，RMON 支持 TR069 远程管理方案，支持 U 盘开局、支持零配置部署，可实现零配置方式下的批量设备开局，通过短信实现设备的零开局，并且在误配置时可自动实现设备配置的回退、支持命令行管理，文件系统管理，Dual Image 支持 DHCP，FTP，HTTP，ICMP，UDP public，UDP private，TCP public，TCP private，SNMP 等协议测试、支持 console 口登录，支持 telnet (VTY) 登录，支持 SSH 登录，支持 FTP 登录、设备支持对系统软硬件部件的内部事件、状态进行监控，出现问题时收集实时信息并自动修复，并能将实时信息发送到指定的 Email 邮箱；</p> <p>21. 供应商于响应文件中必须提供所竞产品由工信部门出具的《电信设备进网许可证》复印件，加盖供应商公章（属自然人的应在签字处加盖大拇指指印）。</p>		
3	核心交换机	<p>一、单台基本配置要求</p> <p>1. 配置双主控引擎，1+1 冗余模块化电源，交流电源功率≥650W；</p> <p>2. 主控固化业务口，端口数≥24 个千兆电口和≥24 个千兆光口和≥8 个万兆光口；</p> <p>3. 采用前后风道设计（包括业务模块、管理模块和电源模块）；</p> <p>4. 设备必主机原本自带≥2 个业务槽位。</p> <p>二、技术参数要求</p>	1	台

		<p>1. Crossbar 交换矩阵结构，整机最大交换容量$\geq 47\text{Tbps}$，IPv4 最大包转发率$\geq 16500\text{Mpps}$【供应商于响应文件中必须提供所竞产品满足交换容量和包转发率的官网截图，并提供链接网址，加盖供应商公章（属自然人的应在签字处加盖大拇指指印）】；</p> <p>2. 硬件必须具备分布式 IPv6 线速处理，硬件必须具备分布式 IPv4 线速处理；</p> <p>3. 支持多虚一技术（N: 1），支持 4 框虚拟化技术；</p> <p>4. 支持一虚多技术（1: N），支持 MDC 功能，具备一虚九，规格表项叠加等特性；</p> <p>5. 支持 IEEE 802.1ae 介质访问控制安全技术；</p> <p>6. 支持“MAC in IP”技术【供应商于响应文件中必须提供所竞产品满足上述功能的官网截图，并提供链接网址，加盖供应商公章（属自然人的应在签字处加盖大拇指指印）】；</p> <p>7. 纵向虚拟化技术：在纵向维度上支持异构虚拟化，支持端口扩展模式；</p> <p>8. 支持多种安全业务业务板卡和无线板卡的扩展，至少包括以下业务板卡：防火墙业务模块、IPS 业务模块、无线控制器业务模块、负载均衡业务模块、NetStream 业务模块、SSL VPN 业务模块和应用控制网关业务模块；</p> <p>9. 交换机可以配置 EPON 接口模块，作为 OLT 设备使用；</p> <p>10. SDN 软件定义网络功能：支持 OPENFLOW 1.3 标准；</p> <p>11. 组播：支持 IGMPv1/v2/v3、支持 IGMPv1/v2/v3 Snooping、支持 IGMP Filter、支持 IGMP Fast leave、支持 PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM、支持 MSDP、支持 AnyCast-RP、支持 MLDv2/MLDv2 Snooping、支持 PIM-SMv6、PIM-DMv6、PIM-SSMv6；</p> <p>12. 供应商于响应文件中必须提供所竞产品由工信部门出具的《电信设备进网许可证》复印件，加盖供应商公章（属自然人的应在签字处加盖大拇指指印）。</p>		
4	汇聚交换机	<p>一、单台配置要求</p> <p>1. 提供 48 个千兆光口和 4 个 SFP+万兆光口；</p> <p>2. 提供以上接口后剩余接口扩展槽位不少于 1 个；</p> <p>3. 提供 1 个 RJ-45 Console 口和 1 个 Mini USB Console 口；</p> <p>4. 配置模块化风扇和模块化交流电源。</p> <p>二、技术参数要求</p> <p>1. 交换容量$\geq 590\text{Gbps}$，包转发速率$\geq 250\text{Mpps}$【供应商于响应文件中必须提供所竞产品满足上述功能的官网截图，并提供链接网址，加盖供应商公章（属自然人的应在签字处加盖大拇指指印）】；</p>	1	台

	<p>2. 提供 2 个独立的风扇槽位，支持 1+1 冗余，支持可插拔风扇模块；</p> <p>3. VLAN（可以划分 VLAN 数，不是 VLAN ID 数）表项≥4K；</p> <p>4. 支持最多聚合组≥14 个，每组≥8 个 GE 口或≥4 个 10 GE 端口聚合；</p> <p>5. 路由协议支持 RIPv1/v2，RIPng，OSPFv1/v2，OSPFv3，BGP4，BGP4+ for IPv6，支持策略路由和等价路由；</p> <p>6. 支持通过设备固化的标准以太网端口进行堆叠，不支持该方式堆叠的产品需要在本次投标中配置相应的专用堆叠卡以便于以后使用堆叠功能。</p> <p>7. 支持通过 EVPN 技术实现不同交换机的二三层互通功能；要求支持绿洲云平台交换机连接管理功能、支持设备的蓝牙连接管理功能【供应商于响应文件中必须提供所竞产品满足上述要求的由国家认可的检测机构出具的检测报告复印件，加盖供应商公章（属自然人的应在签字处加盖大拇指指印）】；</p> <p>8. 支持 L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP（IPv4/IPv6）地址、目的 IP（IPv4/IPv6）地址、端口、协议、VLAN 的流分类；</p> <p>9. 支持 IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2、支持组播 VLAN、支持 IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2、支持 PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM、支持 MSDP，MSDP for IPv6、支持 MBGP，MBGP for IPv6；</p> <p>10. 支持 802.1ae Macsec 安全加密，实现 MAC 层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验【供应商于响应文件中必须提供所竞产品满足上述功能的官网截图，并提供链接网址，加盖供应商公章（属自然人的应在签字处加盖大拇指指印）】；</p> <p>11. 内置软件 AC 功能，交换平台实现有线无线一体化，无需额外购买 AC 硬件，可提供对无线 AP 的统一配置管理；</p> <p>12. 支持扩展防火墙业务模块，业务模块可通过交换机背板取电，支持热插拔；</p> <p>13. SDN 软件定义网络功能：支持 OpenFlow 标准；</p> <p>14. VxLAN 功能：支持 VxLAN 协议组网；</p> <p>15. 管理和维护：支持 SNMP v1/v2/v3、RMON、SSHv2；支持 OAM(802.1AG，802.3AH) 以太网运行、维护和管理标准；</p> <p>16. 绿色节能：符合 IEEE802.3az（EEE）节能标准，支持端口自动 Power down 功能和端口定时 Down 功能；</p> <p>17. 支持虚电缆检测功能（VCT），快速准确定位网络中故障电缆</p>		
--	---	--	--

		<p>的短路或断路点；</p> <p>18. 供应商于响应文件中必须提供所竞产品由工信部门出具的《电信设备进网许可证》复印件，加盖供应商公章（属自然人的应在签字处加盖大拇指指印）。</p>		
5	24口接入交换机	<p>一、单台配置要求</p> <p>1. 提供≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个非复用的SFP千兆端口。</p> <p>二、技术参数要求</p> <p>1. 交换容量不小于330Gbps,包转发速率不小于90Mpps；</p> <p>2. IP地址表≥12K,MAC表≥16K；</p> <p>3. VLAN（可以划分VLAN数，不是VLAN ID数）表项≥4K；</p> <p>4. 路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议；</p> <p>5. 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类；</p> <p>6. 支持IGMP Snooping, MLD Snooping、支持组播VLAN；</p> <p>7. DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82；</p> <p>8. 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点；</p> <p>9. 采用专业的内置防雷技术，支持不小于10KV业务端口防雷能力，降低雷击对设备的损坏率。</p>	21	台
6	48口接入交换机	<p>一、单台配置要求</p> <p>1. 提供≥48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个非复用的SFP千兆端口。</p> <p>二、技术参数要求</p> <p>1. 交换容量不小于330Gbps,包转发速率不小于120Mpps；</p> <p>2. IP地址表≥12K,MAC表≥16K；</p> <p>3. VLAN（可以划分VLAN数，不是VLAN ID数）表项≥4K；</p> <p>4. 路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议；</p> <p>5. 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类；</p> <p>6. 支持IGMP Snooping, MLD Snooping、支持组播VLAN；</p> <p>7. DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82；</p> <p>8. 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短</p>	10	台

		<p>路或断路点；</p> <p>9. 采用专业的内置防雷技术，支持不小于 10KV 业务端口防雷能力，降低雷击对设备的损坏率【供应商于响应文件中必须提供所竞产品满足上述要求的官网截图，并提供链接网址，加盖供应商公章（属自然人的应在签字处加盖大拇指指印）】；</p> <p>10. 供应商于响应文件中必须提供所竞产品由工信部门出具的《电信设备进网许可证》复印件，加盖供应商公章（属自然人的应在签字处加盖大拇指指印）。</p>		
7	万兆单模模块	SFP+ 万兆模块 (1310nm, 10km, LC)。	8	个
8	千兆单模模块	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm, 10km, LC)。	60	个
9	六类非屏蔽双绞线	<p>1. 完全符合 TIA/EIA-568-C.2 和 ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求；</p> <p>2. 支持千兆以太网（1000 Base-T 和 1000 Base-TX）及向下兼容其它应用；</p> <p>3. 在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参数上符合最新六类国际标准；</p> <p>4. 线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率；</p> <p>5. 带宽：保证 250MHz 下测试符合最新六类国际标准；</p> <p>6. 外径：6.3mm ± 0.2mm ；</p> <p>7. 导线：23AWG，0.57mm±0.005mm 实芯裸铜导线；</p> <p>8. 绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.03mm；</p> <p>9. 外护套：聚氯乙烯，厚度：0.6mm；</p> <p>10. 防火等级：CM；</p> <p>11. 最大承受拉力：11.34kg；</p> <p>12. 工作温度：-20℃到 70℃；</p> <p>13. 电气性能： 最大电容：≤5.6nF/100m； 最大直流电阻：≤9.38Ω/100m； 最大电阻不平衡：≤5% ；</p> <p>14. 300 米/箱；</p>	20	箱
10	光纤	室外单模光纤 4 芯。	3000	米
11	电缆线	BV 3*2.5 平方。	2000	米
12	机柜	<p>1. 类型： 网络机柜, 容量：6U；</p> <p>2. 门及门锁： 前门：钢化玻璃前门带锁；</p> <p>3. 材料及工艺： 材料采用 SPCC 冷轧钢板；</p> <p>4. 尺寸： 约 550×400×350mm。</p>	30	个

13	机柜	<ol style="list-style-type: none"> 1. 类型：网络机柜, 容量：42U; 2. 门及门锁：前门：钢化玻璃前门带锁; 3. 材料及工艺：材料采用 SPCC 冷轧钢板; 4. 尺寸：约 800×800×2045mm。 	2	个
14	机柜	<ol style="list-style-type: none"> 1. 类型：网络机柜, 容量：9U; 2. 门及门锁：前门：钢化玻璃前门带锁; 3. 材料及工艺：材料采用 SPCC 冷轧钢板; 4. 尺寸：约 550×600×490mm。 	2	个
15	72 芯 ODF 光纤配线架	<ol style="list-style-type: none"> 1. 要求为 72 芯带尾纤，原装 FC 耦合器; 2. 插入损耗≤0.2dB，回拨损害≥50dB, 每次插 500 次插入损耗变化量≤0.2dB; 3. 标准的 19 寸机柜安装; 4. 要求严格遵循 YD/T778-2006《光纤配线架》要求; 5. 光纤配线架既可在机柜中安装要求可以可挂墙式安装，为结构化布线设计提供极大的灵活性; 6. 全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响; 7. 同时为水平和主干网络的室内或室外光缆提供直接或交叉的连接; 8. 可配 3 个光纤面板，组成 4~48 个端口适合需求的不同配比; 9. 提供 1U, 2U 光纤配线架架体。配线架端口可按需配置光纤面板，每个机架单位最多可安装 48/96 个端口; 10. 配线架模块塑胶扣卡接式结构，可以从前面拉出模块，将预连接光缆插上即可，安装与维护快速便; 11. 全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能; 12. 配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理; 13. 涂装材料和配线架外框全部符合环保要求; 14. 光纤面板表面也采用粉末涂装处理，保证与配线架配比外观协调美观; 15. 钢质配线架外框板厚≥1.5mm，机械性能强度高，不易变形，壳体各面均能承受 250N 及以上垂直静压力; 16. 壳体表面通过 GB/T2423.17-1993 标准的烟雾试验 48h，表面无肉眼可见锈斑。 	2	个
16	12 芯 ODF 光纤配线架	<ol style="list-style-type: none"> 1. 要求为 12 芯带尾纤，原装 FC 耦合器; 2. 插入损耗≤0.2dB，回拨损害≥50dB, 每次插 500 次插入损耗变化量≤0.2dB; 3. 标准的 19 寸机柜安装; 	30	个

		<p>4. 要求严格遵循 YD/T778-2006《光纤配线架》要求；</p> <p>5. 光纤配线架既可在机柜中安装还可挂墙式安装，为结构化布线设计提供了极大的灵活性；</p> <p>6. 全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径$\geq 40\text{mm}$，确保光纤性能不受布线影响；</p> <p>7. 同时为水平和主干网络的室内或室外光缆提供直接或交叉的连接；</p> <p>8. 可配 3 个光纤面板，组成 4~48 个端口适合需求的不同配比；</p> <p>9. 提供 1U, 2U 光纤配线架架体；配线架端口可按需配置光纤面板，每个机架单位最多可安装 48/96 个端口；</p> <p>10. 配线架模块塑胶扣卡接式结构，可以从前面拉出模块，将预连接光缆插上即可，安装与维护快速便；</p> <p>11. 全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能；</p> <p>12. 配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理；</p> <p>13. 涂装材料和配线架外框全部符合环保要求；</p> <p>14. 光纤面板表面也采用粉末涂装处理，保证与配线架配比外观协调美观；</p> <p>15. 钢质配线架外框板厚$\geq 1.5\text{mm}$，机械性能强度高，不易变形，壳体各面均能承受 250N 及以上垂直静压力；</p> <p>16. 壳体表面通过 GB/T2423. 17-1993 标准的烟雾试验 48h，表面无肉眼可见锈斑。</p>		
17	智能排插	<p>1. 5 孔 5 位 10A 插孔，符合 IEC61000-4-2，带安全门；</p> <p>2. 接触放电： 6KV、空气放电： 8KV；</p> <p>3. 支持 120-230V AC 供电，最大额定负载不低于 2500W；</p> <p>4. 具有电源键、功能键等物理按键，以及自定义按键指示灯、三色（红绿蓝）状态指示灯、通电指示灯；</p> <p>5. 支持 Lora 协议，支持 IEEE 802.11b/g/n 模式；</p> <p>6. 具有低分贝蜂鸣功能，用于功率告警；</p> <p>7. 支持电量计量、远程控制、通断电控制等特性；</p> <p>8. 支持后台对某个插座强制通电、断电；</p> <p>9. 符合 GB2099.1-2008、 GB2099.2-2012、 GB2099.7-2015、 GB1003-2008 等国家标准；</p> <p>10. 支持平台一集中管理，支持插座命名；</p> <p>11. 支持分组管理，要求不低于 4 级分组，包括地区、楼栋、楼层、部门、具体位置等；</p> <p>12. 支持定时开关控制，支持单次、每周、每月、每天某时间自动断电上电，并支持循环结束时间；</p>	30	个

		<p>13. 支持远程开关控制，管理员可通过手机 APP 或无线控制器管理后台对指定插座进行断电【供应商于响应文件中必须提供所竞本项号产品具备上述功能的截图证明或由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件，加盖供应商公章（属自然人的应在签字处加盖大拇指指印）】；</p> <p>14. 支持电费策略设置，可分区域进行均价、时间段、阶梯等方式进行计费计算，比如高峰时段、低谷时段、平期时段，第 1 档 1000KW、第二档 2000KW 不一样的收费；</p> <p>15. 支持用电排行分析，可按插座分组进行电量、电费排行分析，实现部门之间以及部门内单个插座的用电排行、占比，并形成可视化的柱状图表；</p> <p>16. 支持功率告警设置，超过阈值时进行现场蜂鸣、断电、短信/APP 通知等多种组合操作，检测类型包括最大功率和功率增幅；</p> <p>17. 支持当 Lora 无线状态断开后，依然保持通电或拒绝策略通电的状态，不影响正常使用；</p> <p>18. 支持电量趋势分析，可按插座分组进行电量、电费趋势分析，实现部门之间以及部门内单个插座的用电趋势变化；</p> <p>19. 支持 ping 功能，可以用于检测 ping 某个网络设备 IP 持续时长（可自定义）不通时，自动执行断电并通电，实现网络设备自动重启维护；</p> <p>20. 支持物理功能按键自定义策略；</p> <p>21. 支持延时通电保护，停电后，来电瞬间插座将延时通电；</p> <p>22. 供应商所竞产品必须能接入采购人原有排插通信 Lora 网关并配套接入授权（现有设备型号：LBS-1000-2L）。</p> <p>23. 供应商于响应文件中必须提供所竞产品的 3C 认证证书复印件，加盖供应商公章（属自然人的应在签字处加盖大拇指指印）】。</p>		
二、视频监控				
18	高清摄像机	<p>1. 400 万 1/3” CMOS ICR 筒型网络摄像机；</p> <p>2. 最高分辨率可达 4M(2560×1440 @ 25 fps)；</p> <p>3. 视频压缩标准 Smart 265/H.265/H.264/MJPEG；</p> <p>4. 支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码、SVC 自适应编码技术，支持 smart265 编码；</p> <p>5. 支持 smart IR, 防止夜间红外过曝；</p> <p>6. 支持智能报警：越界侦测，区域入侵侦测，移动侦测，动态分析，遮；</p> <p>7. 挡报警，网线断，IP 地址冲突，存储器满，存储器错；</p> <p>8. 支持走廊模式，背光补偿，自动电子快门功能，适应不同监控环</p>	23	个

		境； 9. 支持 PoE 供电功能； 10. 符合 IP67 级防尘防水设计。		
19	网络硬盘录像机	1. 支持 32 路网络视频接入能力，支持 32 路 1920*1080@25 帧/S、4Mbps 视频图像同时预览； 2. 支持 H. 265 高效视频编码码流，支持 H. 265、H. 264 或 MPEG4 网络设备混合接入； 3. 支持最大 8 路/16 路/16 路同步回放和多路同步倒放； 4. HDMI 支持最高 3840*2160 分辨率、VGA 支持最高 1920*1080 分辨率。 5. 支持手动、定时、报警、移动侦测等录像模式；11. 支持对视频通道的饱和度、亮度、对比度、色度、锐度、图像增强、2D 降噪、3D 降噪进行调节，各通道可分别配置；12. 支持通过本地、远程登录设备时，如密码错误次数超过设定值，可锁定该账户； 6. 支持自动识别磁盘容量，可以显示硬盘容量，磁盘组的容量，硬盘的健康状态； 7. 具备 2 个 100/1000M 自适应以太网接口、1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口、1 个 RCA 音频接口、1 个 RS485 接口、2 个 USB 接口、4 个 SATA 接口； 8. 支持将 2 个网口设置不同网段的 IP 地址，每个网口可设置 2 个不同网段的 IP 地址，分别接入不同网段的 IP 地址。	1	台
20	显示设备	1. ≥ 23.8 寸； 2. 分辨率 1920*1080； 3. 屏幕比例 16:9； 4. 亮度：250cd/m ² ； 5. 对比度：1000:1 6. 可视角度：178° 7. 供应商提供的货物必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品，供应商于响应文件中必须提供该产品属《节能产品政府采购清单》的相关目录，加盖供应商公章（属自然人的应在签字处加盖大拇指指印）】。	1	台
21	硬盘	监控级，采用 4T 硬盘，7200 转。	8	块
22	POE 交换机系统	一、单台配置要求 1. 提供 ≥ 24 个 10/100/1000Base-T 以太网 POE 端口，4 个非复用的 SFP 千兆端口。 二、硬件技术参数要求 1. 交换容量不小于 330Gbps, 包转发速率不小于 90Mpps；	1	套

		<p>2. IP 地址表≥12K, MAC 表≥16K;</p> <p>3. VLAN (可以划分 VLAN 数, 不是 VLAN ID 数) 表项≥4K;</p> <p>4. 路由协议支持 IPv4 静态路由、RIP 路由协议和 OSPF 路由协议;</p> <p>5. 支持 L2 (Layer 2) -L4 (Layer 4) 包过滤功能, 提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP (IPv4/IPv6) 地址、目的 IP (IPv4/IPv6) 地址、端口、协议、VLAN 的流分类;</p> <p>6. 支持 IGMP Snooping, MLD Snooping、支持组播 VLAN;</p> <p>7. DHCP 功能: 支持 DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping 和 DHCP Snooping Option82;</p> <p>8. 支持虚电缆检测功能 (VCT), 快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点;</p> <p>9. 采用专业的内置防雷技术, 支持不小于 10KV 业务端口防雷能力, 降低雷击对设备的损坏率;</p> <p>10. 供应商于响应文件中必须提供所竞产品由工信部门出具的《电信设备进网许可证》复印件, 加盖供应商公章 (属自然人的应在签字处加盖大拇指指印)。</p> <p>三、软件技术要求</p> <p>1. 部署模式: 支持本地部署和云端部署两种模式, 为保证平台的稳定性, 平台必须具备海量设备能力, 要求提供在线设备不少于 50w 台网络设备的平台截图;</p> <p>2. 基础架构要求: 采用业界成熟的 Kubernetes 容器架构, 提供配置管理、服务发现、负载均衡等能力;</p> <p>3. 要求所有业务应用及应用属性均以微服务的方式部署;</p> <p>4. 支持 MongoDB 及 Mysql 等数据库类型;</p> <p>5. 支持对井盖传感器、垃圾桶监测终端、环境监测终端及业务的管理;</p> <p>6. 支持人员卡、手环、资产管理标签等终端及业务的管理</p> <p>7. 物联网平台为支持客户数字化业务平台, 要求支持对平台的虚拟机资源、微服务资源、数据库资源等内容的实时监控, 异常情况可实时展示【供应商于响应文件中必须提供所竞本项号产品具备上述功能监控界面功能截图, 加盖供应商公章 (属自然人的应在签字处加盖大拇指指印)】。</p>		
三、安装调试				
23	安装调试	<p>一、系统集成技术服务:</p> <p>包含所有系统集成调试费【包含本次采购范围的设备安装调试、网线施工、光缆施工及 ODF 配线架的光纤熔接 (含跳纤 60 根)、摄像头安装、无线 AP 安装、系统调试等】;</p> <p>二、辅材</p>	1	项

		<p>包含本次项目所需的辅材：PVC 线槽 2000 米、线管 100 米、软管 200 米、水晶头 300 个等辅材、30 套网络面板插座。</p> <p>三、配件，配套无线 AP 1 个，无线 AP 技术要求如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 2X2MIMO 架构，4 个 5dBi 环形天线矩阵，360° 环形天线，采用 Beamforming 定向追踪技术，信号覆盖无死角；WIFI 定时开关 & 智能休眠，可以定时开启或关闭 WIFI，同时网络设备空 7、闲时段自动进入无线休眠状态，大幅降低辐射和节省能耗； 1 个 RST 控制开关，1 个 LED 系统状态指示灯； 加密方式：不加密，WPA-PSK，WPA2-PSK； 支持 HT20/HT40 模式 支持自动信道选择或手动信道选择 支持接入用户数限制 支持 SSID 广播开启或关闭 支持无线接入客户列表显示和控制 超薄圆型设计，方便布署于走廊吊顶圆形凹槽内，要求设备尺寸：约 140mm×140mm×9.8mm (W×D×H) (设备尺寸允许 1%正负偏离)；重量≤0.3kg (机身)，支持低功耗，单个设备功耗≤7W； 基于 WEB 的用户管理接口，通过 HTTP 升级系统软件，通过远程服务器在线升级，恢复缺省配置，上网诊断，设备故障信息一键导出； 无线 AP 要求与第 3 项核心交换机为同一品牌。 		
商务要求表				
	免费质保期及售后服务要求	<ol style="list-style-type: none"> 售后服务需严格按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，硬件质保期最短不得少于 1 年原厂售后保修，软件服务提供不少于 1 年免费升级维护，自设备验收合格之日起计算。终身提供维护响应。 售后服务保障或维修响应时间要求：接到保障电话在 2 小时内派工程技术人员上门维修解决问题，若需更换配件，要求更换配件与被更换配件品牌、类型一致或同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 定期回访以及对设备维修。 		
	核心产品	第 5 项号产品“24 口接入交换机”。		
	交货期及地点	<ol style="list-style-type: none"> 交货期：自签订合同之日起 15 个日历天内。 交货地点：广西桂林市广西师范大学采购人指定地点。 		
	付款方式	<p>交货验收合格后，成交供应商开具全额发票给采购人。采购人收到发票后在 15 日内付至合同价款的 95%，另 5%合同价款作为质保金，交货验收合格并正常使用满 1 年后的 10 个工作日内由采购人一次性付清（无息）。</p>		
	其他要求	<ol style="list-style-type: none"> 为便于统一管理及保证产品间的兼容性，要求供应商所竞第 1、2、3、4、6、22 项号货物产品必须为同一生产厂家生产的产品，否则，响应文件无效。 		

2. 成交产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，成交供应商于供货时必须提供所竞第 1、2、3、4、6、22 项号产品由原厂家出具售后服务承诺书原件，否则不予验收。
3. 所有产品到货安装前，采购人现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由成交供应商承担。
4. 知识产权保护要求：供应商应对响应内容所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求。
5. 本项目政府采购预算金额为人民币柒拾伍万陆仟肆佰元整（¥756400.00），报价超采购预算的，响应文件作无效处理。
6. 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判，如有此类产品参与谈判的，响应文件作无效处理。
- 注：本“货物采购需求”中的所有要求均为实质性要求。

第四章 响应文件（格式）

响应文件（封面）

采购项目编号：

采购项目名称：

（供应商名称）

年 月 日

1. 价格文件

供应商必须按格式填写“谈判报价表”

附件：谈判报价表（格式）

谈判报价表

采购项目编号：

采购项目名称：

金额单位：人民币（元）

项号	货物名称	厂家、品牌、规格型号	技术参数、性能、配置	数量 ①	单位	单价 ②	单项合计 ③=①×② 金额
一、有线网络改造							
1							
2							
...							
二、视频监控							
三、安装调试							
合计金额							
谈判报价：人民币（¥）							
交货时间：							
交货地点：							
免费保修期：							
谈判报价必须包含采购范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。							

注：1. 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2. 谈判报价表必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：

日期：____年____月____日

2. 商务技术文件:

1) 供应商必须按格式填写“谈判书”及“谈判声明书”

2) 供应商必须提供保证金交纳凭证复印件

3) 供应商必须提供供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件。

4) 供应商必须提供供应商的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件

5) 供应商必须按格式填写供应商的法定代表人（负责人/自然人）身份证明及必须提供法定代表人（负责人/自然人）身份证正反面复印件

6) 供应商为委托代理时，必须按格式填写“授权委托书”及必须提供被授权人身份证正反面复印件；

7) 供应商必须提供供应商的售后服务承诺书

8) 生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的，则必须提供）、其他证明文件（如有，请提供）

9) 供货清单（如有，请提供）

10) 货物制造检测标准、货物认证、检测报告、鉴定证书等（如有，请提供）

11) 产品获奖证书（如有，请提供）

12) 货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料等情况（如有，请提供）

13) 货物制造、检验、验收执行的标准（如有，请提供）

14) 质量保证措施（如有，请提供）

15) 产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料（如有，请提供）

16) 提供切实可行的优惠承诺（如有，请提供）

17) 供应商认为需要提供的有关资料[如属于小型、微型企业的，应按格式提供《中小企业声明函》或者相关职能部门出具的证明材料；属监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应按格式提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责]（如有，请提供）

1) 供应商必须按格式填写“谈判书”及“谈判声明书”

附件：谈判书及谈判声明书（格式）

谈 判 书

云之龙招标集团有限公司：

依据贵方_____项目（采购项目名称及项目编号）政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商_____（供应商名称、地址）提交响应文件价格文件、商务技术文件正本一份和副本二份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务。
2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；将自行承担因对全部竞争性谈判文件（补遗文件）（如果有的话）理解不正确或误解而产生的相应后果；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3. 本项目响应文件有效期：自响应文件递交截止之日起至政府采购合同签订之日止。
4. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。
5. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 邮编：_____ 邮箱：_____；

办公电话：_____ 传真：_____ 委托代理人联系电话：_____；

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：

日期：_____年__月__日

开户银行：_____ 账号/行号：_____。

注：1.谈判书必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。

2.供应商必须按本谈判书（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。

谈判声明书

致：云之龙招标集团有限公司：

_____（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（负责人/自然人）（或被授权人），我方愿意参加贵方组织的_____项目的谈判，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其产品和服务，我方就本次谈判有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：_____；规格型号：_____；该型号产品我方有现货可供，并已于____年__月生产完工或向（原厂商名称）购进〔或需在中标后向_____订购〕。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 我方在此声明，我方及由法定代表人（负责人/自然人）担任的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：

日期：____年____月____日

2) 供应商必须提供保证金交纳凭证复印件

3) 供应商必须提供供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。

②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件。

4) 供应商必须提供供应商的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件

5) 供应商必须按格式填写供应商的法定代表人（负责人/自然人）身份证明及必须提供法定代表人（负责人/自然人）身份证正反面复印件

附件：法定代表人（负责人/自然人）身份证明（格式）

法定代表人（负责人/自然人）身份证明

供 应 商：

单位性质：

地 址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓 名：_____性 别：

年 龄：_____职 务：

身份证号码：

系_____（供应商名称）的法定代表
人（负责人/自然人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人/自然人）有效身份证正反面复印件

投标人（盖公章）：

_____年_____月_____日

注：“法定代表人(负责人/自然人)身份证明”必须加盖供应商公章。同时附法定代表人(负责人/自然人)有效身份证正反面复印件。

6) 供应商为委托代理时，必须按格式填写“授权委托书”及必须提供被授权人身份证正反面复印件

附件：授权委托书（格式）

授权委托书

致：_____（采购代理机构）：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我方的名义参加_____项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：_____

法定代表人（负责人）签字：

所在部门职务：_____

职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年 月 日

说明：此授权委托书必须由法定代表人（负责人）及被授权人签字并加盖供应商公章。

粘贴被授权人身份证正反面（复印件）

7) 供应商必须提供供应商的售后服务承诺书

附件：售后服务承诺书（格式）

售后服务承诺书

1. 售后服务需严格按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，硬件质保期最短不得少于____年原厂售后保修，软件服务提供不少于____年免费升级维护，自设备验收合格之日起计算。终身提供维护响应。
2. 售后服务保障或维修响应时间要求：接到保障电话在 2 小时内派工程技术人员上门维修解决问题，若需更换配件，要求更换配件与被更换配件品牌、类型一致或同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。
3. 定期回访以及对设备维修。

.....

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：

日期：____年____月____日

8) 生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的，则必须提供）、其他证明文件（如有，请提供）

9) 供货清单(如有, 请提供)

附件: 供货清单 (格式)

供货清单

采购项目编号:

采购项目名称:

项号	货物名称	厂家、品牌 规格型号	数量	单位
1				
2				
...				
N				

说明: 1. 提供所竞设备详细的供货范围, 包括主机、主要配件及生产厂家、软件系统、备品备件等。

2. 供货清单由法定代表人(负责人/自然人)或被授权人签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。

法定代表人(负责人/自然人)或被授权人签字:

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】:

日期: _____年__月__日

- 10) 货物制造检测标准、货物认证、检测报告、鉴定证书等（如有，请提供）

- 11) 产品获奖证书（如有，请提供）

- 12) 货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况（如有，请提供）

- 13) 货物制造、检验、验收执行的标准（如有，请提供）

- 14) 质量保证措施（如有，请提供）

- 15) 产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料（如有，请提供）

- 16) 提供切实可行的优惠承诺（如有，请提供）

17) 供应商认为需要提供的有关资料[如属于小型、微型企业的，应按格式提供《中小企业声明函》或者相关职能部门出具的证明材料；属监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应按格式提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责]（如有，请提供）

附件：中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函（格式）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为-----（请填写：中型、小型、微型）企业。

即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为-----（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加-----单位的-----项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他-----（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加-----单位的-----项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

____年____月____日：

第五章 合同主要条款 《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购单位（甲方）：广西师范大学

采购计划号：

供应商（乙方）：

项目编号：

签订地点

签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件及响应文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

项号	货物名称	厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价（元） ②	单项合计金额 （元） ③=①×②
1							
2							
...							
成交金额（合计金额）大写：人民币（¥）							

2. 合同合计金额包含本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与响应文件的承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。乙方于供货时必须提供所竞第1、2、3、4、6、22项号产品由原厂家出具售后服务承诺书原件，否则不予验收。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按竞争性谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按响应文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：不限。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：按乙方响应文件中承诺的不超过招标要求的时间、地点：广西桂林市采购人指定地点。
2. 乙方提供不符合竞争性谈判文件及响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
5. 采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。
7. 所有产品到货安装前，采购人现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由成交供应商承担。
8. 知识产权保护要求：供应商应对响应内容所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求；

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞争性谈判文件及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2. 货物质保期：按乙方响应文件中承诺的不少于招标要求的免费保修期限。
3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和保证金

1. 资金性质：银行贷款。
2. 付款方式：交货验收合格后，乙方开具全额发票给甲方。甲方收到发票后在15日内付至合同价款的95%，另5%合同价款作为质保金，交货验收合格并正常使用满1年后的10个工作日内由甲方一次性付清（无息）。

第九条 质量保证金

5%合同价款作为质保金，交货验收合格并正常使用满两年后的10个工作日内由甲方一次性付清（无息）。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方响应文件中承诺的不超过招标要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修（维护、升级）期最短不得少于竞争性谈判文件要求的年限【免费保修期自设备验收合格、票开出时间之日起计算】【若乙方谈判承诺免费保修期超过竞争性谈判文件要求年限的，按其承诺执行】，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5. 若乙方提供假冒伪劣产品，须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定按全部货款的双倍赔偿甲方。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6. 验收要求：以双方签定的合同的条件为准，逐项进行最终验收，达不到要求的，按退货处理。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 5 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。
5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权人签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条 签订本合同依据

- 1. 竞争性谈判文件；
- 2. 乙方提供的响应（或应答）文件；
- 3. 售后服务承诺书；
- 4. 成交通知书。

第二十一条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人：	
年 月 日	

合同附件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项:	
2. 售后服务具体事项:	
3. 保修期责任:	
4. 其他具体事项:	
甲方(章)	乙方(章)
年 月 日	年 月 日

注: 售后服务事项填不下时可另加附页