

公开招标采购文件

采购项目编号：GXZC2017-G1-13246-GXYL

采购项目名称：系统升级改造设备采购

采购单位：桂林市地方税务局

采购代理机构：广西云龙招标集团有限公司

2017年11月27日

目 录

第一章 公开招标公告	3
第二章 采购需求	6
第三章 投标人须知	19
一、总 则	21
二、招标文件	23
三、投标文件的编制	23
四、开 标	28
五、资格审查	28
六、评 标	29
七、中标和合同	30
八、其他事项	31
第四章 评标办法及评分标准	34
第五章 合同主要条款格式	37
第六章 投标文件格式	43
投标文件外层包装封面格式	43
投标文件组成	43
一、资格证明文件格式	45
二、商务技术文件格式	47
（一）报价文件格式	47
（二）商务文件格式	50
（三）技术文件格式	59

第一章 公开招标公告

广西云龙招标集团有限公司受桂林市地方税务局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，对系统升级改造设备进行公开招标采购，现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、采购项目名称：系统升级改造设备采购

二、采购项目编号：GXZC2017-G1-13246-GXYL 代理编号：YLGLG20171044-Q

三、采购内容（具体内容详见附件：采购需求）

采购预算：人民币120万元

项号	采购内容	数量	单位
1	防火墙	1	台
2	WEB应用安全网关	1	台
3	数据库审计设备	1	台
4	堡垒机	1	台
5	漏洞扫描设备	1	套
6	日志审计系统	1	套
7	安全管理平台	1	套
8	管理服务器	3	台
9	安全日志预警及分析服务	1	项
10	机房设备与环境集中监测系统软件升级	1	项
11	电源供电设备	1	套

如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

四、本项目需要落实的政府采购政策

1. 政府采购促进中小企业发展。
2. 政府采购支持采用本国产品的政策。
3. 优先采购环境标志产品、节能产品。
4. 政府采购促进残疾人就业政策。
5. 政府采购支持监狱企业发展。
6. 本项目采购内容不涉及政府强制采购节能产品。

五、投标人的资格要求

- 1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格的企业事业单位；
3. 本项目不接受未购买本招标文件的投标人投标。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取

1. 获取时间：自本公告发布之时起至 2017 年 12 月 4 日止的正常工作日，正常工作时间是指每日上午 8 时 00 分到 12 时 00 分，下午 14 时 30 分到 17 时 30 分，双休日和法定节假日不办理业务。

2. 获取地点：广西云龙招标集团有限公司（广西桂林市中山北路 25 号 3 楼）

3. 招标文件售价每本 250 元，售后不退。如需邮寄，每本另加邮费 50 元（邮购招标文件的，必须于获取招标文件截止时间前将招标文件的工本费及邮费汇到采购代理机构指定账号。联系电话 0773-2887311，未提供邮费的不代办邮寄、不提供电子招标文件）。依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告 2017 年第 16 号的规定，投标人在索取发票时，需提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

邮购招标文件的开户银行和账户：

开户名称：广西云龙招标集团有限公司桂林分公司

开户银行：中信银行南宁东葛支行

银行账号：8113001013100074449

4. 获取招标文件的方式：

①法定代表人本人购买的，提供相应身份证复印件和主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件各一，须加盖单位公章；非法定代表人本人购买的，需携带授权委托书及委托代理人身份证复印件和主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件，须加盖单位公章。

②邮购招标文件的，供应商必须于招标文件发售截止时间前将工本费及邮费汇到采购代理机构指定账号，同时该汇款凭证复印件及其法定代表人本人相应身份证复印件、主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件、授权委托书（如有）、委托代理人身份证复印件（如有）等合格材料须加盖单位公章，也必须于招标文件发售截止时间前寄到采购代理机构财务部（联系电话：0773-2887311），否则，邮购不成立。

七、投标保证金

投标保证金金额（人民币）：为壹万贰仟元整（¥12000.00）（须足额交纳）。

投标人必须于投标截止时间前将投标保证金以转账或电汇等非现金形式交到广西云龙招标集团有限公司指定账户【**开户名称：广西云龙招标集团有限公司桂林分公司，开户银行：中信银行南宁东葛支行，银行账号：8113001013100074449**】，**否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。**

八、投标截止时间和地点

投标人应于 2017 年 12 月 20 日上午 10 时 00 分前将投标文件密封送交到广西云龙招标集团有限公司（广西南宁市新民路 34-18 号中明大厦 9 楼 C 座），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

投标文件提交起止时间：2017 年 12 月 20 日上午 9 时 00 分~10 时 00 分

九、开标时间及地点

本次招标将于 2017 年 12 月 20 日上午 10 时 00 分在广西云龙招标集团有限公司开标厅（广西南宁市新民路 34-18 号中明大厦 9 楼 C 座）开标。

十、网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.gxyunlong.cn（广西云龙招标网）。

十一、联系事项

1. 采购单位名称：桂林市地方税务局

联系人：袁松 联系电话：15977389599

地址：桂林市象山区西城路2号

2. 采购代理机构：广西云龙招标集团有限公司

联系人：蒋艳梅 黄钊钊 联系电话：0773-2887388 2887399 传真：0773-2889218

联系地址：广西桂林市中山北路25号3楼

3. 监督部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

联系电话：0771-5331544

十二、公告期限：自本公告发布之日起至2017年12月4日。

附件：采购需求

广西云龙招标集团有限公司

2017年11月27日

第二章 采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。
2. 投标人被认定为小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。
5. **台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备（监视器、数字硬盘录像机），便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。本项目采购内容不涉及政府采购强制节能产品。**

一、采购需求				
项号	货物名称	项目要求及技术需求	数量	单位
1	防火墙	<p>★1. 标准 2U 设备, 双冗余电源; 标配 6 个 10/100/1000M Base-TX; ≥1 个扩展槽位, 要求配置 4 口万兆 SFP+接口板 1 个; USB 接口 ≥2 个; 最大整机吞吐量≥10Gbps, 最大并发连接数≥250 万, 每秒新建连接数≥10 万。</p> <p>2. 支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略（投标人于投标文件中提供所投产品具有本项功能的功能界面截图）。</p> <p>★3. 支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的会话控制策略, 包括总连接数控制、每秒总新建连接数控制、每 IP 总连接数控制、每 IP 新建连接数控制（投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能界面截图）。</p> <p>4. 支持常见 DOS 攻击防护及 ARP 攻击防护; 支持基于 IP、用户、应用参数及应用内容的应用行为许可控制。</p> <p>5. 支持基于接口的上下行带宽管理, 实现带宽限制、带宽保障和弹性带宽; 支持高、中、低优先级通道设置; 支持基于应用、用户、源地址、目标地址、服务、时间的通道匹配。</p> <p>★6. 支持基于 DPI 和 DFI 技术的应用特征识别及行为控制, 应用识别的种类≥1000 种。</p> <p>★7. 支持基于线路的带宽管理、支持四级以上管道嵌套的带宽管理（投标人于投标文件中必须提供所投产品支持至少四级管道嵌套的流控的功能界面截图证明材料）。</p> <p>★8. 支持基于入接口、源地址、目标地址、服务端口、应用类型的策略路由（投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能界面截图）。</p> <p>★9. 支持链路负载均衡, 提供轮询、加权轮询、哈希等多种</p>	1	台

		<p>负载均衡算法（投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能界面截图）。</p> <p>10. 支持通过 ICMP、TCP、DNS 和 HTTP 协议实现对链路可用性的多重健康检查。</p> <p>11. 支持源 NAT、目的 NAT、静态 NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的 NAT；支持各种应用协议的 NAT 穿越：FTP、TFTP、H. 323、SQL*NET。</p> <p>12. 支持标准 DNS 服务器功能，支持多种 DNS 记录，包括 A，NS，CNMAE，TXT，MX，PTR 记录。</p> <p>13. 支持主-主和主-备模式，主备模式下支持基于设备优先级的主设备抢占功能；支持基于心跳信号丢失、链路断开等多种方式的 HA 切换条件及逻辑，HA 设备之间的会话自动同步，确保 HA 切换时业务不发生故障任何中断。</p> <p>14. 支持 SYSLOG 和 SNMP，SYSLOG 日志支持同时发给多个日志服务器。</p> <p>15. 提供基于流量的 TOP100 用户和 TOP100 应用的流量曲线图，流量曲线图的统计周期包括小时、天、7 天和 30 天（投标人于投标文件中提供所投产品具有本项功能的功能界面截图）。</p> <p>16. 提供基于并发会话数量的 TOP100 用户和 TOP100 应用的并发数量曲线图，并发数量曲线图的统计周期包括小时、天、7 天和 30 天。</p> <p>★17. 投标人于投标文件中必须提供所投本项号产品以下相关有效证明材料：</p> <p>（1）《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》复印件；</p> <p>（2）由中国信息安全认证中心颁发《中国国家信息安全产品认证证书》复印件；</p> <p>（3）产品生产厂家的《信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书》复印件。</p> <p>★18. 提供最短不得少于三年的硬件和配套软件免费保修服务。</p>		
2	WEB 应用 安全网关	<p>★1. 要求为 2U 上架设备，1 个 HA 口，1 个 RJ-45 Console 口，1 个 10/100/1000 Base-T 带外管理口，≥3 个网络接口板扩展槽位，要求配置 4 个万兆光口 SFP+接口，双电源。</p> <p>★2. 设备网络层吞吐率≥5G, 应用层吞吐率≥2G, 最大 HTTP 并发连接数≥250 万, 每秒新建 HTTP 连接数≥2 万。</p> <p>★3. 应支持智能部署，上线 WAF 设备能够自动感知 Web 网站 IP 和端口（投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能界面截图）。</p> <p>4. 采用基于行为分析的检测技术，对 0day 攻击能够很好地防范。</p> <p>5. 能够针对基于 HTTP/HTTPS 协议的蠕虫攻击、木马后门、间谍软件、灰色软件、网络钓鱼等行为进行检测与防护。</p> <p>★6. 具备 SYN Flood/UDP Flood/ICMP Flood 攻击检测与防御能力；具备 XML DoS 检测与防御能力（投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能界面截图）。</p>	1	台

		<p>7. 具备 HTTP Flood (CC 攻击) 检测与防御能力。应具备 CSRF 攻击检测与防御能力, CSRF 支持自学习功能。</p> <p>8. 应具备网页挂马检测与防御能力; 具备 WebShell 检测与防御能力。</p> <p>9. 具备基于 URL 的应用层访问控制功能; 支持针对指定的 URL 页面, 对 HTTP 请求信息中的方法以及参数长度等信息进行检测; 支持针对 HTTP 的请求头信息进行合规性检查。</p> <p>10. 支持文件上传下载控制功能; 支持 Web 表单关键字过滤功能。</p> <p>11. 支持下列实时响应方式: 放行、丢弃、阻断等; 支持获取 Web 安全事件的原始攻击信息。</p> <p>★12. 支持针对 Web 安全事件的实时监控, 支持针对 Web 应用连接状况和流量信息的实时监控 (投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能界面截图)。</p> <p>13. 支持针对 Web 服务器服务质量的实时监控。具备多设备拓扑显示功能, 可以在界面上以图形化的方式显示当前的部署拓扑 (投标人于投标文件中提供所投产品具有本项功能的功能界面截图)。</p> <p>14. 产品生产厂家具有漏洞发掘能力及相关检测与防御能力。</p> <p>★15. 投标人于投标文件中必须提供所投产品的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》复印件。</p> <p>★16. 提供最短不得少于三年的设备硬件和配套软件的免费保修服务, 并提供不得少于三年的 web 防护特征库升级服务。</p>		
3	数据库审计设备	<p>★1. 要求审计引擎和审计数据中心分别采用独立硬件 (非 Windows 平台); 审计引擎为 1U 上架专用设备, 搭配 6 个电口、4 个 SFP 千兆插槽。审计数据中心为 2U 上架专用设备、配置 6 个电口支持、数据存储量不少于 2T、支持 RAID5; 配置不少于 2 路千兆电口采集授权。</p> <p>★2. 审计事件每秒入库速度至少在 30000 条/秒, 日处理审计事件数至少 20000 万条; 引擎抓包速度 ≥1000Mbps; 含 20 个被审计 DB 服务数。</p> <p>3. 可 HA 部署, 产品支持主备方式; 采用旁路部署方式对原有网络不造成影响, 网络审计产品的故障不影响被审计系统的正常运行, 无需在被审计系统上安装任何代理。</p> <p>★4. 支持 Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、Teradata、达梦、南大通用、神通数据库审计, 能适用各种不同的网络应用环境 (投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能界面截图)。</p> <p>5. 支持网络邻居、NFS、Telnet、FTP、Rlogin、Radius 协议的审计。</p> <p>★6. 支持对针对数据库的 XSS 攻击行为、SQL 注入攻击行为进行审计 (投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能界面截图)。</p> <p>7. 支持数据库并发会话数、并发进程数、并发用户数、并发游标数、并发事务数、数据库锁等超过限制的审计。</p> <p>8. 审计策略支持数据库客户端软件名称、数据库名、数据库表名、数</p>	1	台

		<p>数据库字段名、数据库返回码作为响应条件。</p> <p>★9. 支持审计 HTTP/HTTPS 协议的 URL、访问模式、cookie、页面内容、Post 内容（投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能界面截图）。</p> <p>★10. 支持按数据库名、数据库表名、数据库登录账号、数据库操作命令、SQL 响应时间、数据库返回行数作为查询和统计条件（投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能界面截图）。</p> <p>★11. 支持按关键字查询和统计，支持条件之间的与、或、非逻辑组合（投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能界面截图）。</p> <p>12. 系统提供报表模板库，系统支持根据自定义关键字自动生成报表，支持按每天、每周、每月、时刻生成报表，支持邮件方式自动发送报表，支持生成 Word、PDF、xls、HTML 格式的报表导出。</p> <p>13. 提供管理员权限设置和分权管理，提供三权分立功能，系统可以对使用人员的操作进行审计记录，可以由审计员进行查询，具有自身安全审计功能。</p> <p>14. 提供磁盘存储容量不足、磁盘 Raid 故障等自动邮件报警，提供 CPU、内存、磁盘、网口、运行时间、运行状态等信息的监视功能。</p> <p>★15. 投标人于投标文件中必须提供所投本项号产品以下相关有效证明材料： （1）《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》增强级证书复印件； （2）中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》复印件。</p> <p>★16. 提供最短不得少于三年的硬件和配套软件免费保修服务。</p>		
4	堡垒机	<p>一、基本要求： ★1. 要求为 1U 机架式软硬一体设备，专用硬件平台和安全操作系统，≥6 个千兆电口，最大可支持 10 个千兆电口；支持扩展万兆接口板卡；1 个 console 管理口，硬盘容量≥1TB；自带应用发布功能；支持 HA 双机热备。支持≥700 路字符会话或 200 路图形会话并发，配置≥200 个点的被管资源数授权。</p> <p>二、功能要求： ★1. 支持字符协议审计：SSHv1、SSHv2、TELNET、RLOGIN；支持图形协议审计：RDP、VNC；支持文件传输协议审计：FTP、SFTP 等；支持数据库协议审计：包括 Oracle、MS SQL Server、IBM Informix Dynamic Server、MySQL、PostgreSQL 等数据库类型（投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能截图）。</p> <p>3、运维审计系统支持添加一台或多台协议代理服务器，分担审计中心</p>	1	台

	<p>性能压力；并支持通过不同的协议代理服务器节点访问不同的资源，多协议代理服务器节点可访问相同资源时实现自动负载均衡。</p> <p>★4. 图像操作审计：支持针对 RDP、VNC 等图形终端操作的连接情况进行记录及审计；记录会话时间、命令执行时间、会话协议、服务端 IP、服务器端口、客户端 IP、运维用户帐号、资源账号等信息（投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能截图）。</p> <p>5. 支持在线回放功能：以 WEB 在线视频回放方式重现维护人员对服务器的所有操作过程，无须在客户端安装播放客户端软件，倍速/低速播放、暂停、停止、重新播放等播放控制操作。</p> <p>★6. 数据库细粒度审计，支持 oracle, postgresql ,mysql, sqlserver 数据库下行返回行数和 oracle 数据库变量绑定；数据库下行行数解析和参数解析（oracle, postgresql ,mysql, sqlserver 支持下行行数解析即执行某个命令后返回了多少行数据，oracle 支持参数解析（如 rowid））（投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能截图）。</p> <p>7. 身份认证：支持本地账号+密码认证、USB-KEY 强认证模式、AD/RADIUS/LDAP 认证。</p> <p>8. 支持从账号密码代填登录，使用人员不必知道服务器帐号及密码；支持从账号密码半自动、手动登录，使用人员也可以选择自行输入服务器账号密码登录，也可选择保存账号密码，下次不再输入账号密码。</p> <p>9. 支持运维用户使用有效期配置；支持运维用户客户端 IP 和 MAC 限制；用户组管理，可方便添加、删除、修改组信息及组成员（投标人于投标文件中提供所投产品具有本项功能的功能截图）。</p> <p>10. 字符操作审计：支持针对 SSH、Telnet、Rlogin、FTP/SFTP、数据库操作进行记录及审计；记录会话时间、会话协议、服务端 IP、服务器端口、客户端 IP、客户端端口、操作命令、返回信息、运维用户帐号、资源账号等信息。</p> <p>11. 支持离线回放功能：通过在本地安装离线播放器，将图形回放文件下载到本地进行离线回放查看，可以进行倍速/低速播放、暂停、停止、重新播放等播放控制操作。</p> <p>12. 支持定位回放功能：根据审计日志操作命令和 RDP 键盘输入命令开始回放。</p> <p>★13. 支持自动改密计划：支持按设备、系统帐号、计划开始时间、改密周期等信息配置改密计划，到期自动执行（投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能截图）。</p> <p>15. 支持实时监控及手动阻断会话，支持显示当前连接发生的所有会话信息和阻断功能。</p> <p>★16. 支持审计查询关键字和结果显示支持多种编码 (UTF-8, Big5, EUC-JP, EUC-KR, GB2312, GB18030, ISO-8859-2, KOI9-R,</p>		
--	---	--	--

		<p>KS_C_5601_1987), 由用户自主选择(投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能截图)。</p> <p>★17. 投标人于投标文件中必须提供所投本项号产品以下相关证明材料:</p> <p>(1) 《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》复印件;</p> <p>(2) 中国信息安全认证中心颁发的《信息安全产品认证证书》复印件。</p> <p>★三、提供最短不得少于三年的硬件保修及软件免费升级服务。</p>		
5	漏洞扫描设备	<p>★1. 标准 1U 设备, 配置 6 个 10/100/1000M 电口(其中一个口可同时做扫描和管理), 一个可扩展插槽, 单交流电源; 单次任务可扫描不少于 200 个 IP 地址, 具体 IP 地址范围不限, 并发扫描不少于 40IP。</p> <p>★2. 可以通过增加软件授权的方式(不需要增加任何额外硬件), 支持 Web 应用检测以及安全基线配置核查功能(投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能界面截图)。</p> <p>★3. 支持在 IPv6 环境中部署和执行扫描任务(投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能界面截图)。</p> <p>★4. 支持对虚拟化平台的扫描, 漏洞覆盖 OpenStack、KVM、Vmware、Xen 等主流的云计算平台(投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能界面截图)。</p> <p>5. 支持多种协议口令猜测, 包括 Telnet、Pop3、SSH、Ftp、SQL Server、DB2、MySQL、Oracle 等; 允许外挂用户提供的字典档。</p> <p>6. 支持和微软 WSUS 补丁系统的联动, 能够在发给主机管理员的邮件中附带自动配置 WSUS 的注册表文件, 方便进行自动化的补丁修补。</p> <p>7. 支持二次开发接口, 可以方便第三方系统利用此接口进行二次开发。</p> <p>8. 支持三类用户角色分类, 分别为“用户管理员”、“审计员”、“配置管理员”。</p> <p>★9. 支持任意选择下级引擎进行扫描(投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能界面截图)。</p> <p>★10. 支持管理中心查看控制下级引擎的任务进度, 对下级节点进行暂停、停止操作; 支持下级引擎黑白名单设置(投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能界面截图)。</p> <p>11. 支持对各种网络主机、操作系统、网络设备(如交换机、路由器、防火墙等)、常用软件以及应用系统的识别和漏洞扫描。</p> <p>★12. 支持扫描任务预计所需剩余时间显示(投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能界面截图)。</p> <p>13. 支持对端口范围、CGI 扫描、后门、用户名密码字典、数据库扫描、SNMP 扫描、主机存活探测等多种通用扫描参数进行详细自定义。</p> <p>★14. 支持以 txt、csv、dat 等格式进行资产列表的导入(投</p>	1	套

		<p>标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能界面截图）。</p> <p>★15. 投标人于投标文件中必须提供所投本项号产品以下相关有效证明材料： (1) 《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》复印件； (2) 中国信息安全认证中心的《中国国家信息安全产品认证证书》复印件。</p> <p>★16. 提供最短不得少于3年的漏洞库升级授权及硬件维保服务。</p>		
6	日志审计系统	<p>★1. 产品为软件形态, 产品要求能够部署在 Windows 和 Linux 操作系统上; 支持 100 个审计对象授权。</p> <p>2. 系统采用 B/S 架构, 管理员只需浏览器即可连接到系统进行各种操作; 支持单级部署和级联部署, 支持分布式部署。</p> <p>3. 能对网络设备、安全设备和系统、主机操作系统、数据库以及各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计。</p> <p>4. 支持 SNMP Trap、Syslog、文件\文件夹、WMI、SFTP、NetBIOS、OPSEC 等多种方式完成日志收集功能。</p> <p>★5. 系统提供基于资产的拓扑视图, 可以按列表和拓扑两种模式显示资产拓扑节点 (投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项中上述功能的功能截图); 可查看每个资产设备本身产生的事件信息、关联告警信息, 并且支持向下钻取, 直接进入事件列表、关联告警列表。</p> <p>★6. 支持对无用信息的自动合并, 减少垃圾数据数量; 可以建立日志合并规则, 设定合并的时间范围 (投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能截图)。</p> <p>7. 对不支持的事件类型提供可扩展功能; 支持长安全事件格式; 对日志设备类型、日志类型、日志级别等可进行重定义。</p> <p>★8. 为保证数据的完整性和机密性, 要求日志可加密压缩传输; 支持加密压缩方式转发, 定时转发 (投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能截图)。</p> <p>★9. 系统具有日志关联分析的能力, 能够对不同的日志进行相关性分析, 发掘潜在的信息; 系统支持提供基于图形化方式的规则编辑器, 在编辑规则条件的时候, 可以针对事件属性引用规则、应用资产属性、引用资源 (投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能截图)。</p> <p>10. 可以对选中的日志提供在线/离线地图定位、视网膜图、事件拓扑图等多种分析工具; 支持日志关联分析的能力, 能够对不同的日志进行相关性分析, 发掘潜在的信息。</p> <p>11. 提供基于图形化方式的规则编辑器; 规则可导入导出。</p> <p>★12. 支持告警重定义、邮件、执行命令脚本、发送 Syslog; 可自定义告警统计策略, 并形成一棵统计策略树 (投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能截图)。</p>	1	套

		<p>13. 支持告警重定义、邮件、执行命令脚本、发送 Syslog。</p> <p>14. 能够显示告警状态雷达图，日志趋势曲线图；最近事件览图；最近一段时间不同日志分类的日志数量，不同等级的日志的数量，事件 EPS 曲线。</p> <p>15. 内置报表模板，可预览、导出；系统内置报表编辑器，可以自定义报表。</p> <p>★16. 为了满足广西壮族自治区地方税务局对地市的网络安全状态的监控要求，应支持将日志流送向上级（区级）安全管理平台（投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能截图）。</p> <p>★17. 为方便用户查询不同原始日志信息的错误 ID 号和详细描述信息，系统应内置日志参考知识库，要求内置 Cisco PIX 和交换机的事件编码知识库，内置 Windows、Linux、Solaris、AIX 操作系统的事件 ID 知识库，内置 Oracle、SQL Server、MySQL、Informix、DB2 数据库的事件编码知识库，能够查看系统内置的事件库中事件类型名称及其描述信息（投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能截图）。</p> <p>★18. 投标人于投标文件中必须提供所投本项号产品的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》复印件。</p> <p>★19. 提供最短不得少于 3 年的软件免费维护升级服务。</p>		
7	安全管理平台	<p>★1. 产品为软件形态，要求能够部署在 Windows 和 Linux 操作系统上，采用 64 位操作系统。</p> <p>2. 系统采用基于浏览器的用户界面，至少支持 IE 与 Firefox。为了适应不同用途，用户可以对界面颜色进行选择调整。</p> <p>★3. 系统支持单级部署和级联部署，支持分布式部署，配置资源监控节点授权数不少于 100 个。</p> <p>★4. 系统在综合展示界面中能够显示系统的基本管理信息，包括最近 30 分钟告警状态雷达图、监控按类型汇总、最近 24 小时资产告警排行 TOP10、最近 24 小时内业务总体性能趋势（投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能截图）。</p> <p>5. 支持主流版本的 Windows、Linux、AIX、Solaris、HP-UX 等主机和服务器，能够监控主机基本属性，以及性能与可用性指标，包括：名称、IP、描述、运行时间、网络接口信息、CPU 利用率、内存利用率、磁盘利用率、磁盘 IO、文件系统、安装软件、运行进程、网络连接。</p> <p>★6. 支持用户自定义监控指标，例如可以对 Windows、Linux、AIX、Solaris、HP-UX 等主机的任意进程进行监控（投标人于投标文件中必须提供所投产品针对 Window 和 Linux 的指定进程监控截图证明）。</p> <p>★7. 系统能够对各种不同厂商的安全设备、网络设备、主机的性能与可用性进行集中化实时监控，支持通过 SNMP、TELNET、SSH、SSH2、ODBC、JMX、协议仿真等方式对 IT 资产</p>	1	套

		<p>进行性能与可用性信息的周期性采集。</p> <p>★8. 系统应提供基于资产的拓扑视图，可以显示资产之间的逻辑连接关系。可以按列表和拓扑两种模式显示资产拓扑节点（投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项中上述功能的功能截图）。可以手工编辑资产拓扑，包括添加节点，添加/编辑连线，任意拖动节点。可以对拓扑图进行缩放，可以更换拓扑图背景，用户可以随意在资产的拓扑视图和列表视图之间进行切换。</p> <p>★9. 系统允许管理员以实时统计策略的形式从各个维度进行安全事件进行实时统计分析；用户可自定义统计策略，并以树形结构进行组织，形成一个统计策略树（投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能截图）。</p> <p>★10. 管理员可以通过丰富的可视化图表查看监控指标信息，可以对监控指标设置告警阈值，可以将监控指标的数据保存起来，并进行历史分析；可以进行基于指标的横向对比分析和基于时间的纵向对比分析；能够显示监控对象的时间轴图（投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能截图）。</p> <p>★11. 系统应提供开放的知识管理功能，内置了大量的安全知识，同时也允许用户在系统使用过程中不断丰富和完善。内置 Cisco PIX 和交换机的事件编码知识库；内置 Windows、Linux、Solaris、AIX 操作系统的事件 ID 知识库（投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能截图）。</p> <p>★12. 系统支持记录系统自身日志，可查询。可自身的 CPU、内存、数据库空间大小等进行监控。可以对自身运行的 CPU、内存和磁盘空间的使用率设置告警阈值（投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能截图）。</p> <p>13. 系统应提供内置报表模板，支持按照天、月度、季度、年度等时间周期生成报表，并支持邮件自动投递；支持在报表中以柱状图、曲线图、饼状图方式统计安全报警情况；支持报表报告的导出，导出的格式支持 EXCEL、PDF、DOC、XML、HTML、RTF 等，支持 Office 2007 格式。</p> <p>14. 支持系统时间同步，能够指定时钟服务器，确保审计系统与用户网络环境的时间保持同步。系统应内置系统管理员、用户权限管理员和审计管理员，上述三类管理员要求三权分立。</p> <p>★15. 提供最短不得少于 3 年的软件免费维护升级服务。</p>		
8	管理服务器	<p>1. 要求为 1U 机架式；CPU：配置 1 颗 Intel Xeon E5-2600 系列或同等及以上档次处理器，主频≥2.00 GHz，内核≥4 核，缓存≥8M；DIMM 内存：配置≥32GB，硬盘：配置 300GB 7200K 热插拔硬盘≥1 个，网卡：不少于 2 口千兆网卡。</p> <p>★2. 提供最短不得少于 3 年的免费保修服务。</p>	3	台

9	安全日志预警及分析服务	<p>★1. 对市局现有机房中的边界网关设备（边界网关设备品牌为：启明星辰）的日志管理方式进行配置，实现本地日志、SYSLOG 日志集中日志存储、管理及分析功能。</p> <p>★2. 对市局现有机房中的入侵检测系统的系统软件（系统软件品牌为：启明星辰，版本为：7010）升级到最新版本，实现本地日志、SYSLOG 日志集中日志存储、管理及分析功能。</p> <p>3. 要求对现有安全设备、网络设备、服务器资产的日志进行统一收集管理，并符合《网络安全法》的日志留存 6 个月，根据安全事件日志的等级情况进行事件分析，每季度输出《安全日志分析周报》并在报告内提供建议。</p> <p>4. 要求对现有安全设备、网络设备、服务器、网络链路、存储等资产的健康状况、使用率等运行情况进行统一管理和监控。对监控预警情况进行及时的汇报，每季度输出网络运维状况进行分析，并输出《网络运维监控周报》并在报告内提供建议。</p>	1	项
10	机房设备与环境集中监测系统软件升级	<p>★1. 对桂林市叠彩区地方税务局和桂林市高新(七星)区地方税务局现有的机房设备与环境集中监测系统软件升级（系统软件品牌为：金鹏正）。</p> <p>★2. 对原机房设备与环境集中监测系统软件升级，为实现二期各功能及要求作基础准备。二期将新增功能及要求如下： （1）二期工程要求监控管理平台通过扩展三维可视化功能，不外加服务器和系统，与动环系统同一平台，模拟机房实际场景，实现漫游监控，提供自动巡航、全方位无障碍穿透查看等更加直观有效的监控效果。 （2）二期工程要求监控管理平台通过扩展可以实现移动巡检功能，通过 PAD 进行手自动巡检，适用于联网脱网运行，可自定义巡检时间间隔、巡检路线、巡检设备生成巡检模板；巡检过程中可抄录数据和拍照，对于监控数据和抄录数据存在差异并超过允许范围的，要求填写原因并对设备进行拍照存档；巡检结束后，生成巡检记录。</p> <p>★3. 监控管理平台必须与市局目前的机房设备与环境集中监测系统（具体情况于现场考察时进行了解）平台完全兼容，实现在市局机房对本机房的监控及管理，达到全市机房联网工作目标。投标人于投标文件中提供可以实现该项功能的相关证明材料。</p> <p>★4. 软件升级涉及原代码的修改。投标人于投标文件中提供可以实现该项功能的相关证明材料。</p>	1	项
11	电源供电设备	<p>1. 在线式，输入电压范围 115-300V，输入频率范围 40-60Hz，输出电压范围 220*（1±2%）V，输出频率范围电池模式：50±0.2%Hz，输出电压波形正弦波，其它输出参数转换时间：0ms，电池类型阀控式免维护铅酸蓄电池。</p> <p>2. UPS 电池诊断修复</p> <p>★2.1 高频宽脉冲，PWM 动态电流调整。</p>	1	套

	<p>2.2 智能微芯片控制：智能控制、分析充电、修复。</p> <p>★2.3 主功能有正常充电功能及修复模式。</p> <p>★2.4 人机交换按键，可扩展远程控制客户端，实现多种数据接口交换，WIFI，LAN，RS232，RS485 接口。</p> <p>★2.5 电压 AC220V，额定功率 30W，输出电压 0-36V，电流 0- 2.5A，适用温度小于 65 度。</p> <p>★2.6 要求具有 2.4 寸全真彩色智能液晶彩屏功能显示。</p> <p>3. UPS 电池容量分析</p> <p>3.1 智能微芯片控制：智能控制、容量分析。</p> <p>★3.2 智能容量曲线分析：容量、电压、电流综合曲线算法（投标人于投标文件中必须提供所投产品具有本项功能的功能截图）。</p> <p>★3.3 人机交换按键，可扩展远程控制客户端，实现多种数据接口交换，WIFI，LAN，RS232，RS485 接口。</p> <p>★3.4 电压 AC220V，额定功率 10W，输出电压 0-20V，电流 0-15A，适用温度小于 70 度。</p> <p>★3.5 要求具有 2.4 英寸全真彩色智能液晶彩屏功能显示。</p>		
<p>二、商务要求表</p>			
<p>售后服务要求</p>	<p>1. 免费保修（维护、升级）期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修（维护、升级）期最短不得少于 3 年【免费保修（维护、升级）期从设备验收合格之日起计算】（项目要求及技术需求中规定的，按规定执行）。</p> <p>2. 免费保修（维护、升级）期内设备运行发生故障免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身维护、升级服务。免费保修（维护、升级）期外的产生的服务费用由采购人和中标人另行商议。</p> <p>3. 售后服务保障响应时间要求：要求必须提供 7×24 小时的响应服务，中标人对采购人的服务通知，紧急故障处理：必须在 12 小时之内赴现场处理，不需要更换备件的条件下应在 24 小时内解除故障，需要更换备件时应在 48 小时内解除故障。</p> <p>4. 其他要求：如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。</p> <p>5. 免费送货上门，免费按采购人要求安装调试，免费技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。</p>		
<p>核心产品</p>	<p>本项目的核心产品为：第 2 项号产品“WEB 应用安全网关”。</p>		
<p>交货期及地点</p>	<p>1. 交货期：自合同签订之日起 30 个日历日内交付并安装验收完毕；</p> <p>2. 交货地点：广西桂林市采购人指定地点。</p>		
<p>规范标准</p>	<p>采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。</p>		
<p>付款方式</p>	<p>自合同签订之日起 5 个工作日内，支付合同价款的 30%，交货验收且安装调试合格后 5 个工作日内，支付合同价款的 67%。中标供应商自收到上述合同价款之日起 5 个工作日内开具发票给采购人。合同价款的 3%作为质量保证金，于免费保修期满（3 年）后，一次性付清（无息）。</p>		
<p>其他要求</p>	<p>1. 现场考察：为了保证本项目系统有效兼容性和各设备互相对接，投标人必须对本</p>		

项目的安全性、重要性及实施难度进行了解，本项目将统一组织投标人进行现场考察，采购人不单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由投标人自行承担。具体规定如下：

（1）现场考察统一集合时间：2017年12月7日10：00-10：30（过时不候，由于投标人自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切不利后果由投标人自行承担）。

（2）现场考察集合地点：桂林市象山区五美路15号桂林市地方税务局。

（3）采购人联系人：袁松，联系电话：15977389599。

（4）参与现场考察的人员须提供相应身份证复印件前往并签到（现场考察表一式两份，投标人留存一份，采购人留存一份）。

（5）投标人未参加本项目现场考察的，投标无效。

2. 投标人于投标文件中必须提供本项目的项目实施方案（包括实施方案和步骤、项目进度计划、过程风险分析及应对措施、拟投入人员配备方案），否则，投标无效。

3. 为便于管理及保证产品间的兼容性，投标人所投本项目第1、3、4、5、6、7项号产品“防火墙、数据库审计设备、堡垒机、漏洞扫描设备、日志审计系统、安全管理平台”要求必须为同一生产厂家生产，否则，作投标无效处理。

4. 投标人于投标文件中对本项目所有产品的技术参数、性能、配置等要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。

5. 本项目政府采购预算金额为人民币壹佰贰拾万元整（¥1200000.00），投标报价超采购预算的，投标文件作无效处理。

6. 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作投标无效处理。

7. 以上“项目要求及技术需求”中的“★”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。

第三章 投标人须知

前 附 表

条款号	编列内容
1.1	项目名称：系统升级改造设备采购 项目编号：GXZC2017-G1-13246-GXYL
5	投标费用：不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
12.1	投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。
15.2	投标人必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。投标人根据“采购需求”中“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺（即：技术响应表），否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
16.1	投标有效期：自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止，有效期不足的投标文件将被拒绝。投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金可以不予退还。
17.1	投标保证金：应按《招标公告》第七条规定交纳。
17.3	17.3 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，均以转账形式退回到投标人银行账户； 17.3.1未中标人投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内，以转账方式退还。 17.3.2中标人投标保证金自合同签订并送达采购代理机构存档之日起五个工作日内，以转账方式退还。
19.2	投标文件份数： 投标文件应当由资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）分别装订成册组成。其中，资格证明文件正本 1 份，副本 1 份；商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）正本1份，副本4份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。
19.6	投标人公章： 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。
19.7	投标人的签字： 本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为。
20.2.1	投标截止时间： 2017年12月20日上午10时00分； 投标地点： 广西云龙招标集团有限公司（广西南宁市新民路34-18号中明大厦9楼C座）。 投标文件提交起止时间： 2017年12月20日上午9时00分~10时00分。
22.1	开标时间： 2017年12月20日上午10时00分； 开标地点： 广西云龙招标集团有限公司开标厅（广西南宁市新民路34-18号中明大厦9楼C座）开标。 投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。
24.3	采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文件不一致时，以采购人或采购代理机构查询结果为准。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等 查询起止时间：2014年12月20日至投标截止时间 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

	信用信息使用规则： 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。
29.2	评标办法： 综合评分法，具体详见第四章评标办法及评分标准。
37.1	履约保证金金额（人民币）：按中标金额的2%交纳。履约保证金递交方式：转账或电汇形式。履约保证金指定账户：开户名称：广西云龙招标集团有限公司桂林分公司，开户银行：中信银行南宁东葛支行，银行账号：8113001013100074449。中标供应商须于领取中标通知书前按本条规定的履约保证金金额、递交方式直接转入广西云龙招标集团有限公司指定账户。否则，不予签订合同。
38.1	签订合同时间： 中标通知书发出后三十日内。中标人应按规定的时间与采购人签订合同。
38.2	签订合同携带的资格证件：中标人接到中标通知书后，向采购人出示营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。
39	政府采购合同存档及公告： 中标人应于政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。
40.1	代理服务费： 本项目的代理服务费收费标准按本须本须知第40.2条“代理服务收费标准”向中标供应商收取（采购代理服务费不足人民币3500元的，按3500元收取），领取中标通知书前，中标供应商应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。
40.6	解释权： 本招标文件的解释权属于采购代理机构。
41	现场考察： 为了保证本项目系统有效兼容性和各设备互相对接，投标人必须对本项目的安全性、重要性及实施难度进行了解，本项目将统一组织投标人进行现场考察，采购人不单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由投标人自行承担。具体规定如下： （1）现场考察统一集合时间：2017年12月7日10：00-10：30（过时不候，由于投标人自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切不利后果由投标人自行承担）。 （2）现场考察集合地点：桂林市象山区五美路15号桂林市地方税务局。 （3）采购人联系人：袁松，联系电话：15977389599。 （4）参与现场考察的人员须提供相应身份证复印件前往并签到（现场考察表一式两份，投标人留存一份，采购人留存一份）。 （5）投标人未参加本项目现场考察的，投标无效。

一、总 则

1. 适用范围

1.1 本采购项目名称：系统升级改造设备采购 项目编号：GXZC2017-G1-13246-GXYL

1.2 本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购代理机构”系指广西云龙招标集团有限公司。

2.2 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的单位或者自然人。

2.3 “货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7 实质性要求：标注“★”号项的要求及要求必须提供的为实质性要求。

3. 招标方式

公开招标方式。

4. 投标委托

投标人被授权人须携带个人有效身份证件。如投标人被授权人不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本必须用原件，副本可以用复印件，格式见第六章）。

5. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

6. 联合体投标：本项目不接受联合体投标。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 特别说明：

8.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；
- （3）参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- （4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的 IP 地址一致的；
- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
- （5）不同投标人的投标文件相互混装；
- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.7 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

- （1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
- （2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- （3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
- （6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- （7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

- （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
- （2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。
- （3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9. 质疑和投诉

9.1 投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应

知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

- (1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；
- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

10. 招标文件的构成

- (1) 公开招标公告；
- (2) 采购需求；
- (3) 投标人须知；
- (4) 评标办法及评分标准；
- (5) 合同主要条款格式；
- (6) 投标文件格式。

11. 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。

12.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清、答复、修改或补充通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

12.3 当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4 招标文件的澄清或者修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）组成。

13.1 资格证明文件【第 1 至 4 项为必须提供，否则作投标无效处理】：单独装订成册；正本一份，副本一份。

1. 投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；

2. 投标人的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

注：①投标人应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；投标人提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3. 投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道的信用查询页面打印文件；

4. 投标人股东及出资信息表（格式见附件）。

13.2 商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）：单独装订成册；正本一份，副本肆份。

13.2.1 报价文件【第 1、2 项为必须提供，否则作投标无效处理】：

1. 投标函（格式见附件）；

2. 开标一览表（格式见附件）；

3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

13.2.2 商务文件【第 1 至 6 项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

1. 投标声明书（格式见附件）；

2. 商务响应表（格式见附件）；

3. 投标保证金提交凭证；

4. 法定代表人身份证明（格式见附件）及法定代表人有效身份证正反面复印件；

5. 法定代表人授权委托书(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

6. “采购需求”内有要求必须提供的材料；

7. 产品销售许可证；

8. 安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；

9. 投标人 2014 年以来具有同类项目的成功销售业绩 [无不良记录，以签订的合同或中标（成交）通知书附带相关签订的合同（须清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）复印件为准]（格式见附件）；

10. 其他证明文件【产品如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料及《中小企业声明函》（格式见附件）；属监狱企业的，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；本地化服务能力等】；

11. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（格式见附件）；

12. 节能环保等方面的资质证书；

13. 投标人质量管理体系等方面的认证证书；

14. 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

15. 投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）

16. 投标人情况介绍。

13.2.3 技术文件【第 1 至 5 项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

1.技术响应表（格式见附件）；

2.售后服务承诺书【包含交货期、免费保修（维护、升级）期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修（维护、升级）期外维修方案（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）等】（格式见附件）；

3.现场考察表；

4. 项目实施方案（包括实施方案和步骤、项目进度计划、过程风险分析及应对措施、拟投入人员配备方案）（格式见附件）；

5.“采购需求”内有要求必须提供的材料；

6.项目实施人员一览表（格式见附件）；

7. 对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

8. 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

9. 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

10. 产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

11. 原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

12. 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等方面（格式见附件）；

13. 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

14. 投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

注：①投标人提供以上第 13.1、13.2 条的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的材料必须提供且均应加盖投标人公章，否则，作投标无效处理。

②投标函、开标一览表、投标声明书、商务响应表、法定代表人授权委托书、技术响应表、售后服务承诺书必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章【其中，法定代表人授权委托书必须有法定代表人签字及被授权人签字】，否则作投标无效处理。

13.3 投标人应按招标文件第六章投标文件格式编制投标文件。

13.4 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.5 投标文件电子版（如有）。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。

1. 投标文件电子版内容：开标一览表（包括投标货物的名称、规格型号、数量、单价），技术响应表，售后服务。

2. 投标文件电子版份数：1 份。

3. 投标文件电子版形式：可编辑的 word 文档格式。

投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

14. 投标文件的语言及计量

14.1 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规

定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15. 投标报价

15.1 投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写。

15.2 投标人必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。投标人根据“采购需求”中“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺（即：技术响应表），否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3 投标报价应包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、保修等一切税金和费用。

16. 投标有效期

16.1 投标有效期：自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止，有效期不足的投标文件作为投标无效处理。投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金可以不予退还。

16.2 未中标的投标文件在投标文件有效期内均应保持有效。

16.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

17. 投标保证金

17.1 投标人须按本须知前附表的规定提交投标保证金，否则，视为无效投标保证金。

17.2 投标保证金必须从投标人银行账户转出并到达指定银行账户，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

17.3 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，均以转账形式退回到投标人银行账户；

17.3.1 未中标人投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内，以转账方式退还。

17.3.2 中标人投标保证金自合同签订并送达采购代理机构存档之日起五个工作日内，以转账方式退还。

18. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定递交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

19. 投标文件的装订、份数

19.1 投标文件装订：投标人应按本招标文件第六章投标文件格式规定的格式和顺序编制、装订投标文件【注：资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）分别装订成册】并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2 投标文件份数：投标文件应当由资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技

术文件）分别装订成册组成。其中，资格证明文件正本 1 份，副本 1 份；商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）正本 1 份，副本四份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

19.3 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.4 投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章并由法定代表人或法定代表人的被授权人签字，投标人应写全称。

19.5 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章及法定代表人（或被授权人）签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

19.6 **投标人公章：**本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

19.7 **投标人的签字：**本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

20. 投标文件的包封、提交、修改和撤回

20.1 投标文件的包封：

20.1.1 投标文件正、副本全部装入一个投标文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖投标人单位公章或被授权人签字，以示密封。

投标文件封套上应写明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

20.1.2 未按规定密封的投标文件将被拒绝接收，由此造成的后果由投标人承担。

20.2 投标文件的提交

20.2.1 投标人必须在招标文件要求的投标截止时间前，将投标文件送达本须知前附表规定投标地点。

20.2.2 采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

20.3 投标文件的补充、修改或撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

21. 投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

21.1 在资格、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；**
- （2）资格证明文件不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；**
- （3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标声明书的；**
- （4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；**
- （5）项目填写不齐全或者内容虚假的；**

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、免费保修（维护、升级）期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（10）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）不满足招标文件实质性要求的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

21.3 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（3）具有选择性投标报价的；

（4）投标人未就所投本项目的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

21.4 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足 3 家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

四、开 标

22. 开标准备

22.1 采购代理机构将在投标人须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

22.2 投标人不足 3 家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

23. 开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

（3）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况（密封完整性、无明显拆封痕迹）；

（4）经投标人确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作人员按各投标人提交投标文件时间的先后顺序当众拆封投标文件外包装；

(5) 唱标：宣读投标人名称、投标文件的开标一览表中的投标总报价、折扣（如有）；

(6) 开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

(7) 开标会议结束。

五、资格审查

24. 资格审查

24.1 开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，应当依法对投标人的资格进行审查。

24.2 资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求条件的投标人均通过资格审查。

24.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

(1) 不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

(2) 未购买本招标文件的投标人。

(3) 参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

(4) 投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

(5) 在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。具体审查标准详见本须知前附表的规定。

(6) 不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

(7) 违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

24.4 资格审查的合格投标人不足 3 家的，不得评标。

六、评标

25. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上（含 5 人）单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26. 评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27. 评标程序

27.1 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标文件的完整性、合法性等进行符合性审查。

27.2 澄清补正

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3 比较与评价

(1) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

(2) 评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(3) 评标委员会按照招标文件中规定的评标办法及评分标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

(4) 各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

(5) 评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

(6) 起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

28. 评委表决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

29. 评标原则和评标办法

29.1 评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

29.2 评标办法：综合评分法，具体详见第四章评标办法及评分标准。

30. 投标文件修正

30.1 投标文件报价出现前后不一致的，执照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。**修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。**

30.2 修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

31. 评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

七、中标和合同

32. 采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

33. 中标人确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

34. 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

35. 采购代理机构无义务向未中标投标人解释未中标原因和退还投标文件。

36. 合同授予标准

合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

37. 履约保证金

37.1 履约保证金金额（人民币）：按中标金额的2%交纳。履约保证金递交方式：转账或电汇形式。

履约保证金指定账户：开户名称：广西云龙招标集团有限公司桂林分公司，开户银行：中信银行南宁东葛支行，银行账号：8113001013100074449。中标供应商须于领取中标通知书前按本条规定的履约保证金金额、递交方式直接转入广西云龙招标集团有限公司指定账户。否则，不予签订合同。

37.2 签订合同后，如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

37.3 履约保证金在中标供应商按合同约定交货验收合格后，由中标供应商向广西云龙招标集团有限公司提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），广西云龙招标集团有限公司在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

37.4 在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知广西云龙招标集团有限公司，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

37.5 验收证明存档：采购人应当及时对采购项目进行验收，中标人应于交货验收合格后将一份《政府采购项目合同验收书》（详见附件）副本交由采购代理机构存档。

38. 签订合同

38.1 签订合同时间：中标通知书发出后三十日内。中标人应按规定的时间与采购人签订合同。

38.2 签订合同携带的资格证件：中标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

38.3 如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

38.4 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

39. 政府采购合同存档及公告

中标人应于政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同

签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。

八、其他事项

40. 其他事项

40.1 代理服务费：本项目的代理服务费收费标准按本须本须知第40.2条“代理服务收费标准”向中标供应商收取（采购代理服务费不足人民币3500元的，按3500元收取），领取中标通知书前，中标供应商应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。

40.2 代理服务收费标准：

中标金额 \ 费率	货物招标	服务招标	工程招标
100万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000万元~1亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

40.3 邮购招标文件、交纳保证金及交纳代理服务费的采购代理机构银行账户：

账户名称：广西云龙招标集团有限公司桂林分公司

开户银行：中信银行南宁东葛支行

银行账号：8113001013100074449

40.4 采购资金来源：预算资金。

40.5 支付方式：采购人自行支付。

40.6 解释权：本招标文件的解释权属于采购代理机构。

41. **现场考察**：为了保证本项目系统有效兼容性和各设备互相对接，投标人必须对本项目的安全性、重要性及实施难度进行了解，本项目将统一组织投标人进行现场考察，采购人不单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由投标人自行承担。具体规定如下：

(1) 现场考察统一集合时间：2017年12月7日10:00-10:30（过时不候，由于投标人自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切不利后果由投标人自行承担）。

(2) 现场考察集合地点：桂林市象山区五美路15号桂林市地方税务局。

(3) 采购人联系人：袁松，联系电话：15977389599。

(4) 参与现场考察的人员须提供相应身份证复印件前往并签到（现场考察表一式两份，投标人留存一份，采购人留存一份）。

(5) 投标人未参加本项目现场考察的，投标无效。

附件 1:

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收		
序号	名 称	货物型号规格、标准及配置等 (或服务内容、标准)	数 量	金 额
合 计				
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期			合同交货验收日期	
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
签字：				
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字：				
或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）：				
联系电话： 年 月 日			联系电话： 年 月 日	

附件 2:

政府采购项目履约保证金退付意见书

供 应 商 申 请	项目编号:
	项目名称:
	<p style="text-align: center;">该项目已于_____年____月____日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于_____年____月____日已满，请将履约保证金_____（大写）¥_____（小写）退付到达以下账户。</p> <p style="margin-left: 40px;">单位名称:</p> <p style="margin-left: 40px;">开户银行:</p> <p style="margin-left: 40px;">账 号:</p> <p style="margin-left: 40px;">联系人及电话:</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">供应商签章:</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">年 月 日</p>
采 购 单 位 意 见	<p>退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额:</p> <p style="margin-left: 40px;">联系人及电话:</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">采购单位签章</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">年 月 日</p>
财 务 部 门 意 见	<p>此表于_____年____月____日收到。</p> <p>会计审核:</p> <p>财务负责人审核:</p> <p>单位负责人签字:</p> <p>出纳办理转帐日期:</p>

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书及《政府采购项目合同验收报告》到广西云龙招标集团有限公司财务部办理履约保证金退付事宜。

第四章 评标办法及评分标准

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标文件进行评审。
2. 评标方式：以封闭方式进行评标。
3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法及评分标准

- （一）对进入详评的，采用综合评分法。
- （二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1. 价格分.....50分

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额=投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》或者相关职能部门出具的证明材料，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予6%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的，该产品的投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品评标报价=该产品投标报价 \times （1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为50分。

（7）价格分计算公式：

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额 \times 50分

2. 项目要求及技术需求响应分.....19分

评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“项目要求及技术需求”响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

（1）基本分

通过资格性和符合性审查的得基本分7分。

（2）正偏离得分

①带★号技术参数有优于招标文件要求（技术响应表及提供相应有效的证明材料），经评标委员会审核确定的，每优于一项得1分，最多得5分。

②非★号技术参数有优于招标文件要求（技术响应表及提供相应有效的证明材料），经评标委员会审核确定的，每优于一项得 0.5 分，最多得 3 分。

(3) 负偏离扣分：如未标注“★”的技术参数发生实质性负偏离的，每有一项扣 1 分，最多扣 6 分。

(4) 投标人所投本项目核心产品：

①生产厂家具有发掘 CVE 漏洞能力，提供 CVE 编号数≥120 个的漏洞清单以及可验证链接的数量≥50 个 CVE 漏洞的（提供截图证明），得 2 分。

②生产厂家具有 SQL 注入攻击、XSS 攻击的检测与防御能力（提供相关有效证明材料），每提供 1 项得 1 分，最多得 2 分。

3. 项目实施方案分.....9 分

评委根据各投标人提供的项目实施方案（包括实施方案和步聚、项目进度计划、过程风险分析及应对措施、拟投入人员配备方案）内容：①针对性（0.5~4.5 分）；②可行性（0.5~4.5 分）等方面进行横向比较，独立评审形成书面材料，并给予酌情打分。

4. 信誉分.....11 分

(1) 生产厂商具备中国信息安全测评中心颁发的《中国国家信息安全漏洞库 (CNNVD) 技术支撑单位一级》证书、中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评 - 信息安全服务资质证书》【安全工程类二级以上（含二级）】、中国信息安全认证中心颁发的《信息安全管理体系认证证书》（ISO/IEC 27001：2013）（提供证书复印件），每提供 1 项得 1 分，最多得 3 分。

(2) 生产厂家具备国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发的《国家级网络安全应急服务支撑单位》证书（提供相关有效证明材料），得 2 分。

(3) 投标人具有信息系统集成及服务三级以上（含三级）资质的（提供有效证明材料），得 1 分。

(4) 投标人通过 ISO 14001：2004 环境管理体系认证的（提供有效证明材料），得 1 分。

(5) 投标人通过 OHSAS 18001：2007 职业健康安全管理体系认证的（提供有效证明材料），得 1 分。

(6) 投标人 2014 年以来有同类项目的成功销售业绩【成功销售业绩无不良记录，以签订的合同或中标（成交）通知书附带相关签订的合同复印件为准（须清晰反映所销售的货物名称、种类、金额），否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次】，且项目金额≥100 万元的得 1 分，最多得 3 分。

5. 售后服务分.....6 分

(1) 基本分：完全满足招标文件售后服务要求的，得基本分 1 分。

(2) 承诺更长保修期：在满足基本免费保修（维护、升级）期基础上，免费保修（维护、升级）期每延长一年得 0.5 分（以货物生产厂家承诺为准，项目为多分项组成的，根据其所占项目金额比例评分），最多得 1 分。

(3) 根据投标人提供的免费技术培训方案、出现故障解决方案、售后服务保障，评委依照各投标人的评定情况横向比较，独立评审形成书面材料，在 0.5~2 分之间酌情打分。

(4) 根据投标人提供免费保修（维护、升级）期外维修方案、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施，评委依照各投标人的评定情况横向比较，独立评审形成书面材料，在 0~2 分之间酌情打分。

6. 政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）.....5 分

(1) 属于财政部现行《政府采购节能产品清单》内优先采购的产品（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），根据其所占项目金额比例得 0.1~1.0 分；

(2) 属于财政部现行《政府采购环境标志产品清单》内优先采购的产品（提供有效证明复印件），根据其所占项目金额比例得 0.1~1.0 分；非节能、环保产品的不得分；

(3) 认定为使用广西工业产品 80%以上的得 3 分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78 号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品 80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的 80%以上（含）。

7. 综合得分=1+2+3+4+5+6

三、推荐及确定中标候选人原则

(1) 评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若得分相同且投标报价相同的并列，由评标委员会按照抽签的方式决定排名次序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

(2) 采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人商为中标人。

(3) 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当递交履约保证金而在规定的期限内未能递交的，采购代理机构可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

(4) 排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

四、其他

1. 评标委员会应按招标文件公布的评标方法和标准进行评标，不得擅自更改招标文件的评标方法和标准。

2. 在评审过程中，评标委员会任何人不得对某个投标供应商发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

3. 采购代理机构或现场监督人员发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按规定的评标方法和标准进行，或其他不正常行为的，应当及时制止和纠正。如制止无效，应及时向同级政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门依照法律、法规规章作出处理。

1. 乙方提供的货物均应按投标文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2. 货物的运输方式：不限。
3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

第五条 交付和验收

1. 交货期：按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的时间、地点：广西桂林市采购人指定地点。
2. 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
5. 采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2. 货物质保期：按乙方投标文件中承诺的不少于招标要求的免费保修（维护、升级）期限。
3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和保证金

1. 资金性质：预算资金。
2. 付款方式：自合同签订之日起 5 个工作日内，甲方支付合同价款的 30%，交货验收且安装调试合格后 5 个工作日内，支付合同价款的 67%。乙方自收到上述合同价款之日起 5 个工作日内开具发票给甲方。合同价款的 3%作为质量保证金，于免费保修期满（3 年）后，一次性付清（无息）。

第九条 质量保证金

合同价款的 3%作为质量保证金，于免费保修期满（3 年）后，一次性付清（无息）。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- (1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。
- (2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。
- (3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。
3. 在免费保修（维护、升级）期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4. 上述的货物免费保修（维护、升级）期最短不得少于招标文件要求的年限【免费保修（维护、升级）期自设备验收合格之日起计算】【若乙方投标承诺免费保修（维护、升级）期超过招标文件要求年限的，按其承诺执行】，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
5. 若乙方提供假冒伪劣产品，须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定按全部货款的双倍赔偿甲方。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。
2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部

责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条 签订本合同依据

1. 招标文件；

2. 乙方提供的投标（或应答）文件；

3. 售后服务承诺书、项目实施方案；

4. 中标通知书。

第二十一条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人：	
年 月 日	

合同附件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项:	
2. 售后服务具体事项:	
3. 保修期责任:	
4. 其他具体事项:	
甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 投标文件格式

投标文件外层包装封面格式

所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）

投标人名称：

投标人地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年 月 日

投标文件的组成：

- 一、资格证明文件(格式)；
- 二、商务技术文件(格式)：
 - （一）报价文件(格式)；
 - （二）商务文件(格式)；
 - （三）技术文件(格式)。

一、资格证明文件(格式)

注：资格证明文件单独装订成册，正本一份，副本一份。

资格证明文件【第 1 至 4 项为必须提供，否则作投标无效处理】

1. 投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；

2. 投标人的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

注：①投标人应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；投标人提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3. 投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道的信用查询页面打印文件；

4. 投标人股东及出资信息表（格式见附件）。

附件：4. 投标人股东及出资信息格式

投标人股东及出资信息表

序号	股东名称	出资比例	身份证号码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

- 1.各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）“股东及出资信息”的信息相符，否则作投标无效处理。
- 2.附投标人在《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）中的“股东及出资信息”页面打印文件，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。
- 3.附各股东有效身份证正反面复印件，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。

法定代表人或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

___年___月___日

注：“投标人股东及出资信息表”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

二、商务技术文件(格式)

注：商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）单独装订成册，正本一份，副本四份。

（一）报价文件(格式)

报价文件【第 1、2 项为必须提供，否则作投标无效处理】：

- 1. 投标函（格式见附件）；**
- 2. 开标一览表（格式见附件）；**
- 3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。**

附件：1. 投标函格式：

投 标 函

致：广西云龙招标集团有限公司：

根据贵方为_____项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____），签字代表_____（全名）经正式授权并代表投标人
_____（投标人名称、地址）提交投标文件（包括报价文件、
资格证明文件、商务文件、技术文件）正本各一份、副本_____份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 邮编：_____ 电话：_____

传真：_____ 投标人代表姓名_____ 职务：_____

投标人名称(公章)：_____

开户银行：_____ 银行帐号：_____

被授权人签字：_____ 日期：_____年___月___日

投标人（盖公章）

_____年___月___日

注：“投标函”必须加盖投标人公章。

附件：2. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

招标编号：

投标人名称：_____

单位：元

项号	货物名称	数量 ①	计量 单位	产地	品牌及厂家	规格型号	单价 ②	投标报价 ③=①×②
1								
2								
3								
.....							
合计金额大写：人民币 _____（¥ _____） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为¥ _____（具体明细详见附表），占本投标报 价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为¥ _____（具体明细详见附表），占本投标报 价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ _____（具体明细详见附表），占本投 标报价的比例为 %。								
交货期：								
交货地点：								

注：

1. 投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。
3. 凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
4. 投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。
5. 本一览表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖公章）：

____年__月__日

注：“开标一览表”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

（二）商务文件(格式)

商务文件【第 1 至 6 项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

- 1.投标声明书（格式见附件）；**
- 2.商务响应表（格式见附件）；**
- 3.投标保证金提交凭证；**
- 4.法定代表人身份证明（格式见附件）及法定代表人有效身份证正反面复印件；**
- 5.法定代表人授权委托书(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；**
- 6.“采购需求”内有要求必须提供的材料；**
 7. 产品销售许可证；
 8. 安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；
 9. 投标人 2014 年以来具有同类项目的成功销售业绩 [无不良记录，以签订的合同或中标（成交）通知书附带相关签订的合同（须清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）复印件为准] (格式见附件)；
 10. 其他证明文件【产品如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料及《中小企业声明函》(格式见附件)；属监狱企业的，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，须提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)；本地化服务能力等】；
 11. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》(格式见附件)；
 12. 节能环保等方面的资质证书；
 13. 投标人质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书；
 14. 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
 15. 投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）
 16. 投标人情况介绍。

附件： 1. 投标声明书格式

投标声明书

致：广西云龙招标集团有限公司：

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（或被授权人），我方愿意参加贵方组织的_____项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：_____；规格型号：_____；该型号产品我方有现货可供，并已于_____年_____月生产完工或向_____（原厂商名称）购进 [或需在中标后向订购]。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

_____年_____月_____日

注：“投标声明书”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

附件：2. 商务响应表格式

商务响应表

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
免费保修（维护、升级）期			
售后技术服务要求			
交货时间及地点			
付款条件			
备品备件及耗材等要求			
...			

法定代表人或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

____年____月____日

注：“商务响应表”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

附件：4. 法定代表人身份证明格式

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓 名：_____性 别：

年 龄：_____职 务：

身份证号码：

系_____（投标人名称）的法定代
表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人（盖公章）：

_____年_____月_____日

注：“法定代表人身份证明”必须加盖投标人公章。同时附法定代表人有效身份证正反面复印件。

附件：5. 法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：广西云龙招标集团有限公司：

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我方的名义参加_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：_____

法定代表人签字：_____

所在部门职务：_____

职务：_____

被授权人身份证号码：_____

投标人（盖公章）：

____年____月____日

注：“法定代表人授权委托书”必须由法定代表人及被授权人签字并加盖投标人公章（委托时必须提供）

附件：9. 投标人 2014 年以来具有同类项目的成功销售业绩 [无不良记录，以签订的合同或中标（成交）通知书附带相关签订的合同（须清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）复印件为准]格式

投标人 2014 年以来具有同类项目的成功销售业绩一览表

采购单位名称	设备或项目名称	采购数量	单价	合同金额 (万元)	附件页码			采购单位联系人及 联系电话
					合同	验收 报告	用户 评价	

法定代表人或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

____年____月____日

附件：10. 中小企业声明函格式、残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为-----（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为-----（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加-----单位的-----项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他-----（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加-----单位的-----项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

____年____月____日：

附件：11. 广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

序号	产品名称	型号和规格	数量	制造厂商及原产地	投标价	备注
1						
2						
.....						
	广西工业产品合计价格：			占投标总价比例：		

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

_____年____月____日

（三）技术文件(格式)

技术文件【第 1 至 5 项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

1.技术响应表（格式见附件）；

2.售后服务承诺书【包含交货期、免费保修（维护、升级）期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修（维护、升级）期外维修方案（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）等】（格式见附件）；

3.现场考察表；

4. 项目实施方案（包括实施方案和步骤、项目进度计划、过程风险分析及应对措施、拟投入人员配备方案）（格式见附件）；

5. “采购需求” 内有要求必须提供的材料；

6.项目实施人员一览表（格式见附件）；

7. 对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

8. 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

9. 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

10. 产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

11. 原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

12. 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等方面（格式见附件）；

13. 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

14. 投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

附件：1. 技术响应表格式

技术响应表

项号	货物名称	项目要求及技术需求	投标文件的响应情况（投标货物的技术参数性能指标承诺）	偏离说明

注：投标人应根据“采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺，并在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：

_____年____月____日

注“技术响应表”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

附件：2.售后服务承诺书【包含交货期、免费保修（维护、升级）期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修（维护、升级）期外维修方案（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）等】格式

售后服务承诺书

1. 交货期为：_____。
2. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。
3. 采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训。
4. 免费保修（维护、升级）期_____年【免费保修（维护、升级）期从设备验收合格之日起计算】。
5. 免费技术培训方案：
 - (1) 提供免费技术培训服务。
 - (2) 培训内容：……
 - (3) ……
6. 出现故障解决方案：
 - (1) ……
 - (2) ……
 - (3) ……
7. 本地售后服务保障：
 - (1) ……
 - (2) ……
8. 免费保修（维护、升级）期外维修方案
 - (1) ……
 - (2) ……
9. 其他增值售后服务或其它实质性优惠措施
 - (1) ……
 - (2) ……

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：

_____年____月____日

注“售后服务承诺书”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

附件：4. 项目实施方案（包括实施方案和步骤、项目进度计划、过程风险分析及应对措施、拟投入人员配备方案）格式

项目实施方案

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：

_____年____月____日

附件：6. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表 (主要从业人员及其技术资格)

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位工作时间	劳动合同编号

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

_____年____月____日

注“项目实施人员一览表”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

附件：7. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

序号	优惠内容	适用机型	单价	比投标报价优惠率
1				_____ %
2				_____ %
3				_____ %

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：

_____年____月____日