

竞争性谈判文件

项目编号：GXZC2019-J1-61001-GXYL

项目名称：信息化网络及安全集成项目

采购人：广西壮族自治区南溪山医院

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

2019年10月25日

目 录

第一章 竞争性谈判公告	2
第二章 供应商须知	6
第三章 项目采购需求	29
第四章 响应文件（格式）	51
第五章 合同主要条款	69
第六章 评审办法	75

第一章 竞争性谈判公告

云之龙招标集团有限公司受广西壮族自治区南溪山医院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定，现就信息化网络及安全集成项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动，现将有关事项公告如下：

一、项目名称：信息化网络及安全集成项目

二、项目编号：GXZC2019-J1-61001-GXYL

代理编号：YLGLJ20191058-Q

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

A 分标采购预算金额（人民币）：伍拾贰万伍仟元整（¥525000.00）

项号	货物名称	数量	单位	简要规格描述或项目基本概况
1	防火墙	1	台	用于广西壮族自治区南溪山医院办公使用
2	终端安全管理系统	1	套	
3	虚拟化安全管理系统	1	套	
4	上网行为管理设备	1	台	
5	入侵防御升级特征库	1	项	

B 分标采购预算金额（人民币）：伍拾陆万伍仟元整（¥565000.00）

项号	货物名称	数量	单位	简要规格描述或项目基本概况
1	汇聚交换机	3	台	用于广西壮族自治区南溪山医院办公使用
2	24 口外网汇聚交换机	3	台	
3	24 口外网接入交换机	10	台	
4	48 口外网接入交换机	1	台	
5	48 口内网接入交换机	9	台	
6	144 芯光缆交接箱	2	个	
7	576 芯光缆交接箱	1	个	
8	12 口光纤配线架	13	个	
9	24 口光纤配线架	5	个	
10	48 口光纤配线架	3	个	
11	光纤尾纤	420	条	
12	SC 型 LC 功能耦合器	420	个	
13	光跳线	58	条	
14	12 芯单模光纤	495	米	
15	24 芯单模光纤	900	米	
16	48 芯单模光纤	1400	米	
17	光纤熔接	816	个	
18	光缆敷设施工	1	项	
19	地面破路	1	项	

20	7孔梅花管	1	项	
21	9U挂墙式机柜	14	个	
22	综合布线	1	项	

C分标采购预算金额（人民币）：贰拾伍万元整（¥250000.00）

项号	货物名称	数量	单位	简要规格描述或项目基本概况
1	数据库防泄密系统	1	套	用于广西壮族自治区南溪山医院办公使用

如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

四、本项目需要落实的政府采购政策：

1. 政府采购促进中小企业发展。
2. 政府采购支持采用本国产品的政策。
3. 最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。
4. 政府采购促进残疾人就业政策。
5. 政府采购支持监狱企业发展。
6. 扶持不发达地区和少数民族地区政策。
7. 本项目采购内容不涉及政府强制采购的节能产品。

五、谈判供应商的资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；
2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

4. 本项目各分标均不接受联合体参与谈判；
5. 本项目各分标均不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商参与谈判。

六、竞争性谈判文件的获取：

1. **发售时间：**2019年10月25日公告发布之时起至2019年10月30日止的正常工作时间，正常工作时间是指每日上午9时00分到12时00分，下午1时00分到5时00分，双休日和法定节假日不办理业务。

2. **发售地点：**云之龙招标集团有限公司(广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉·美好家园2幢12层)

3. **售价：**竞争性谈判文件售价250元，售后不退。如需邮寄，每本另加邮费50元（邮购文件的，必须于发售截止时间前将工本费及邮费汇到采购代理机构指定账号。联系电话0773-2887311）。依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第16号的规定，供应商在索取发票时，需提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

邮购谈判文件的开户银行和账户：

开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司

开户行：中国工商银行股份有限公司桂林市桂湖支行

账号：2103200209300002239

4. 获取竞争性谈判文件的方式：

①法定代表人、负责人或自然人本人购买的，提供相应身份证复印件和主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件各一，须加盖单位公章（自然人除外）；非法定代表人、负责人或自然人本人购买的，需携带法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件和主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件，须加盖单位公章（自然人除外）。

②邮购竞争性谈判文件的，供应商必须于竞争性谈判文件发售截止时间前将工本费及邮费汇到采购代理机构指定账号，同时该汇款凭证复印件及其法定代表人、负责人或自然人本人相应身份证复印件、主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件、授权委托书（如有）、委托代理人身份证复印件（如有）等合格材料须加盖单位公章（自然人除外），也必须于竞争性谈判文件发售截止时间前寄到采购代理机构财务部（联系电话：0773-2887311），否则，邮购不成立。

七、**保证金金额（人民币）**：A分标伍仟叁佰元整（¥5300.00）；B分标伍仟陆佰元整（¥5600.00）；C分标贰仟伍佰元整（¥2500.00）（以上分标均须足额交纳）。保证金应在响应文件有效期内保持有效。

保证金的形式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。

保证金交纳方式：采用银行转账、电汇或网上支付形式的，于响应文件递交截止时间前从供应商账户交到云之龙招标集团有限公司指定账户【开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行，银行账号：8113001013100074449】；采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等形式的，在响应文件递交截止时间前，供应商应当在递交响应文件的同时递交单独密封的保函原件。**否则视为无效保证金。**

八、**响应文件递交截止时间和地点**：谈判供应商必须于2019年11月1日下午14时30分前将响应文件密封提交到云之龙招标集团有限公司开标大厅（广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉·美好家园2幢12层），逾期送达的将予以拒收。

响应文件递交起止时间：2019年11月1日下午13时30分至14时30分

九、**响应文件开启时间、谈判时间及地点**：响应文件递交截止时间后为开启响应文件及与供应商谈判时间（谈判具体时间以谈判小组确定时间为准；如遇特殊情况由采购代理机构另行通知）。地点：云之龙招标集团有限公司评标室（广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉·美好家园2幢12层），参加谈判的法定代表人（负责人/自然人）或相应的委托代理人必须持有效证件【法定代表人（负责人/自然人）凭身份证或相应的被授权人凭法定代表人授权委托书原件和身份证】依时到达指定地点等候当面谈判。

十、联系事项：

1. 采购单位名称：广西壮族自治区南溪山医院

联系人：陶毅 联系电话：13977303003

地址：广西壮族自治区桂林市象山区崇信路46号 邮编：541002

2. 采购代理机构名称：云之龙招标集团有限公司

联系人：吕雯、周义翔 联系电话：0773-2887388、2887399 传真：0773-2889218

地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉·美好家园2幢12层

3. 监督管理部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 联系电话：0771-5331544

十一、网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、云之龙集团网（www.gxyunlong.cn）。

云之龙招标集团有限公司

2019年10月25日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	条款号	内 容
1	1.2	项目名称：信息化网络及安全集成项目 项目编号：GXZC2019-J1-61001-GXYL
2	3	<p>供应商资格：</p> <p>3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；</p> <p>3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；</p> <p>3.3 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；</p> <p>3.4 本项目各分标均不接受联合体参与谈判；</p> <p>3.5 本项目各分标均不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商参与谈判。</p>
3	4.2	<p>采购代理服务费：本项目各分标代理服务费按照原国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）以及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定下浮 20%收取，在领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次性付清代理服务费。</p>
4	7	<p>7.1 谈判报价：谈判报价包含本次采购货物、货物随配标准附件、包装、运输、运抵指定交货地点、装卸、现场安装调试检验、技术培训及技术资料的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。对于本文件中未列明，而成交供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。报价不得超出采购预算金额。</p> <p>7.4 供应商必须就“项目采购需求”中所竞分标的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。</p> <p>7.5 供应商未实质性响应“项目采购需求”中的所有条款要求的，其报价将被拒绝，响应文件作无效处理。</p> <p>7.6 本项目采购预算（人民币）：A 分标伍拾贰万伍仟元整（¥525000.00）；B 分标伍拾陆万伍仟元整（¥565000.00）；C 分标贰拾伍万元整（¥250000.00），报价超出所竞分标采购预算的，响应文件按分标作相应无效处理。</p>
5	8.1	<p>响应文件份数：正本壹份，副本贰份，须完整提交（A4 纸装订）。由于响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果由供应商自行承担。</p>
6	8.8	<p>本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。</p>

7	8.9	本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（负责人/自然人）或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。
8	9	9.1 响应文件有效期：自响应文件递交截止之日起至政府采购合同签订之日止。 9.2 供应商的响应文件在响应文件有效期内均保持有效。
9	10	<p>10.1 保证金金额（人民币）：A 分标伍仟叁佰元整（¥5300.00）；B 分标伍仟陆佰元整（¥5600.00）；C 分标贰仟伍佰元整（¥2500.00）（以上分标均须足额交纳）。保证金应在响应文件有效期内保持有效。</p> <p>10.2 保证金的形式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。</p> <p>10.3 保证金交纳方式：</p> <p>10.3.1 采用银行转账、电汇或网上支付形式的，于响应文件递交截止时间前从供应商账户交到云之龙招标集团有限公司指定账户【开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行，银行账号：8113001013100074449】；采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等形式的，在响应文件递交截止时间前，供应商应当在递交响应文件的同时递交单独密封的保函原件。否则视为无效保证金。</p> <p>10.3.2 保证金采用支票、汇票、本票形式的，供应商将支票、汇票、本票的复印件作为响应文件的组成，放置于响应文件中，否则响应文件作无效处理。在响应文件递交截止时间前，供应商应当在递交响应文件的同时递交单独密封的支票、汇票、本票原件，支票、汇票、本票无效的或未能在响应文件截止时间前提交的，其响应文件作无效处理。支票、汇票、本票不允许背书、或者有条件的支付。</p> <p>10.3.3 保证金采用银行、保险机构出具的保函形式的，供应商将保函的复印件作为响应文件的组成，放置于响应文件中，否则响应文件作无效处理。在响应文件递交截止时间前，供应商应当在递交响应文件的同时递交单独密封的保函原件，保函无效的或未能在响应文件递交截止时间前提交的，其响应文件作无效处理。</p> <p>备注：</p> <p>1. 保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于响应文件有效期的，其响应文件作无效处理。</p> <p>2. 采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则其响应文件作无效处理。</p> <p>3. 供应商存在“供应商须知”中保证金不予退还的情形的，保函原件不予退还，并按相关规定由出具保函的银行、保险机构承担供应商违约赔付责任。</p> <p>10.4 保证金退还（不计息）：</p> <p>10.4.1 供应商采用银行转账、电汇或网上支付形式的，保证金的退还均以转账形式退回到供应商银行账户。</p> <p>10.4.2 供应商使用银行、保险机构出具的保函的，未成交供应商自成交通知书发出之日起5个工作日内持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函原件退还手续，成交供应商自政府采购合同签订之日起5个工作日内持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函原件退还手续。</p> <p>10.4.3 未成交供应商的保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还（无息）。</p> <p>10.4.4 成交供应商的保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还（无息）。</p>

10	11.1	<p>响应文件递交截止时间和地点：谈判供应商必须于2019年11月1日下午14时30分前将响应文件密封提交到云之龙招标集团有限公司开标大厅（广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉·美好家园2幢12层），逾期送达的将予以拒收。</p> <p>响应文件递交起止时间：2019年11月1日下午13时30分至14时30分</p>
11	13.1	<p>响应文件开启时间、谈判时间及地点：响应文件递交截止时间后为开启响应文件及与供应商谈判时间（谈判具体时间以谈判小组确定时间为准；如遇特殊情况由采购代理机构另行通知）。地点：<u>云之龙招标集团有限公司评标室（广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉·美好家园2幢12层）</u>，参加谈判的法定代表人（负责人/自然人）或相应的委托代理人必须持有有效证件【法定代表人（负责人/自然人）凭身份证或相应的被授权人凭法定代表人授权委托书原件和身份证】依时到达指定地点等候当面谈判。</p>
12	13.4.1	<p>谈判小组在对供应商资格审查时进行信用查询：</p> <p>查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）</p> <p>查询起止时间：首次提交响应文件截止时间前</p> <p>查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。</p> <p>信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。</p>
13	13.4.2	<p>谈判小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。</p> <p>查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）</p> <p>审查流程：</p> <ol style="list-style-type: none"> （1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面； （2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息； （3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论； （4）将相关资料作为评审资料打印存档。
14	14.2	<p>采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上（含省级）财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。</p>
15	14.3	<p>根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条及《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号）第十八条规定，成交结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，</p>

		主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及谈判小组成员名单。
16	15	15.1 签订合同时间：自成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订政府采购合同。 15.2 成交供应商签订合同时，须携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。 15.4 交货验收合格后，成交供应商应将壹份《政府采购项目合同验收书》（格式见附表1）原件送采购代理机构存档。
17	16	16.1 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各供应商应在响应文件中注明谈判内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为响应文件中不涉及商业秘密。 16.2 政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档，采购代理机构在收到政府采购合同后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。
18	19.5	接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，联系人：吕雯、周义翔 联系电话：0773-2887388、2887399，通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉·美好家园2幢12层云之龙招标集团有限公司
19	20	解释权：本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。
20	21	B分标现场考察： 本分标因涉及到设备的安装施工及综合布线，因此，将统一组织供应商进行现场考察，采购人不单独或者分别组织只有一个供应商参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由供应商自行承担。具体规定如下： （1）现场考察统一集合时间：2019年10月31日10:00-10:20（过时不候，由于供应商自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切不利后果由供应商自行承担）。 （2）现场考察集合地点：广西壮族自治区南溪山医院大门口（广西壮族自治区桂林市象山区崇信路46号），联系人：陶毅，联系电话：13977303003。 （3）参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件（法定代表人、负责人亲自参与时不需要提供委托书，但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料，如营业执照副本复印件）前往并签到（现场考察签到表一式两份，供应商留存一份，采购人留存一份）。 （4）如供应商未按上述要求进行现场考察的，视为对现场情况已完全的了解，成交后必须按采购人的现场使用要求完成项目实施。 C分标现场考察： 本分标因涉及必须与采购人现有核心业务系统（天健HIS、曼荼罗EMR）相兼容，因此，将统一组织供应商进行现场考察，采购人不单独或者分别组织只有一个供应商参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由供应商自行承担。具体规定如下： （1）现场考察统一集合时间：2019年10月31日10:20-10:40（过时不候，由于供应商自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切不利后果由供应商自行承担）。

	<p>(2) 现场考察集合地点：广西壮族自治区南溪山医院大门口（广西壮族自治区桂林市象山区崇信路 46 号），联系人：陶毅，联系电话：13977303003。</p> <p>(3) 参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件（法定代表人、负责人亲自参与时不需要提供委托书，但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料，如营业执照副本复印件）前往并签到（现场考察签到表一式两份，供应商留存一份，采购人留存一份）。</p> <p>(4) 如供应商未按上述要求进行现场考察的，视为对现场情况已完全的了解，成交后必须按采购人的现场使用要求完成项目实施。</p>
--	--

供应商须知

一、总 则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

1.2 项目名称：信息化网络及安全集成项目

项目编号：GXZC2019-J1-61001-GXYL

2. 定义

2.1 “采购人”是指：广西壮族自治区南溪山医院

2.2 “采购代理机构”是指：云之龙招标集团有限公司

2.3 “供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6 “响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的响应文件。

2.7 实质性要求：“项目采购需求”中的所有条款要求及要求必须提供的均为实质性要求。

3. 供应商的资格

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.3 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

3.4 本项目各分标均不接受联合体参与谈判；

3.5 本项目各分标均不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商参与谈判。

4. 谈判费用、采购代理服务费等、谈判文件的澄清和修改、联合体要求

4.1 **谈判费用：**供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2 **采购代理服务费：**本项目各分标代理服务费按照原国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）以及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定下浮 20%收取，在领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次性付清代理服务费。

4.3 竞争性谈判文件的澄清和修改：

4.3.1 供应商应认真阅读竞争性谈判文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在竞争性谈判文件发售截止时间前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

4.3.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书

面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

4.4 联合体要求：

本项目不接受联合体谈判。

二、响应文件的编制（格式见第四章）

5. 响应文件编制基本要求

5.1 供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

5.3 供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4 响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5 如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.6 响应文件的组成（格式见第四章）。

响应文件应分为价格文件和商务文件、技术文件三个部分组成（以下文件应真实有效），属于“必须提供”的文件均必须提交并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】，否则，响应文件无效。

5.6.1 价格文件

供应商必须按格式填写“谈判报价表”；

5.6.2 商务文件：

1) 供应商必须按格式填写“谈判书”及“谈判声明书”；

2) 供应商必须提供保证金交纳凭证复印件；

3) 供应商必须提供供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件。

4) 供应商必须提供供应商的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

注：①供应商应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；供应商提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。

②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5) 供应商必须按格式填写供应商的法定代表人（负责人/自然人）身份证明及必须提供法定代表人（负责人/自然人）身份证正反面复印件；

6) 供应商为委托代理时，必须按格式填写“授权委托书”及必须提供被授权人身份证正反面复印件；

7) 供应商必须按格式填写参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8) 供应商必须按格式填写“商务响应表”；

9) 供应商认为需要提供的有关资料[如产品属于小型、微型企业，必须提供《中小企业声明函》(格式见

附件)或工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料;如产品属于监狱企业的,必须提供由省级以上(含省级)监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;属于残疾人福利性单位的,必须提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)](如有,请提供)。

5.6.3 技术文件

- 1) 供应商必须按格式填写“技术响应表”;
- 2) 供应商必须提供供应商的售后服务承诺书;
- 3) 项目采购需求中要求必须提供的相关证明材料:

①B分标项目实施方案,该方案可从内容的完整性、针对性、合理性等方面进行编制,包括但不限于:项目进度计划、施工技术方案、质量以及安全保障措施、项目管理制度、安装调试方案和验收措施、项目实施人员配备方案等;

②C分标项目实施方案,该方案可从内容的完整性、针对性、合理性等方面进行编制,包括但不限于:项目管理方案、实施方案、技术方案和培训方案等。

- 4) 免费保修期外零配件供应方案(如有,请提供);
- 5) 货物制造检测标准、货物认证、检测报告、鉴定证书等(如有,请提供);
- 6) 产品获奖证书(如有,请提供);
- 7) 货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料,引进新技术、新工艺、新材料等的情况(如有,请提供);
- 8) 货物制造、检验、验收执行的标准(如有,请提供);
- 9) 质量保证措施(如有,请提供);
- 10) 产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料(如有,请提供);
- 11) 提供切实可行的优惠承诺(如有,请提供)。

5.7 响应文件电子版(如有,请提供)。

5.8 供应商应按竞争性谈判文件第四章“响应文件(格式)”编制响应文件。

5.9 供应商应提供所竞货物的货物名称、品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、性能、配置、数量、单价等,对有具体参数要求的指标,供应商应提供所竞货物的具体参数值。供应商不能完全复制(一字不差)竞争性谈判文件要求。

6. 计量单位

除技术要求中另有规定外,本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定计量单位。

三、谈判报价、质量保证

7. 谈判报价

7.1 谈判报价:谈判报价包含本次采购货物、货物随配标准附件、包装、运输、运抵指定交货地点、装卸、现场安装调试检验、技术培训及技术资料的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。对于本文件中未列明,而成交供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时,采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用,并认为此项目的费用已包括在总报价中。报价不得超出采购预算金额。

7.2 质量保证

供应商所提供的货物必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品,产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准,且在正常安装、使用和保养条件下,其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

产品到货后,采购人现场根据谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验,核验不合格的,采购人有权终止合同执行并全部退货,同时报相关监督管理部门处理,由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。

因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合标准的，鉴定费由成交供应商承担。

7.3 成交供应商负责本项目所需货物的制造或经营、运输、售后服务等全部工作。

7.4 供应商必须就“项目采购需求”中所竞分标的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。

7.5 供应商未实质性响应“项目采购需求”中的所有条款要求的，其报价将被拒绝，响应文件作无效处理。

7.6 本项目采购预算（人民币）：A 分标伍拾贰万伍仟元整（¥525000.00）；B 分标伍拾陆万伍仟元整（¥565000.00）；C 分标贰拾伍万元整（¥250000.00），报价超所竞分标采购预算的，响应文件按分标作相应无效处理。

7.7 未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出相应采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

四、响应文件的份数、装订、封装、签署和递交

8. 响应文件的份数、装订、封装、签署

8.1 响应文件份数：正本壹份，副本贰份，须完整提交（A4 纸装订）。**由于响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果由供应商自行承担。**

8.2 供应商必须将响应文件（价格文件、商务技术文件两部份内容）按顺序装订成册，响应文件的封面必须明“正本”、“副本”字样；若响应文件过厚无法装订成壹册的，供应商可进行分装，但须相应标注清楚。

8.3 供应商须将响应文件正本、副本全部装入一个文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须密封签字【供应商的法定代表人（负责人/自然人）或其被授权人签字均可】或盖供应商公章以示密封。

8.4 响应文件的文件袋封面上应写明：

- 1) 竞争性谈判项目编号：GXZC2019-J1-61001-GXYL
- 2) 竞争性谈判项目名称：信息化网络及安全集成项目
- 3) 供应商名称。

8.5 响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。

8.6 响应文件必须由供应商在规定位置盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】并由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签署，供应商应写全称。

8.7 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】及法定代表人（负责人/自然人或被授权人）签字；响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

8.8 本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

8.9 本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（负责人/自然人）或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

9. 响应文件有效期

9.1 响应文件有效期：自响应文件递交截止之日起至政府采购合同签订之日止。

9.2 供应商的响应文件在响应文件有效期内均保持有效。

10. 保证金

10.1 保证金金额（人民币）：A 分标伍仟叁佰元整（¥5300.00）；B 分标伍仟陆佰元整（¥5600.00）；C 分标贰仟伍佰元整（¥2500.00）（以上分标均须足额交纳）。保证金应在响应文件有效期内保持有效。

10.2 保证金的形式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。

10.3 保证金交纳方式：

10.3.1 采用银行转账、电汇或网上支付形式的，于响应文件递交截止时间前从供应商账户交到云之龙招标集团有限公司指定账户【开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行，银行账号：8113001013100074449】；采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等形式的，在响应文件递交截止时间前，供应商应当在递交响应文件的同时递交单独密封的保函原件。**否则视为无效保证金。**

10.3.2 保证金采用支票、汇票、本票形式的，供应商将支票、汇票、本票的复印件作为响应文件的组成，放置于响应文件中，否则响应文件作无效处理。在响应文件递交截止时间前，供应商应当在递交响应文件的同时递交单独密封的支票、汇票、本票原件，支票、汇票、本票无效的或未能在响应文件截止时间前提交的，其响应文件作无效处理。支票、汇票、本票不允许背书、或者有条件的支付。

10.3.3 保证金采用银行、保险机构出具的保函形式的，供应商将保函的复印件作为响应文件的组成，放置于响应文件中，否则响应文件作无效处理。在响应文件递交截止时间前，供应商应当在递交响应文件的同时递交单独密封的保函原件，保函无效的或未能在响应文件递交截止时间前提交的，其响应文件作无效处理。

备注：

1. 保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于响应文件有效期的，其响应文件作无效处理。

2. 采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则其响应文件作无效处理。

3. 供应商存在“供应商须知”中保证金不予退还的情形的，保函原件不予退还，并按相关规定由出具保函的银行、保险机构承担供应商违约赔付责任。

10.4 保证金退还（不计息）：

10.4.1 供应商采用银行转账、电汇或网上支付形式的，保证金的退还均以转账形式退回到供应商银行账户。

10.4.2 供应商使用银行、保险机构出具的保函的，未成交供应商自成交通知书发出之日起5个工作日内持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函原件退还手续，成交供应商自政府采购合同签订之日起5个工作日内持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函原件退还手续。

10.4.3 未成交供应商的保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还（无息）。

10.4.4 成交供应商的保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还（无息）。

10.4.5 供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- (1) 供应商在谈判有效期内撤销响应文件的；
- (2) 供应商在谈判过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- (3) 成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；
- (4) 将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
- (5) 拒绝履行合同义务的；
- (6) 其他严重扰乱政府采购程序的。

11. 响应文件的递交

11.1 响应文件递交截止时间和地点：谈判供应商应于2019年11月1日下午14时30分前将响应文件密封提交到云之龙招标集团有限公司开标大厅（广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉·美好家园2幢12层），逾期送达的将予以拒收。

响应文件递交起止时间：2019年11月1日下午13时30分至14时30分。

11.2 迟交的响应文件：按《中华人民共和国政府采购法》的规定，逾期送达的的响应文件，采购代理机构

拒绝接收。

五、谈判小组成立

12.1 竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上（含 3 人）单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的 2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由 5 人以上单数组成。

评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。

12.2 竞争性谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

- 1) 确认谈判文件；
- 2) 从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判；
- 3) 审查供应商的响应文件并作出评价；
- 4) 要求供应商解释或者澄清其响应文件；
- 5) 编写评审报告；
- 6) 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

12.3 竞争性谈判小组成员应当履行下列义务：

- 1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- 2) 根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
- 3) 参与评审报告的起草；
- 4) 配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
- 5) 配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

六、响应文件评审程序

13.1 **响应文件开启时间、谈判时间及地点：**响应文件递交截止时间后为开启响应文件及与供应商谈判时间，（谈判具体时间以谈判小组确定时间为准；如遇特殊情况由采购代理机构另行通知）。**地点：**云之龙招标集团有限公司评标室(广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉·美好家园 2 幢 12 层)，参加谈判的法定代表人（负责人/自然人）或相应的被授权人必须持有效证件【法定代表人（负责人/自然人）凭身份证或相应的被授权人凭法定代表人授权委托书原件和身份证】依时到达指定地点等候当面谈判。

13.2 谈判小组确认竞争性谈判文件。

13.3 采购代理机构向谈判小组提交响应文件递交截止时间前接收的所有响应文件。谈判小组对所有响应文件密封完整性进行检查合格后，对所有响应文件进行统一启封。

13.4 谈判小组对响应文件进行评审，并根据竞争性谈判文件规定的程序、评定成交标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部 74 号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

13.4.1 谈判小组在对供应商资格审查时进行信用查询：

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询起止时间：首次提交响应文件截止时间前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

13.4.2 谈判小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

- (1) 进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
- (2) 查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
- (3) 将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；
- (4) 将相关资料作为评审资料打印存档。

13.4.3 资格条件不符合的供应商或未实质性响应竞争性谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

13.5 谈判

谈判小组按响应文件递交的先后顺序为谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件作无效处理。

在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（负责人）或被授权人签字或者加盖公章。由授权人签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书；供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同放弃提交权利，其响应文件作无效处理。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合竞争性谈判文件要求的，按竞争性谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对竞争性谈判文件修正后进行第二轮谈判，以此类推。

13.6 最后报价

13.6.1 竞争性谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

13.6.2 竞争性谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或

解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃最后报价权利，其响应文件作无效处理。

13.6.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

13.6.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

13.6.5 小型和微型企业最后报价扣除计算。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）之规定，供应商被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所竞产品均为小型和微型企业产品的，供应商的最后报价给予 6%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即该供应商的评审报价=该供应商的最后报价×（1-6%）；除上述情况外，评审报价=最后报价。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

13.6.6 谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高的顺序提出 3 名以上（含 3 名）成交候选人（评审报价相同时，按最后报价由低到高顺序排列；最后报价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、免费保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并编写评审报告。

13.7 在采购过程中符合竞争要求的供应商或报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，采购活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

13.8 在采购过程中出现法律法规和竞争性谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

13.9 特别说明：

13.9.1 出现下列情形之一的，取其中质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由采购人自主选择确定一家供应商参加评审：

（1）提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

（2）非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

13.9.2 供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

13.9.3 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

13.9.4 供应商在谈判活动中提供任何虚假材料，其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

13.9.5 供应商有下列情形之一的视为供应商相互串通，响应文件将被视为无效：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
- (3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (6) 不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

13.9.6 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低谈判报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加谈判；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.9.7 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效。

- (1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
- (2) 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加谈判。

七、确定成交供应商办法及结果公告

14. 确定成交供应商办法及结果公告

14.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求且评审报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的评审报价最低的供应商为成交供应商。

14.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上（含省级）财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理机构发出成交通知书前，应当对成

交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

14.3 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条及《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部 74 号）第十八条规定，成交结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及谈判小组成员名单。

14.4 中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

八、签订合同

15. 签订合同

15.1 签订合同时间：自成交通知书发出之日起 三十日内与采购人签订政府采购合同。

15.2 成交供应商签订合同时，须携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

15.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

15.4 交货验收合格后，成交供应商应将壹份《**政府采购项目合同验收书**》（格式见附表 1）原件送采购代理机构存档。

九、政府采购合同公告

16. 政府采购合同公告：

16.1 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各供应商应在响应文件中注明谈判内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为响应文件中不涉及商业秘密。

16.2 政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档，采购代理机构在收到政府采购合同后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

十一、适用法律

17. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

十二、其它内容

18. 采购代理机构银行账户：

（1）用于邮购谈判文件及交纳代理服务费

开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司

开户行：中国工商银行股份有限公司桂林市桂湖支行

账号：2103200209300002239

(2) 用于交纳保证金

开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司

开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

账号：8113001013100074449

19. 询问、质疑和投诉

19.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

19.2 供应商认为竞争性谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当在竞争性谈判文件发售截止时间内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑（“质疑函”格式见附表2）。

19.3 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉（“投诉书”格式见附表3）。

19.4 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

19.5 接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，联系人：吕雯、周义翔，联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉·美好家园2幢12层云之龙招标集团有限公司。

20. 解释权：本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

21. B分标现场考察：

本分标因涉及到设备的安装施工及综合布线，因此，将统一组织供应商进行现场考察，采购人不单独或者分别组织只有一个供应商参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由供应商自行承担。具体规定如下：

(1) 现场考察统一集合时间：2019年10月31日10:00-10:20（过时不候，由于供应商自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切不利后果由供应商自行承担）。

(2) 现场考察集合地点：广西壮族自治区南溪山医院大门口（广西壮族自治区桂林市象山区崇信路46号），联系人：陶毅，联系电话：13977303003。

(3) 参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件（法定代表人、负责人亲自参与时不需要提供委托书，但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料，如营业执照副本复印件）前往并签到（现场考察签到表一式两份，供应商留存一份，采购人留存一份）。

(4) 如供应商未按上述要求进行现场考察的，视为对现场情况已完全的了解，成交后必须按采购人的现场使用要求完成项目实施。

C 分标现场考察：

本分标因涉及必须与采购人现有核心业务系统（天健 HIS、曼荼罗 EMR）相兼容，因此，将统一组织供应商进行现场考察，采购人不单独或者分别组织只有一个供应商参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由供应商自行承担。具体规定如下：

(1) 现场考察统一集合时间：2019 年 10 月 31 日 10:20-10:40（过时不候，由于供应商自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切不利后果由供应商自行承担）。

(2) 现场考察集合地点：广西壮族自治区南溪山医院大门口（广西壮族自治区桂林市象山区崇信路 46 号），联系人：陶毅，联系电话：13977303003。

(3) 参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件（法定代表人、负责人亲自参与时不需要提供委托书，但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料，如营业执照副本复印件）前往并签到（现场考察签到表一式两份，供应商留存一份，采购人留存一份）。

(4) 如供应商未按上述要求进行现场考察的，视为对现场情况已完全的了解，成交后必须按采购人的现场使用要求完成项目实施。

附表 1:

政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等 (或服务内容、标准)	数量	金额
合 计				
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
签字：				
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字：				
或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）：				
联系电话： 年 月 日		联系电话： 年 月 日		

备注：本验收书一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

附表 2:

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息:

质疑供应商: _____

地址: _____ 邮编: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

授权代表: _____

联系电话: _____

地址: _____ 邮编: _____

二、质疑项目基本情况:

质疑项目的名称: _____

质疑项目的编号: _____ 分标号: _____

采购人名称: _____

质疑事项:

谈判文件 采购文件获取日期: _____

采购过程

成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求:

请求: _____

签字（签章）:

公章:

日期:

说明:

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分标进行质疑，质疑函中应列明具体分标号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表 3:

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况:

投标人: _____

地址: _____ 邮编: _____

法定代表人/主要负责人: _____

联系电话: _____

授权代表: _____ 联系电话: _____

地址: _____ 邮编: _____

被投诉人 1:

地址: _____ 邮编: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

被投诉人 2:

.....

相关供应商: _____

地址: _____ 邮编: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

二、投诉项目基本情况:

采购项目的名称: _____

采购项目的编号: _____ 分标号: _____

采购人名称: _____

代理机构名称: _____

采购文件公告: 是/否公告期限: _____

采购结果公告: 是/否公告期限: _____

三、质疑基本情况

投诉人于____年__月__日,向_____提出质疑,质疑事项为:

采购人/代理机构于____年__月__日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据： _____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求： _____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分标进行投诉，投诉书中应列明具体分标号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章 项目采购需求

说明：

1. 本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。
2. 供应商认定为小型和微型企业且所竞产品均为小型和微型企业产品的，供应商的最后报价给予 6%的扣除，扣除后的价格为评审报价。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。
4. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W），单元式空气调节机（制冷量>14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。本项目采购内容不涉及政府强制采购节能产品。
5. 最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。
6. 本“项目采购需求”中所有条款均为实质性要求，若有任意一项负偏离，响应文件作无效处理。

A 分标

一、采购需求					
项号	货物名称	参考品牌规格型号	项目要求及技术需求	数量	单位
1	防火墙	深信服、网神、安恒或同等及以上档次	1. 标准 2U 设备，配置≥14 个 10/100/1000 Base-T 自适应电口，≥2 个万兆光口，提供 1T 存储容量企业级硬盘，1 个 Console 口，冗余交流电源，支持液晶屏。 2. 防火墙吞吐量≥10Gbps，并发连接数≥260 万，每秒新建连接数≥18 万/秒，含应用控制、URL 过滤、病毒防护、入侵防御、威胁情报检测功能模块。 3. 产品支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求；支持 3G 接入，可实现 3G 及有线链路之间的互为备份。 4. 支持静态路由、动态路由、策略路由，动态路由包括 RIP v1/v2/ng、OSPFv2/v3、BGP4/4+。 5. 支持静态 DNS，从指定的入接口或源 ISP 接收到的 DNS 请求，防火墙会代替 DNS 服务器将指定的域名与 IP 地址对应关系应答给客户端。 6. 支持防御 IP 地址欺骗，可将 IP 与安全域关联，即指定 IP 或网段从特定安全域流量流入，否则视为 IP 地址	1	台

		<p>欺骗。</p> <p>7. 支持在 IPv6 环境下配置安全策略、SSL 解密策略等规则，实现漏洞防护、间谍软件防护、URL 过滤、反病毒、内容过滤、文件过滤、邮件过滤、行为管控及带宽管理。</p> <p>8. 支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址/地区、目的地址/地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN 等多种方式进行访问控制。</p> <p>9. 支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，可基于权重做路由负载均衡，支持 12 种均衡方式：源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载。</p> <p>10. 支持冗余策略分析功能，系统可自动检测别列出与某一策略存在冗余关系的其他策略。</p> <p>11. 支持全面的 NAT 转换能力，支持对源目的地址、端口的转换；包括一对一，一对多，多对一，多对多地址转换方式。</p> <p>12. 支持上传、下载、双向的文件内容过滤；内容过滤支持手工及文件批量导入两种方式进行敏感信息定义；内容过滤至少支持 html、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、chm、7z 等多种常见文件类型（供应商于响应文件中必须提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件，包括但不限于彩页、官网和功能截图等，并加盖供应商公章）。</p> <p>13. 支持虚拟防火墙功能，支持在虚系统内进行病毒防护、漏洞利用防护、间谍软件防护、URL 过滤、文件过滤、内容过滤、邮件过滤、行为管控等安全功能。并可支持对本虚系统内产生的日志进行独立审计（供应商于响应文件中必须提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件，包括但不限于彩页、官网和功能截图等，并加盖供应商公章）。</p> <p>14. 支持与云端联动，实现病毒云查杀、URL 云识别、应用云识别、云沙箱等功能。通过安全云系统提升识别库数量级，补充本地识别库，并加快防火墙对威胁的识别速度（供应商于响应文件中必须提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件，包括但不限于彩页、官网和功能截图等，并加盖供应商公章）。</p> <p>15. 支持面板下的异常、威胁、重点关注监控、接口信息、系统信息、内容日志、威胁日志、URL 过滤日志、邮</p>		
--	--	---	--	--

		<p>件过滤日志、并发连接数。</p> <p>16. 支持实现 HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP、SMB 六种应用协议的双向内容过滤，支持预定义敏感信息库及自定义敏感信息库两种方式进行敏感信息定义，支持阻断及日志两种处理动作。</p> <p>17. 漏洞防护特征库要求包含高危漏洞攻击特征，至少包括“永恒之蓝”、“震网三代”、“暗云 3”、“Struts”、“Struts2”、“Xshell 后门代码”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息。</p> <p>18. 支持自定义漏洞签名，可标识自定义漏洞的 CVE 编号或 CNNVD 编号，支持自定义基于 TCP、UDP、HTTP 协议的漏洞，并根据各协议的报文结构，指定一个或多个字段的特征值，这些特征值可以被以文本的形式或正则表达式的形式进行匹配，同时支持是否按顺序对这些特征值进行匹配检测，支持自定义漏洞的源端口范围及目的端口范围。</p> <p>19. 支持与防病毒系统或终端安全管理系统进行联动，增强防火墙对应用特征及木马特征的识别（供应商于响应文件中必须提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件，包括但不限于彩页、官网和功能截图等，并加盖供应商公章）。</p> <p>20. 支持基于受害主机的一键式阻断链接、记录日志等处置动作，处置周期至少包括 1 天、7 天、30 天、90 天、永久等。</p> <p>21. 支持在单条策略中启用病毒防护、入侵防御、网址过滤、文件过滤、文件内容过滤等安全功能选项。</p> <p>22. 支持统计网络中确认失陷的主机及有风险但不能完全确认为失陷的主机数量及风险等级状态，并支持查看失陷时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、失陷主机 IP、用户名、资产等信息，并支持一键跳转处置（供应商于响应文件中必须提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件，包括但不限于彩页、官网和功能截图等，并加盖供应商公章）。</p> <p>23. 日志支持模糊搜索和按精确策略条件搜索，协助定位异常行为，并通过带条件跳转实现指定行为在分析中心中的关联活动展示，确认异常行为是否具有威胁。</p> <p>24. 免费升级（维护）期不得少于 3 年（含 3 年硬件质保和全功能模块升级服务）。</p>		
--	--	---	--	--

2	终端安全管理系统	深信服、网神、安恒或同等及以上档次	<p>配置 750 个 Windows 客户端授权</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 控制中心：采用 B/S 架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、运维管控以及各种报表和查询等功能。 2. Windows 客户端支持安装 Windows XP_SP3 /Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10 或同等及以上档次系统。 3. 支持网页访问部署、离线安装包部署、域推送等部署方式，可自定义部署通知邮件及部署通知公告。 4. 支持内存实时监控查毒，能够自动隔离感染而暂时无法修复的文件； 5. 支持 linux、国产操作系统杀毒、云桌面产品（供应商于响应文件中必须提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件，包括但不限于彩页、官网和功能截图等，并加盖供应商公章）。 6. 支持远程协助终端、远程关机、重启终端。 7. 支持自定义补丁排除名单，防止终端打补丁后造成系统或业务进程崩溃。 8. 对敲诈者病毒提供防护机制，同时提供解密工具，解密工具应为自主研发（供应商于响应文件中必须提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件，包括但不限于彩页、官网和功能截图等，并加盖供应商公章）。 9. 能够对网页提供安全防护，发现网页中的危险行为实时阻断；能够对网页挂马进行拦截，能够自动拦截网页中的钓鱼、欺诈信息。 10. 支持浏览器防护，对篡改浏览器设置的恶意行为进行有效防御，并可以锁定默认浏览器设置。 11. 要求产品具有定时修复漏洞功能，同时可以设置筛选高危漏洞、软件更新、功能性补丁等修复类型。 12. 要求产品生产公司具备热补丁修复功能（至少需要 8 个以上为用户提供 Windows 漏洞修复的热补丁列表）。 13. 支持按终端维度展示终端的硬件、软件、操作系统、网络、进程等信息；可监控 CPU 温度、硬盘温度和主板温度。 14. 支持自动发现设备的 IP-MAC 地址的绑定。 15. 支持冗余有线网卡、无线网卡、3G 网卡、MODEM、ADSL、ISDN 等设备的外联控制；违规外联发生时支持对内外网连接状态分别设置违规处理措施。 16. 支持对终端各种外设（USB 存储、硬盘、存储卡、光驱、打印机、扫描仪、摄像头、手机、平板等）、接口 	1	套
---	----------	-------------------	---	---	---

			<p>(USB口、串口、并口、1394、PCMCIA) 设置使用权限。</p> <p>17. 产品具备漏洞集中修复, 强制修复, 自动修复, 蓝屏修复功能 (供应商于响应文件中必须提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件, 包括但不限于彩页、官网和功能截图等, 并加盖供应商公章)。</p> <p>18. 支持与防火墙、上网行为管理联动, 达到网关边界联动防御效果 (供应商于响应文件中必须提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件, 包括但不限于彩页、官网和功能截图等, 并加盖供应商公章)。</p> <p>19. 支持展示指定时间段内指定终端修复漏洞, 病毒查杀, 木马查杀的情况。</p> <p>20. 支持邮件报警, 可以设定多种触发条件, 满足条件后自动发送邮件到相关人, 邮件触发条件至少包括: 一定时间内的病毒数量阈值、一定时间内的未知文件数量阈值、重点关注的终端发现病毒、病毒库超期等。</p> <p>21. 免费升级 (维护) 期不得少于 3 年 (含特征库升级、软件升级服务)。</p>		
3	虚拟化安全管理系统	深信服、网神、安恒或同等及以上档次	<p>配置 10 颗物理 CPU 授权许可:</p> <p>1. 虚拟化安全管理系统, 配置 10 颗物理 CPU 授权许可, 含虚拟终端防病毒、虚拟防火墙、入侵防御、防暴力破解功能模块授权。</p> <p>2. 至少支持 VMware、Citrix、Microsoft、Huawei、H3C、浪潮等虚拟化平台, 并能够采用一个管理控制中心进行统一管理 (供应商于响应文件中必须提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件, 包括但不限于彩页、官网和功能截图等, 并加盖供应商公章)。</p> <p>3. 虚拟化防护软件至少支持 Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012 Windows Server 2016 版本操作系统平台的虚拟化环境; 至少支持 SuSE Linux Enterprise server、Red Hat Enterprise Linux server、Oracle Linux、Ubuntu、Debian 等 5 个 Linux 服务器版本并且可以和 Windows 统一管理;</p> <p>4. 支持虚拟机根据实际部署需要从一台宿主机飘移到另外一台宿主机后虚拟机的安全策略不发生变化;</p> <p>5. 支持通过管控中心设置同时扫描最大虚拟机数量, 错峰扫描, 降低扫描资源占用率, 并可以设置同一物理机上最大运行的查杀任务数量 (供应商于响应文件中必须提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件, 包括但不限于彩页、官网和功能截图等, 并加盖供应商公章)。</p>	1	套

			<p>6. 可配置病毒扫描时，扫描行为的资源占用率，支持本地杀查缓存，优化本地虚拟化环境支持。</p> <p>7. 能够对虚拟机内部全部文件进行病毒的扫描，能够对虚拟机内部系统目录进行病毒的快速扫描，支持对共享路径、U 盘、光盘进行扫描。</p> <p>8. 除文件类病毒外还需支持对宏病毒、注册表病毒、内存或服务类病毒的查杀，对已经运行的病毒进程可以执行关闭。</p> <p>9. 支持 Arj、bzip2、Cpio、CramFS、Deb、Dmg、gzip、Lzh、lzma、lzma86、MsLZ 等压缩文件格式的病毒查杀，并可以自定义添加压缩文件格式与类型（供应商于响应文件中必须提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件，包括但不限于彩页、官网和功能截图等，并加盖供应商公章）。</p> <p>10. 支持虚拟机分组防火墙策略配置，可以通过源目的 IP、端口、协议进行配置优先级、阻断或允许。</p> <p>11. 支持敲诈者病毒防护功能，能够有效防止虚拟化环境下的文档、图片等重要材料被木马加密导致无法打开。</p> <p>12. 可以通过控制中心统一下发客户端升级包到终端，并自动升级，特征库升级包含自动升级、手动导入的方式。</p> <p>13. 能够对虚拟机环境的客户端安全情况进行报表统计，可提供多种日志的查看方式，包括报表、实时告警板、日志查询。</p> <p>14. 支持记录扫描日志并包括以下字段：计算机名，上报时间，IP 地址，文件名，威胁名称，扫描方式，处理结果。</p> <p>15. 入侵防御至少支持拒绝服务类、缓冲区溢出类、木马后门网络攻击类、Web 攻击类、恶意网络扫描类、恶意提权类攻击进行检测防御。</p> <p>16. 产品应支持不少于 3 种病毒查杀引擎，根据不同的虚拟化环境和查杀要求可灵活开启关闭。</p> <p>17. 产品应支持防暴力破解，可对来自网络的暴力破解行为进行拦截，支持配置时间、破解次数等阈值，并提供暴力破解 IP 或 IP 段的黑白名单设置。</p> <p>18. 免费升级（维护）期不得少于 3 年（含特征库升级、软件升级服务）。</p>		
4	上网行为管理设备	深信服、网神、安恒或同等	1. 网络吞吐量≥1.2Gbps，适用带宽≥500Mbps，支持用户数≥5000；网络接口 6 个千兆电口，2 个千兆光口，1	1	台

		<p>及以上档次</p> <p>个 RJ45 口，2 个 USB2.0 口；新建连接数：≥8000 次/s，最大并发连接数≥400,000；标准 1U 架构，单电源，要求提供 3 年 URL&应用识别规则库升级。</p> <p>2. 支持部署在 IPv6 环境中，其所有功能（认证、应用控制、内容审计、报表等）都支持 IPv6。</p> <p>3. 支持 P2P 智能流控，通过抑制 P2P 的下行流量，来减缓 P2P 的上行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题（供应商于响应文件中必须提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件，包括但不限于彩页、官网和功能截图等，并加盖供应商公章）。</p> <p>4. 支持基于时间段的带宽划分与分配策略；支持对单个用户/用户组设置日流量、月流量配额功能。</p> <p>5. 支持根据外发文件类型、关键字等条件的过滤告警，支持对 HTTP、FTP、Email 附件方式外发文件的识别、报警、过滤等管理措施。</p> <p>6. 支持二维码认证，管理员扫描访客的二维码后对其网络访问授权（供应商于响应文件中必须提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件，包括但不限于彩页、官网和功能截图等，并加盖供应商公章）。</p> <p>7. 支持自定义统计指定 IP/用户组/用户/应用在指定时间段内的上网行为/上网流量/上网时间并形成报表；支持将指定时间段、指定应用的流量、行为、用户访问分布等汇总并输出报表。</p> <p>8. 支持 Web 访问质量检测，针对内网用户的 web 访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；支持以列表形式展示访问质量差的用户名单（供应商于响应文件中必须提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件，包括但不限于彩页、官网和功能截图等，并加盖供应商公章）。</p> <p>9. 支持给应用识别规则库里的每一种应用列上图标，标签分类至少包含安全风险、高带宽消耗、发送电子邮件、降低工作效率、外发文件泄密风险、主流论坛和微博发帖 6 大类；易于管理员了解应用的特征和进行策略配置；</p> <p>10. 设备内置应用识别规则库，支持超过 4700 条应用规则数，支持超过 2100 种以上的应用，660 种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率（供应商于响应文件中必须提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件，包括但不限于彩页、官网和功能截图等，并加盖供应商公章）。</p> <p>11. 支持对加密 HTTPS、SMTP-SSL、SMTP-TLS、SMTP、Gmail、</p>		
--	--	---	--	--

		<p>闪电邮客户端的邮件进行关键字过滤。</p> <p>12. 支持根据应用的特征智能识别新的应用。</p> <p>13. 支持对加密 HTTPS、POP3-SSL 、POP3、IMAP 、IMAP-TLS 、IMAP-SSL、SMTP-SSL、SMTP-TLS、SMTP、Gmail、闪电邮客户端邮件内容的审计（供应商于响应文件中必须提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件，包括但不限于彩页、官网和功能截图等，并加盖供应商公章）。</p> <p>14. 支持开启直通后，流量控制模块依然生效，避免全部数据直通导致线路流量过大。；</p> <p>15. 支持以“剩余带宽”“带宽比例”“平均分配”“优先前面的线路”四种负载策略；支持线路故障检测（DNS解析和 Ping 两种方法）。</p> <p>16. 支持管理员自定义带宽占用阈值，当带宽资源充足时，智能调整流控策略，避免因流控而带来的带宽资源浪费。</p> <p>17. 能审计用户在 SSL 加密论坛、BBS 上的发帖内容。</p> <p>18. 支持将非法热点接入网络的行为通过邮件告警通知管理员，并在数据中心支持行为记录和查询。</p> <p>19. 免费升级（维护）期不得少于 3 年（含 URL&应用识别规则库升级、产品免费保修、软件升级维护）。</p>		
5	入侵防御升级特征库	对采购人现有的 1 台入侵防御设备（品牌型号为：启明星辰 NGIPS5000）提供 3 年入侵防御特征库升级授权。	1	项
二、售后服务要求				
售后服务要求	<p>一、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费升级（维护）期最短不得少于 3 年（“项目要求及技术需求”中有规定的，按其规定执行）；免费升级（维护）期自产品验收合格之日起计算，提供终身成本维护。</p> <p>二、供应商提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在谈判报价中，采购人不再就此另行付费：</p> <p>1. 采购范围内的货物送货上门，按采购人要求安装、调试验收合格，提供现场技术培训（包括免费提供完善的产品使用、操作培训及中文操作手册），保证使用人员正常操作设备的各种功能。</p> <p>2. 免费升级（维护）期内提供上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费、维修费）；如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，供应商应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，供应商应负责更换整件产品。</p> <p>3. 免费升级（维护）期内接采购人报障电话 2 小时内响应，设备生产厂家或其授权工程师需在 2 小时内抵达现场处理故障。</p> <p>三、供应商根据以上售后服务要求，于响应文件中必须提供相应的售后服务承诺书。</p>			
三、核心产品	本分标核心产品为第 3 项号产品“上网行为管理设备”。			
四、商务要求				

交货期及地点	交货期：自签订合同之日起 45 个日历日内全部安装调试合格完毕。 地点：广西桂林市采购人指定地点。
付款条件	自签订合同之日起 30 个工作日内支付合同价款 30%的预付款，项目整体验收合格之日起的 30 个工作日内支付合同价款的 65%，合同价款的 5%于免费升级（维护）期（3 年）满年后的 30 个工作日内一次性付清（无息）。
验收要求	采购标的需执行相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
五、其他要求	
其它要求	1. 要求成交供应商完成本分标相关货物的联合调试安装、优化、集成、培训等工作，针对采购人新增的各类信息系统进行前期部署优化，在实施过程中保障相关业务信息系统正常运行提供服务支持。 2. 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判，如有此类产品参与谈判的响应文件无效处理。 3. 本分标政府采购预算金额为人民币伍拾贰万伍仟元整（¥525000.00），报价超采购预算的，响应文件作无效处理。

B 分标

一、采购需求					
项号	货物名称	参考品牌规格型号	项目要求及技术需求	数量	单位
1	汇聚交换机	华为、H3C、锐捷或同等及以上档次	<p>一、单台配置要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 提供 48 个千兆电接口，4 个万兆光接口，1 个 slot 扩展槽。 提供 1 个 RJ-45 Console 口和 1 个 Mini USB Console 口。 配置模块化双风扇，前/后通风、风道可调；配置模块化交流双电源。随主机配置 2 个万兆单模光模块。 <p>二、技术参数要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 因机柜空间有限，要求设备高度≤1U。 交换容量≥590Gbps，包转发速率≥220Mpps。 VLAN（可以划分 VLAN 数，不是 VLAN ID 数）表项≥4K。 支持最多聚合组≥14 个，每组≥8 个 GE 口或≥4 个 10 GE 端口聚合。 路由协议支持 RIPv1/v2，RIPng，OSPFv1/v2，OSPFv3，BGP4，BGP4+ for IPv6，支持策略路由和等价路由。 支持通过设备固化的标准以太网端口进行堆叠，不支持该方式堆叠的产品需要配置相应的专用堆叠卡以便于采购人日后使用堆叠功能。 	3	台

			<p>7. 支持通过 EVPN 技术实现不同交换机的二三层互通功能，支持云平台交换机连接管理功能、支持设备的蓝牙连接管理功能（供应商于响应文件中必须提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件，包括但不限于彩页、官网和功能截图等，并加盖供应商公章）。</p> <p>8. 支持 L2 (Layer 2) -L4 (Layer 4) 包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP (IPv4/IPv6) 地址、目的 IP (IPv4/IPv6) 地址、端口、协议、VLAN 的流分类；</p> <p>9. 支持 IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1/v2、支持组播 VLAN、支持 IGMP v1/v2/v3, MLD v1/v2、支持 PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM、支持 MSDP, MSDP for IPv6、支持 MBGP, MBGP for IPv6。</p> <p>10. 支持 802.1ae Macsec 安全加密，实现 MAC 层安全加密，包括报文加密、防重放攻击及防篡改（供应商于响应文件中必须提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件，包括但不限于彩页、官网和功能截图等，并加盖供应商公章）。</p> <p>11. 内置软件 AC 功能，交实现接入层无线/有线本地转发，消除无线控制带宽瓶颈，可提供对无线 AP 的统一配置管理（供应商于响应文件中必须提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件，包括但不限于彩页、官网和功能截图等，并加盖供应商公章）。</p> <p>12. 支持扩展防病毒业务模块，业务模块可通过交换机背板取电，支持热插拔（供应商于响应文件中必须提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件，包括但不限于彩页、官网和功能截图等，并加盖供应商公章）。</p> <p>13. SDN 软件定义网络功能：支持 OpenFlow 标准；</p> <p>14. VxLAN 功能：支持 VxLAN 协议组网；</p> <p>15. 管理和维护：支持 SNMP v1/v2/v3、RMON、SSHv2；支持 OAM(802.1AG, 802.3AH) 以太网运行、维护和管理标准；</p> <p>16. 绿色节能：符合 IEEE802.3az (EEE) 节能标准，支持端口自动 Power down 功能和端口定时 Down 功能；</p> <p>17. 支持虚电缆检测功能 (VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路。</p>		
2	24 口外网汇聚交换机	华为、H3C、锐捷或同等及以上档次	<p>一、单台配置要求：24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个非复用的 SFP 千兆端口；随主机配置 2 个千兆单模光模块。</p> <p>二、技术参数要求</p> <p>1. 交换容量≥330Gbps, 包转发速率≥96Mpps。</p>	3	台

			<p>2. IP 地址表\geq12K, MAC 表\geq16K。</p> <p>3. VLAN (可以划分 VLAN 数, 不是 VLAN ID 数) 表项\geq4K。</p> <p>4. 路由协议支持 IPv4 静态路由、RIP 路由协议和 OSPF 路由协议。</p> <p>5. 支持 L2 (Layer 2) -L4 (Layer 4) 包过滤功能, 提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP (IPv4/IPv6) 地址、目的 IP (IPv4/IPv6) 地址、端口、协议、VLAN 的流分类。</p> <p>6. 支持 IGMP Snooping, MLD Snooping、支持组播 VLAN。</p> <p>7. DHCP 功能: 支持 DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping 和 DHCP Snooping Option82。</p> <p>8. 支持虚电缆检测功能 (VCT), 快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点。</p> <p>9. 采用专业的内置防雷技术, 支持 8KV 业务端口防雷能力 (供应商于响应文件中必须提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件, 包括但不限于彩页、官网和功能截图等, 并加盖供应商公章)。</p> <p>10. 管理与维护: 支持 XModem/FTP/TFTP 加载升级, 支持命令行接口 (CLI), Telnet, Console 口进行配置, 支持 SNMP, WEB 网管, 支持 RMON (Remote Monitoring)。</p>		
3	24 口外网接入交换机	华为、H3C、锐捷或同等及以上档次	<p>一、单台配置要求</p> <p>24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个非复用的 SFP 千兆端口。</p> <p>二、技术参数要求</p> <p>1. 交换容量\geq190Gbps, 包转发速率\geq40Mpps。</p> <p>2. 路由协议支持 IPv4 静态路由、RIP 路由协议和 OSPF 路由协议。</p> <p>3. 支持 L2 (Layer 2) -L4 (Layer 4) 包过滤功能, 提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP (IPv4/IPv6) 地址、目的 IP (IPv4/IPv6) 地址、端口、协议、VLAN 的流分类。</p> <p>4. 支持 IGMP Snooping, MLD Snooping、支持组播 VLAN。</p> <p>5. DHCP 功能: 支持 DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping 和 DHCP Snooping Option82。</p> <p>6. 支持虚电缆检测功能 (VCT), 快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点。</p> <p>7. 采用专业的内置防雷技术, 支持 6KV 业务端口防雷能力。</p> <p>8. 管理与维护: 支持 XModem/FTP/TFTP 加载升级, 支持命令行接口 (CLI), Telnet, Console 口进行配置, 支持 SNMP, WEB 网管, 支持 RMON (Remote Monitoring)。</p>	10	台

			9. 为保证网络系统的稳定性和兼容性，本项号所竞产品须与所竞第 1 项号产品“汇聚交换机”为同一生产厂家生产的产品。		
4	48 口外网接入交换机	华为、H3C、锐捷或同等及以上档次	<p>一、单台配置要求</p> <p>48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个非复用的 SFP 千兆端口。</p> <p>二、技术参数要求</p> <p>1. 交换容量\geq240Gbps, 包转发速率\geq70Mpps。</p> <p>2. 路由协议支持 IPv4 静态路由、RIP 路由协议和 OSPF 路由协议。</p> <p>3. 支持 L2 (Layer 2) -L4 (Layer 4) 包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP (IPv4/IPv6) 地址、目的 IP (IPv4/IPv6) 地址、端口、协议、VLAN 的流分类。</p> <p>4. 支持 IGMP Snooping, MLD Snooping、支持组播 VLAN；</p> <p>5. DHCP 功能：支持 DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping 和 DHCP Snooping Option82。</p> <p>6. 支持虚电缆检测功能 (VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点。</p> <p>7. 采用专业的内置防雷技术，支持 6KV 业务端口防雷能力。</p> <p>8. 管理与维护：支持 XModem/FTP/TFTP 加载升级，支持命令行接口 (CLI)，Telnet, Console 口进行配置，支持 SNMP, WEB 网管，支持 RMON (Remote Monitoring)。</p>	1	台
5	48 口内网接入交换机	华为、H3C、锐捷或同等及以上档次	<p>一、单台配置要求</p> <p>48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个非复用的 SFP 千兆端口。</p> <p>二、技术参数要求</p> <p>1. 交换容量\geq330Gbps, 包转发速率\geq130Mpps。</p> <p>2. IP 地址表\geq12K, MAC 表\geq16K。</p> <p>3. VLAN (可以划分 VLAN 数，不是 VLAN ID 数) 表项\geq4K。</p> <p>4. 路由协议支持 IPv4 静态路由、RIP 路由协议和 OSPF 路由协议。</p> <p>5. 支持 L2 (Layer 2) -L4 (Layer 4) 包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP (IPv4/IPv6) 地址、目的 IP (IPv4/IPv6) 地址、端口、协议、VLAN 的流分类。</p> <p>6. 支持 IGMP Snooping, MLD Snooping、支持组播 VLAN。</p> <p>7. DHCP 功能：支持 DHCP Server、DHCP Client、DHCP</p>	9	台

			<p>Relay、DHCP Snooping 和 DHCP Snooping Option82。</p> <p>8. 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点。</p> <p>9. 采用专业的内置防雷技术，支持 6KV 业务端口防雷能力，降低雷击对设备的损坏率。</p> <p>10. 管理与维护：支持 XModem/FTP/TFTP 加载升级，支持命令行接口 (CLI)，Telnet，Console 口进行配置，支持 SNMP，WEB 网管，支持 RMON (Remote Monitoring)。</p>		
6	144 芯光缆交接箱	天博、华脉、瑞达或同等及以上档次	<p>1. 用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续和配线有直接连接和交叉连接的功能。</p> <p>2. 采用熔配一体化抽à-式模块，交接箱容量大，密度高。</p> <p>3. 箱体具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境。</p> <p>4. 具有安装性能及防破坏功能。</p> <p>5. 箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。</p> <p>6. 光缆交接箱体箱容量 144 芯。</p> <p>7. 高压防护接地与机箱绝缘电阻：$\geq 20000M\Omega / 500V (DC)$</p> <p>8、箱高压防护接地与机箱间耐压$\geq 15000V (DC) / 1min$，不击穿，无飞弧。</p> <p>9. 箱体静负荷能力：壳盖$\geq 980N$，侧表面$\geq 980N$，门铰链$\geq 200N$。</p> <p>10. 环境温度：$-45^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$、相对湿度：40$^{\circ}C$时小于 95%、大气压力：70~106Kp。</p>	2	个
7	576 芯光缆交接箱	天博、华脉、瑞达或同等及以上档次	<p>1. 用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续和配线有直接连接和交叉连接的功能。</p> <p>2. 采用熔配一体化抽à-式模块，使交接箱容量大，密度高。</p> <p>3. 箱体具有抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境。</p> <p>4. 具有安装性能及防破坏功能。</p> <p>5. 箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。</p> <p>6. 光缆交接箱体箱容量 576 芯。</p> <p>7. 高压防护接地与机箱绝缘电阻：$\geq 20000M\Omega / 500V (DC)$</p> <p>8. 箱高压防护接地与机箱间耐压$\geq 15000V (DC) / 1min$，不击穿，无飞弧。</p> <p>9. 箱体静负荷能力：壳盖$\geq 980N$，侧表面$\geq 980N$，门铰链$\geq 200N$</p>	1	个

			10. 环境温度: -45℃~+80℃、相对湿度: 40℃时小于 95%、大气压力: 70~106Kp。		
8	12 口光纤配线架	一舟、兰贝、赛格或同等及以上档次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 符合 YD/T778-2011 标准。 2. 光纤配线架支持机架式安装和挂墙式安装。 3. 全程光纤走纤保护设计, 保证光纤弯曲半径$\geq 40\text{mm}$, 确保光纤性能不受布线影响。 4. 配线架模块塑胶扣卡接式结构, 支持正面拆卸。 5. 自带光纤熔接盒, 最大熔纤 48 芯。 6. 全钢板配线架外框结构, 保证产品的机械性能。 7. 钢质配线架外框板厚 1.5mm, 机械性能强度高, 壳体各面均能承受 250N 以上垂直静压力。 8. 配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理, 通过符合国家相关质量标准要求的烟雾试验 48h, 表面无肉眼可见锈斑。 9. 包含≥ 12 个 LC 端口光纤适配器。 	13	个
9	24 口光纤配线架	一舟、兰贝、赛格或同等及以上档次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 符合 YD/T778-2011 标准。 2. 光纤配线架支持机架式安装和挂墙式安装。 3. 全程光纤走纤保护设计, 保证光纤弯曲半径$\geq 40\text{mm}$, 确保光纤性能不受布线影响。 4. 配线架模块塑胶扣卡接式结构, 支持正面拆卸。 5. 自带光纤熔接盒, 最大熔纤 24 芯。 6. 全钢板配线架外框结构, 保证产品的机械性能。 7. 钢质配线架外框板厚 1.5mm, 机械性能强度高, 壳体各面均能承受 250N 以上垂直静压力。 8. 配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理, 通过符合国家相关质量标准要求的烟雾试验 48h, 表面无肉眼可见锈斑。 9. 包含≥ 24 个 LC 端口光纤适配器。 	5	个
10	48 口光纤配线架	一舟、兰贝、赛格	<ol style="list-style-type: none"> 1. 符合 YD/T778-2011 标准。 2. 光纤配线架支持机架式安装和挂墙式安装。 3. 全程光纤走纤保护设计, 保证光纤弯曲半径$\geq 40\text{mm}$, 确保光纤性能不受布线影响。 4. 配线架模块塑胶扣卡接式结构, 支持正面拆卸。 5. 自带光纤熔接盒, 最大熔纤 48 芯。 6. 全钢板配线架外框结构, 保证产品的机械性能。 7. 钢质配线架外框板厚 1.5mm, 机械性能强度高, 壳体各面均能承受 250N 以上垂直静压力。 8. 配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理, 通过符合国家相关质量标准要求的烟雾试验 48h, 表面无肉眼可见锈 	3	个

			斑。 9. 包含 ≥ 48 个 LC 端口光纤适配器。		
11	光纤尾纤	一舟、兰贝、赛格或同等及以上档次	1. 优质光纤，确保光纤跳线性能。 2. 研磨技术和研磨设备。 3. 保证光纤技术参数符合国家相关质量标准要求。 4. 插入损耗：多模 $\leq 0.30\text{Db}$ 。 5. 回波损耗： $\geq 45\text{dB}$ 。 6. 接头插拔 1000 次以上，插入损耗变化量 $< 0.20\text{dB}$ 。	420	条
12	SC 型 LC 功能耦合器	一舟、兰贝、赛格或同等及以上档次	1. 一体化的内部结构设计，易于装配。 2. 插入损耗 $< 0.2\text{dB}$ 3. 反射损耗 $> 55\text{dB}$ 4. 耐久性 > 1000 次 5. 符合国家相关质量标准要求。 6. FC 型适配器采用金属螺纹连接结构。	420	个
13	光跳线	一舟、兰贝、赛格或同等及以上档次	1. LC-LC 双芯， $9\mu\text{m}/125\mu\text{m}$ ，采用高质量氧化锆陶瓷芯，环境适应性强，重复性和互换性强，具有稳定的光学性，符合国家相关质量标准要求。 2. 研磨技术和研磨设备。 3. 保证光纤技术参数符合国家相关质量标准要求。 4. 插入损耗小、抗拉强度高 5. 互换性能，重复插拔性能优良 6. 高耐用性，长期环境稳定性好 7. 插入损耗：多模 $\leq 0.30\text{Db}$ 。 8. 回波损耗： $\geq 45\text{dB}$ 。 9. 接头插拔 1000 次以上，插入损耗变化量 $< 0.20\text{dB}$ 。	58	条
14	12 芯单模光纤	一舟、兰贝、赛格或同等及以上档次	1. 室外光缆的结构是将 $250\mu\text{m}$ 光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯（PE）。松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物。双面涂塑钢带（PSP）或者铝塑复合带纵包后挤制聚乙烯护套成缆。 2. 芯数：12 芯。 3. 线径：9.5mm-15mm。 4. 用途：架空、管道、监控、安防、网络。 5. 具有机械性能和温度特性。 6. 松套管材料本身具有耐水解性能和较高的强度。 7. 管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护。 8. 光缆结构设计紧密，能防止套管回缩。	495	米

			<p>9. 良好的抗压性和柔软性。</p> <p>10. PE 护套具有抗紫外辐射性能。</p> <p>11. 光缆具备良好的防水性。</p> <p>12. 单根钢丝中心加强芯。</p> <p>13. 松套管内填充特种防水化合物。</p> <p>14. 完全缆芯填充。</p> <p>15. 双面涂塑钢带（PSP），光缆具有抗透潮能力。</p> <p>16. 使用温度：-40℃~+60℃。</p> <p>17. 防护等级：IP65。</p> <p>18. 弯曲半径：静态 10 倍光缆外径；动态 20 倍光缆外径。</p>		
15	24 芯单模 光纤	一舟、兰 贝、赛格 或同等及 以上档次	<p>1. 室外光缆的结构是将 250 μm 光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯（PE）。松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物。双面涂塑钢带（PSP）或者铝塑复合带纵包后挤制聚乙烯护套成缆。</p> <p>2. 芯数：24 芯。</p> <p>3. 线径：9.5mm-15mm。</p> <p>4. 用途：架空、管道、监控、安防、网络。</p> <p>5. 具有机械性能和温度特性。</p> <p>6. 松套管材料本身具有耐水解性能和较高的强度。</p> <p>7. 管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护。</p> <p>8. 光缆结构设计紧密，能防止套管回缩。</p> <p>9. 良好的抗压性和柔软性。</p> <p>10. PE 护套具有抗紫外辐射性能。</p> <p>11. 确保光缆的防水性能。</p> <p>12. 单根钢丝中心加强芯。</p> <p>13. 松套管内填充特种防水化合物。</p> <p>14. 完全缆芯填充。</p> <p>15. 双面涂塑钢带（PSP），光缆具有抗透潮能力。</p> <p>16. 使用温度：-40℃~+60℃。</p> <p>17. 防护等级：IP65。</p> <p>18. 弯曲半径：静态 10 倍光缆外径；动态 20 倍光缆外径。</p>	900	米
16	48 芯单模 光纤	一舟、兰 贝、赛格 或同等及 以上档次	<p>1. 室外光缆的结构是将 250 μm 光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯（PE）。松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物。双面涂塑钢带（PSP）或者铝塑复合</p>	1400	米

			<p>带纵包后挤制聚乙烯护套成缆。</p> <p>2. 芯数：48 芯。</p> <p>3. 线径：9.5mm-15mm。</p> <p>4. 用途：架空、管道、监控、安防、网络。</p> <p>5. 具有很好的机械性能和温度特性。</p> <p>6. 松套管材料本身具有耐水解性能和较高的强度。</p> <p>7. 管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护。</p> <p>8. 光缆结构设计紧密，能防止套管回缩。</p> <p>9. 良好的抗压性和柔软性。</p> <p>10. PE 护套具有抗紫外辐射性能。</p> <p>11. 确保光缆的防水性能。</p> <p>12. 单根钢丝中心加强芯。</p> <p>13. 松套管内填充特种防水化合物。</p> <p>14. 完全缆芯填充。</p> <p>15. 双面涂塑钢带（PSP），光缆具有抗透潮能力。</p> <p>16. 使用温度：-40℃~+60℃。</p> <p>17. 防护等级：IP65。</p> <p>18. 弯曲半径：静态 10 倍光缆外径；动态 20 倍光缆外径。</p>		
17	光纤熔接		光纤熔接、定制标示和报告定制服务。	816	个
18	光缆敷设施工		包含完成本分标所有的检查、测试光缆、清理管道、制作穿线端头、穿放引线、穿放光缆、出口衬垫、封堵出口等（具体情况可于现场考察时了解）。	1	项
19	地面破路		包含完成本分标所有的水泥地破路、开挖、水泥回填等（具体情况可于现场考察时了解）。	1	项
20	7 孔梅花管		7 孔梅花管，符合国家相关质量标准要求。	1	项
21	9U 挂墙式机柜	一舟、图腾、金盾或同等及以上档次	<p>1. 网络布线机柜，规格约：550mm×600mm×490mm。</p> <p>2. 预留顶部，底部入线孔并配封板。</p> <p>3. 前门带锁拆装式设计，系统布线维护方便、保密。</p> <p>4. 全焊接式坚固设计，各种尺寸灵活变动，适宜小区宽带网络工程要求。</p> <p>5. 上下顶部带透气孔，可配置排气风扇。</p> <p>6. 单体结构，承重量大。</p> <p>7. 可调节 19 “EIA 立柱”。</p> <p>8. 前门采用钢化玻璃。</p> <p>9. 侧门采用≥1.2mm 厚的冷轧钢板。</p> <p>10. 机柜最大工业承重量为 100 公斤。</p> <p>11. 配置要求：一个风扇、一块层板、一个万能五插口电源。</p> <p>12. 机柜颜色：蓝边白框。</p>	14	个
22	综合布线		包含完成本分标所有的零星综合布线，含网线、网络模块、PVC 线管、线槽、底盒、单口面包及相关辅材和人工费用（具体情况可于现场考察时了解）。	1	项

二、售后服务要求	
售后服务要求	<p>一、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年（“项目要求及技术需求”中有规定的，按其规定执行）；免费升级（维护）期自产品验收合格之日起计算，提供终身成本维护。</p> <p>二、供应商提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在谈判报价中，采购人不再就此另行付费：</p> <p>1. 采购范围内的货物送货上门，按采购人要求安装、调试验收合格，提供现场技术培训（包括免费提供完善的产品使用、操作培训及中文操作手册），保证使用人员正常操作设备的各种功能。</p> <p>2. 免费升级（维护）期内提供上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费、维修费）；如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，供应商应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，供应商应负责更换整件产品。</p> <p>3. 免费升级（维护）期内接采购人报障电话2小时内响应，设备生产厂家或其授权工程师需在2小时内抵达现场处理故障。</p> <p>三、供应商根据以上售后服务要求，于响应文件中必须提供相应的售后服务承诺书。</p>
三、核心产品	本分标核心产品为第5项号产品“48口内网接入交换机”。
四、商务要求	
交货期及地点	<p>交货期：自签订合同之日起90个日历日内全部安装调试合格完毕。</p> <p>地点：广西桂林市采购人指定地点。</p>
付款条件	自签订合同之日起30个工作日内支付合同价款30%的预付款，项目整体验收合格之日起的30个工作日内支付合同价款的65%，合同价款的5%于免费升级（维护）期（1年）满年后的30个工作日内一次性付清（无息）。
验收要求	采购标的需执行相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
五、其他要求	
其它要求	<p>1. 本分标因涉及到设备的安装施工及综合布线，因此，将统一组织供应商进行现场考察，采购人不单独或者分别组织只有一个供应商参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由供应商自行承担。具体规定如下：</p> <p>（1）现场考察统一集合时间：2019年10月31日10:00-10:20（过时不候，由于供应商自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切不利后果由供应商自行承担）。</p> <p>（2）现场考察集合地点：广西壮族自治区南溪山医院大门口（广西壮族自治区桂林市象山区崇信路46号），联系人：陶毅，联系电话：13977303003。</p> <p>（3）参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件（法定代表人、负责人亲自参与时不需要提供委托书，但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料，如营业执照副本复印件）前往并签到（现场考察签到表一式两份，供应商留存一份，采购人留存一份）。</p> <p>（4）如供应商未按上述要求进行现场考察的，视为对现场情况已完全的了解，成交后必须按采购人的现场使用要求完成项目实施。</p> <p>2. 供应商于响应文件中必须提供项目实施方案，该方案可从内容的完整性、针对性、合理</p>

	<p>性等方面进行编制，包括但不限于：项目进度计划、施工技术方案、质量以及安全保障措施、项目管理制度、安装调试方案和验收措施、项目实施人员配备方案等。</p> <p>3. 要求成交供应商完成本分标相关货物的联合调试安装、优化、集成、培训等工作，针对采购人新增的各类信息系统进行前期部署优化，在实施过程中保障相关业务信息系统正常运行提供服务支持。</p> <p>4. 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判，如有此类产品参与谈判的作响应文件无效处理。</p> <p>3. 本分标政府采购预算金额为人民币伍拾陆万伍仟元整（¥565000.00），报价超采购预算的，响应文件作无效处理。</p>
--	---

C 分标

一、采购需求				
项号	货物名称	项目要求及技术需求	数量	单位
1	数据库防泄密系统	<p>1. 2U 机架式；1 颗 Intel E3 系列或同等及以上档次 CPU 处理器，内存≥32G，存储空间≥2 块 1T SATA 盘、≥128G 固态硬盘 SSD，网口 8 个电口，冗余电源。</p> <p>2. 原装产品，非 OEM，支持 AIX\HPUX\Linux\Windows 等操作系统，支持云环境，支持 2 个数据库实例。</p> <p>3. 多因素身份管理：支持多维身份管理，至少支持应用程序名，ip 地址，主机名，操作系统账户，数据库账户，时间等要素，各个身份要素之间可以进行任意组合，并形成新的高级身份标签（供应商于响应文件中必须提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件，包括但不限于彩页、官网和功能截图等，并加盖供应商公章）。</p> <p>4. 支持自然人的精细化管理，针对每个内部员工可以分配一张唯一的数字证书，每个数字证书可以载入一个唯一的 U 盾，自然人能通过唯一的 U 盾或数字证书才能登陆数据库。</p> <p>5. 数据库登录身份验证：支持多因素的数据库登录身份验证，可以依据 IP，应用程序等因素对于数据库登录进行身份验证和限制，提供 U 盾多因素数据库登录身份验证，存在 U 盾信息的时候，审计信息包含 U 盾信息（供应商于响应文件中必须提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件，包括但不限于彩页、官网和功能截图等，并加盖供应商公章）。</p> <p>6. 密码猜测检测、防撞库攻击防御：支持主动检测和审计密码猜测行为，可以设置密码猜测次数限制；达到密码猜测限制，锁定猜测终端，支持自动解锁和手工解锁；达到密码猜测限制，即使正确的账户密码也限制登录数据库（供应商于响应文件中必须提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件，包括但不限于彩页、官网和功能截图等，并加盖供应商公章）。</p> <p>7. 实现交互式工具应用的登陆控制：针对 SQLPLUS, SQLPLUS, PLSQLDEV</p>	1	套

	<p>等交互式通用工具，提供灵活的安全配置规则，包含 IP 地址，用户名，操作时间，应用程序等多个要素，实现其是否允许登陆（供应商于响应文件中必须提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件，包括但不限于彩页、官网和功能截图等，并加盖供应商公章）。</p> <p>8. 敏感数据分级分类功能：可以自定义敏感数据范围，可在表级和列级两个粒度进行配置，多个数据表格归类成为敏感数据集合，进行独立安全管理，敏感数据集合具有敏感标签定义，并且给敏感数据集合分配一个具有多维身份标签的管理者（供应商于响应文件中必须提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件，包括但不限于彩页、官网和功能截图等，并加盖供应商公章）。</p> <p>9. 分权管理和特权用户分离：可以实现特权用户分离，DBA\SYSDBA\Schema User\any 权限等用户，必须禁止访问业务敏感数据集合，可以限制 DBA 账户的权限，只有授权过的 U 盾才可以访问敏感数据。</p> <p>10. 基于标签的敏感数据强制访问控制：任何针对敏感数据集合数据的访问，只有通过授权才可以进行访问。对于不具备访问权限的操作，将进行明确的阻断拒绝，并报告提示“权限不足”。</p> <p>11. 敏感数据集合可以设置行为属性，属性中可以设置禁止或者允许 select、update、delete、insert 等 SQL 操作（供应商于响应文件中必须提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件，包括但不限于彩页、官网和功能截图等，并加盖供应商公章）。</p> <p>12. 可以限制特定的 JOB 作业访问敏感数据集合或者设置特定的 JOB 作业才可以访问敏感数据集合。</p> <p>13. 危险操作访问控制功能：可以实现以下危险操作的控制：账户管理操作（Create user、Alter user、drop user 等）；授权管理操作（Grant），；业务对象操作（Truncat table, drop table）；业务代码操作（修改 Package，修改 view）。</p> <p>14. 无法被旁路：要求无法被旁路，可以保护来自于各条链路的连接认证。至少应该包括以下部分：通过 Listener 进行连接，通过 IPC 直接连接，通过 db-link 进行连接等各种登陆方式（供应商于响应文件中必须提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件，包括但不限于彩页、官网和功能截图等，并加盖供应商公章）。</p> <p>15. 基于 Web 的管理方式，B/S 架构模式。</p> <p>16. 事件查询和搜索：以搜索引擎条的方式进行搜索，提供类似于百度、谷歌的搜索方式以方便使用；提供高级搜索，进行精确匹配搜索；提供搜索注册功能，方便下次使用。</p> <p>17. 订阅和告警功能：安全告警支持基于订阅的模式，每个人可以订阅自己的安全告警事件，安全告警事件发送支持短信、邮件以及页面。页面的安全告警事件可区分当前 30 分钟的安全告警事件和过去的的安全事件以方便运维监控。支持任意组合的规则订阅，实现人员的个</p>		
--	--	--	--

	<p>性化订阅管理。</p> <p>18. SQL 语句翻译功能：SQL 语句提供直译和意译的不同翻译引擎，从英文翻译成中文，增加阅读性直观性（供应商于响应文件中必须提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件，包括但不限于彩页、官网和功能截图等，并加盖供应商公章）。</p> <p>19. 本分标所竞产品需与采购人现有的核心业务系统（天健 HIS、曼荼罗 EMR）相兼容（具体情况可于现场考察时了解），提供数据库安全客户端，以保障业务系统正常运行。</p>		
二、售后服务要求			
售后服务要求	<p>一、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费升级（维护）期最短不得少于 3 年（“项目要求及技术需求”中有规定的，按其规定执行）；免费升级（维护）期自产品验收合格之日起计算，提供终身成本维护。</p> <p>二、供应商提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在谈判报价中，采购人不再就此另行付费：</p> <p>1. 采购范围内的货物送货上门，按采购人要求安装、调试验收合格，提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。</p> <p>2. 为保障业务系统稳定性，成交供应商需安排所竞产品生产厂家的专业 DBA 工程师与现有系统进行对接调试服务，实施调试工作包括：系统兼容性测试、系统接口对接、业务系统数据库接口调试、敏感数据分级分类调试等。</p> <p>3. 实施调试工作要求所竞产品生产厂家的 DBA 工程师具备业务系统数据库优化和巡检能力，能对本次对接的核心业务系统数据库进行性能分析和故障排除，保障系统对接顺利完成、尽快完成实施验收工作。</p> <p>4. 免费升级（维护）期内提供上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费、维修费）；如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，供应商应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，供应商应负责更换整件产品。</p> <p>5. 免费升级（维护）期内，接到采购人故障通知后在 2 小时内到达采购人指定现场，售后服务电话响应时间 7×24 小时，问题解决时间要求不超过 1 个工作日，免费升级（维护）期内设备如无法修复，须在 24 小时内提供临时解决方案。免费升级（维护）期内每季度定期回访。</p> <p>三、供应商根据以上售后服务要求，于响应文件中必须提供相应的售后服务承诺书。</p>		
三、商务要求			
交货期及地点	<p>交货期：自签订合同之日起 30 个日历日内全部安装调试合格完毕。</p> <p>地点：广西桂林市采购人指定地点。</p>		
付款条件	<p>签订合同，进场实施后 5 个工作日内向成交供应商支付合同价款的 30%，系统安装调试并验收合格后 30 个工作日内支付合同价款的 65%，合同价款的 5% 于免费升级（维护）期（3 年）满后的 30 个工作日内一次性付清（无息）。</p>		
验收要求	<p>采购标的需执行相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。</p>		
四、其他要求			

其它要求	<p>1. 本分标因涉及必须与采购人现有核心业务系统（天健 HIS、曼荼罗 EMR）相兼容，因此，将统一组织供应商进行现场考察，采购人不单独或者分别组织只有一个供应商参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由供应商自行承担。具体规定如下：</p> <p>（1）现场考察统一集合时间：2019 年 10 月 31 日 10：20-10：40（过时不候，由于供应商自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切不利后果由供应商自行承担）。</p> <p>（2）现场考察集合地点：广西壮族自治区南溪山医院大门口（广西壮族自治区桂林市象山区崇信路 46 号），联系人：陶毅，联系电话：13977303003。</p> <p>（3）参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件（法定代表人、负责人亲自参与时不需要提供委托书，但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料，如营业执照副本复印件）前往并签到（现场考察签到表一式两份，供应商留存一份，采购人留存一份）。</p> <p>（4）如供应商未按上述要求进行现场考察的，视为对现场情况已完全的了解，成交后必须按采购人的现场使用要求完成项目实施。</p> <p>2. 供应商于响应文件中必须提供项目实施方案，该方案可从内容的完整性、针对性、合理性等方面进行编制，包含但不限于：项目管理方案、实施方案、技术方案和培训方案等。</p> <p>3. 成交供应商需制定详细的系统实施计划，得到采购人确认后，成交供应商须严格按照计划开展实施工作，含客户化修改、测试、试运行、培训及上线，并保证在合同规定时间内数据库防泄密系统的平稳运行。</p> <p>4. 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判，如有此类产品参与谈判的作响应文件无效处理。</p> <p>5. 本分标政府采购预算金额为人民币贰拾伍万元整（¥250000.00），报价超采购预算的，响应文件作无效处理。</p>
------	--

第四章 响应文件（格式）

响应文件（封面）

采购项目编号：GXZC2019-J1-61001-GXYL

采购项目名称：信息化网络及安全集成项目

_____（供应商名称）

年 月 日

1. 价格文件

供应商必须按格式填写“谈判报价表”

附件：谈判报价表（格式）

谈判报价表

采购项目编号：GXZC2019-J1-61001-GXYL

分标：

采购项目名称：信息化网络及安全集成项目

项号	货物名称	厂家、品牌、规格型号	技术参数、性能、配置	数量 ①	单位	单价 ②	单项合计 ③=①×② 金额
1							
2							
...							
合计金额							
谈判报价：人民币（¥）							
交货期：							
交货地点：							
免费升级（维护）期：							
谈判报价包含本次采购货物、货物随配标准附件、包装、运输、运抵指定交货地点、装卸、现场安装调试检验、技术培训及技术资料的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。对于本文件中未列明，而成交供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。报价不得超出采购预算金额。							

注：1. 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

2. 谈判报价表必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：_____

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：_____

日期：____年____月____日

2. 商务文件:

1) 供应商必须按格式填写“谈判书”及“谈判声明书”;

2) 供应商必须提供保证金交纳凭证复印件;

3) 供应商必须提供供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件(自然人除外);

注:①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人;其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业(包括合伙企业),应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件;供应商为事业单位,应提供有效的“事业单位法人证书”复印件;供应商为非企业专业服务机构的,应提供执业许可证复印件等证明文件;供应商为个体工商户,应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件。

4) 供应商必须提供供应商的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件;

注:①供应商应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明;供应商提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的,则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5) 供应商必须按格式填写供应商的法定代表人(负责人/自然人)身份证明及必须提供法定代表人(负责人/自然人)身份证正反面复印件;

6) 供应商为委托代理时,必须按格式填写“授权委托书”及必须提供被授权人身份证正反面复印件;

7) 供应商必须按格式填写参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

8) 供应商必须按格式填写“商务响应表”;

9) 供应商认为需要提供的有关资料[如产品属于小型、微型企业,必须提供《中小企业声明函》(格式见附件)或工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料;如产品属于监狱企业的,必须提供由省级以上(含省级)监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;属于残疾人福利性单位的,必须提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)](如有,请提供)。

1) 供应商必须按格式填写“谈判书”及“谈判声明书”

附件：“谈判书”及“谈判声明书”（格式）

谈 判 书

云之龙招标集团有限公司：

依据贵方_____项目（采购项目名称及项目编号）政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）
经正式授权并代表供应商_____（供应商名称、地址）提交响应文件价格文件、商务技术文件正本壹份
和副本贰份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务。
2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；将自行承担因对全部竞争性谈判文件（补遗文件）（如果有的话）理解不正确或误解而产生的相应后果；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3. 本项目响应文件有效期：自响应文件递交截止之日起至政府采购合同签订之日止。
4. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。
5. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄： _____
地址： _____ 邮编： _____ 邮箱： _____ ；
办公电话： _____ 传真： _____ 委托代理人联系电话： _____ ；

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字： _____

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：

日期： _____年____月____日

开户银行： _____ 账号/行号： _____。

注：1.谈判书必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。

2.供应商必须按本谈判书（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。

谈判声明书

致：云之龙招标集团有限公司：

_____（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（负责人/自然人）（或被授权人），我方愿意参加贵方组织的_____项目的谈判，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其产品和服务，我方就本次谈判有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品详见“谈判报价表”。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：_____。

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）。

我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

法定代表人（负责人/自然人）签字：_____

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：_____

日期：____年____月____日

注：谈判声明书必须由法定代表人（负责人/自然人）签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。

2) 供应商必须提供保证金交纳凭证复印件

3) 供应商必须提供供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件。

4) 供应商必须提供供应商的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件

注：①供应商应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；供应商提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5) 供应商必须按格式填写供应商的法定代表人（负责人/自然人）身份证明及必须提供法定代表人（负责人/自然人）身份证正反面复印件

附件：法定代表人（负责人/自然人）身份证明（格式）

法定代表人（负责人/自然人）身份证明

供 应 商：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

身份证号码：_____

系_____（供应商名称）的法定代表
人（负责人/自然人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人/自然人）有效身份证正反面复印件

投标人（盖公章）：

_____年_____月_____日

注：“法定代表人（负责人/自然人）身份证明”必须加盖供应商公章。同时附法定代表人（负责人/自然人）有效身份证正反面复印件。

6) 供应商为委托代理时，必须按格式填写“授权委托书”及必须提供被授权人身份证正反面复印件

附件：授权委托书（格式）

授权委托书

致：_____（采购代理机构）：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我方的名义参加_____项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：_____

法定代表人（负责人）签字：_____

所在部门职务：_____

职务：_____

被授权人身份证号码：_____

供应商公章：

年 月 日

说明：此授权委托书必须由法定代表人（负责人）及被授权人签字并加盖供应商公章。

粘贴被授权人身份证正反面（复印件）

7)供应商必须按格式填写参加政府采购活动前3年内经营活动中没有严重违法记录的书面声明；

附件：参加政府采购活动前3年内经营活动中没有严重违法记录的书面声明（格式）

参加政府采购活动前3年内经营活动中 没有严重违法记录的书面声明

云之龙招标集团有限公司：

我（公司）参加贵公司组织_____项目（项目编号：_____）的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有严重违法记录（严重违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

法定代表人（负责人/自然人）签字：_____

供应商公章：_____

年 月 日

注：本书面声明必须由法定代表人（负责人/自然人）签字并加盖供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】。

8) 供应商必须按格式填写“商务响应表”

附件：商务响应表（格式）

商务响应表

项目	竞争性谈判文件要求	是否响应	供应商的承诺或说明
交货期及地点			
付款条件			
验收要求			

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：_____

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：_____

日期：____年____月____日

9) 供应商认为需要提供的有关资料[如产品属于小型、微型企业,须提供《中小企业声明函》(格式见附件)或工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料;如产品属于监狱企业的,应当提供由省级以上(含省级)监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;属于残疾人福利性单位的,须提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)](如有,请提供)

附件:“中小企业声明函”及“残疾人福利性单位声明函”(格式)

中小企业声明函

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定,本公司为_____ (请填写:中型、小型、微型)企业。即,本公司同时满足以下条件:

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准,本公司为_____ (请填写:中型、小型、微型)企业。

2. 本公司参加_____ 单位的_____ 项目采购活动提供本企业制造的货物,由本企业承担工程、提供服务,或者提供其他_____ (请填写:中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注:中小企业在政府采购活动过程中,请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的,采购人或采购代理机构在公告成交结果时,同时公告其《中小企业声明函》,接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

年 月 日

3. 技术文件:

- 1) 供应商必须按格式填写“技术响应表”;
- 2) 供应商必须提供供应商的售后服务承诺方案;
- 3) 项目采购需求中要求必须提供的相关证明材料:

①B 分标项目实施方案, 该方案可从内容的完整性、针对性、合理性等方面进行编制, 包括但不限于: 项目进度计划、施工技术方案、质量以及安全保障措施、项目管理制度、安装调试方案和验收措施、项目实施人员配备方案等;

②C 分标项目实施方案, 该方案可从内容的完整性、针对性、合理性等方面进行编制, 包括但不限于: 项目管理方案、实施方案、技术方案和培训方案等。

- 4) 免费保修期外零配件供应方案 (如有, 请提供);
- 5) 货物制造检测标准、货物认证、检测报告、鉴定证书等 (如有, 请提供);
- 6) 产品获奖证书 (如有, 请提供);
- 7) 货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料, 引进新技术、新工艺、新材料的等情况 (如有, 请提供);
- 8) 货物制造、检验、验收执行的标准 (如有, 请提供);
- 9) 质量保证措施 (如有, 请提供);
- 10) 产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料 (如有, 请提供);
- 11) 提供切实可行的优惠承诺 (如有, 请提供)。

1) 供应商必须按格式填写“技术响应表”

附件：技术响应表（格式）

技术响应表

项目编号：_____

分标：_____

项号	货物名称	(技术参数、性能指标承诺) 响应文件的响应情况	偏离情况说明
1			
2			
...			

备注：

1. 供应商根据“项目采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报竞标货物的技术参数、性能指标承诺（即：技术响应表）。
2. 技术响应表必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字并加盖供应商公章。

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：_____

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：_____

日期：____年____月____日

2) 供应商必须提供供应商的售后服务承诺书

附件：售后服务承诺书（格式）

售后服务承诺书

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：_____

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：_____

日期：____年____月____日

3) 项目采购需求中要求必须提供的相关证明材料

①B 分标项目实施方案

附件：B 分标项目实施方案（格式）

B 分标项目实施方案

1. 项目进度计划
2. 施工技术方案
3. 质量以及安全保障措施
4. 项目管理制度
5. 安装调试方案和验收措施
6. 项目实施人员配备方案
- ...

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：_____

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：_____

日期：____年____月____日

②C 分标项目实施方案

附件：C 分标项目实施方案（格式）

C 分标项目实施方案

1. 项目管理方案
2. 实施方案
3. 技术方案
4. 培训方案
- ...

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：_____

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】：_____

日期：____年____月____日

4) 免费保修期外零配件供应方案 (如有, 请提供)

附件: 免费保修期外零配件供应方案 (格式)

免费保修期外零配件供应方案

序号	零配件名称	适用机型	单价	折扣
1				
2				
...				

法定代表人 (负责人/自然人) 或被授权人签字: _____

供应商公章【属自然人的应在签字处加盖大拇指指印】: _____

日期: ____年 ____月 ____日

5) 货物制造检测标准、货物认证、检测报告、鉴定证书等 (如有, 请提供)

6) 产品获奖证书 (如有, 请提供)

7) 货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料, 引进新技术、新工艺、新材料等情况 (如有, 请提供)

8) 货物制造、检验、验收执行的标准 (如有, 请提供)

9) 质量保证措施（如有，请提供）

10) 产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料（如有，请提供）

11) 提供切实可行的优惠承诺（如有，请提供）

第五章 合同主要条款

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购人（甲方） 广西壮族自治区南溪山医院 采购计划号 201909160124
供应商（乙方） _____ 项目编号 _____
签订地点 桂林市 签订时间 _____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和成交（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

分标

项号	货物名称	厂家、品牌规格型号	技术参数、性能、配置	数量 ①	单位	单价（元） ②	单项合计金额（元） ③=①×②
1							
2							
...							
人民币合计金额大写：		人民币		（ ¥ _____ ）			

2. 谈判报价：包含本次采购货物、货物随配标准附件、包装、运输、运抵指定交货地点、装卸、现场安装调试检验、技术培训及技术资料的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。对于本文件中未列明，而乙方认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。报价不得超出采购预算金额。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与响应文件的承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方应按竞争性谈判规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按竞争性谈判规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、小样或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按响应文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：不限。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

第五条 交付

1. 交付使用期：自签订合同之日起 15 天内安装调试完毕并交付使用；交付使用地点：广西桂林市采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合谈判文件及响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

第七条 售后服务、保修（维护）期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招竞标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修（维护）期：按乙方响应文件承诺执行。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及免费保修期责任等其它具体约定事项（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 资金性质：未纳入财政专户管理的收入安排的资金。

2. 付款方式：

A 分标：自签订合同之日起 30 个工作日内支付合同价款 30% 的预付款，项目整体验收合格之日起的 30 个工作日内支付合同价款的 65%，合同价款的 5% 于免费升级（维护）期（3 年）满年后的 30 个工作日内一次性付清（无息）。

B 分标：自签订合同之日起 30 个工作日内支付合同价款 30% 的预付款，项目整体验收合格之日起的 30 个工作日内支付合同价款的 65%，合同价款的 5% 于免费升级（维护）期（1 年）满年后的 30 个工作日内一次性付清（无息）。

C 分标：签订合同，进场实施后 5 个工作日内向乙方支付合同价款的 30%，系统安装调试并验收合格后 30 个工作日内支付合同价款的 65%，合同价款的 5% 于免费升级（维护）期（3 年）满年后的 30 个工作日内一次性付清（无息）。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 售后服务

1. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 小时内到达甲方现场处理。

2. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3. 上述的货物保修（维护）期最短不得少于竞争性谈判要求的年限【保修（维护）期自设备验收合格之日起计算，若乙方竞标承诺保修（维护）期超过竞争性谈判要求年限的，按其承诺执行】，因人为因素出现的故障不在保修范围内。超过免费保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

4. 若乙方提供假冒伪劣产品，须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 55 条之规定按全部货款的三倍赔偿甲方。

第十一条 调试和验收

1. 乙方所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。甲方现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由乙方承担。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

7. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

8. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交

货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过七天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和竞标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼，由此发生的诉讼费、鉴定费、保全费、律师费等纠纷解决费用，由违约方承担。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权人签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

1. 竞争性谈判文件；
2. 乙方提供的竞标（或应答）文件；
3. 技术响应表、售后服务承诺书；
4. 成交通知书。

第二十条

本合同一式柒份，具有同等法律效力，甲方伍份、乙方一份、采购代理机构一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人：	
年 月 日	

附件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项:	
2. 售后服务具体事项:	
3. 免费保修期责任:	
4. 其他具体事项:	
甲方(章)	乙方(章)
年 月 日	年 月 日

注: 售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 评审方法

谈判小组以竞争性谈判文件为依据，对响应文件进行评审，应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人（评审报价相同时，按最后报价由低到高顺序排列；最后报价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、免费保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列；前述指标均相同时，由谈判小组各成员对相关供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由评审委员会抽签决定），并编写评审报告。

说明：小型和微型企业最后报价扣除计算。

（1）评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用，成交供应商的成交金额=最后报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》或者相关职能部门出具的证明材料，供应商为小型或微型企业且其所竞标产品均为小型或微型企业产品的，对其最后报价给予6%的扣除，即评审报价=最后报价×（1-6%）（以供应商按第四章“响应文件（格式）”要求提供的《谈判报价表》、《中小企业声明函》或者相关职能部门出具的证明材料为评审依据）。

（3）供应商按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定被认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策【以供应商按第四章“响应文件（格式）”要求提供的《谈判报价表》和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为评审依据】。

（4）供应商按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定被认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的残疾人证及在本企业缴纳的社保证明，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策（以供应商按第四章“响应文件（格式）”要求提供的《谈判报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评审依据）。

（5）除上述情况外，评审报价=最后报价。

云之龙招标集团有限公司关于信息化网络及安全集成项目 (项目编号: GXZC2019-J1-61001-GXYL) 更正公告(一)

尊敬的各供应商:

一、采购项目名称: 信息化网络及安全集成项目

二、采购项目编号: GXZC2019-J1-61001-GXYL

三、采购人名称: 广西壮族自治区南溪山医院

地址: 广西壮族自治区桂林市象山区崇信路 46 号

联系人: 陶毅

联系电话: 13977303003

四、采购代理机构名称: 云之龙招标集团有限公司

地址: 广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉·美好家园 2 幢 12 层

项目联系人: 吕雯、周义翔

联系电话: 0773-2887388、2887399

五、首次公告日期: 2019 年 10 月 25 日

六、更正日期: 2019 年 10 月 28 日

七、现对竞争性谈判文件部分内容做出如下更正:

本项目 A 分标核心产品原为: 第 3 项号产品“上网行为管理设备”;

现更正为: 第 3 项号产品“虚拟化安全管理系统”。

八、更正理由: 采购人来函要求。

竞争性谈判文件中涉及以上更正内容的, 均作相应更正, 其他内容不变。

特此公告。

云之龙招标集团有限公司

2019 年 10 月 28 日