

公开招标采购文件

采购项目编号：GXZC2018-G1-14622-GXYL

项目名称：电梯采购及安装

采购单位：桂林医学院

采购代理机构：广西云龙招标集团有限公司

2018年2月24日

目 录

第一章 公开招标公告.....	2
第二章 采购需求.....	5
第三章 投标人须知.....	18
一、总 则	20
二、招标文件	22
三、投标文件的编制.....	23
四、开 标	28
五、资格审查	28
六、评 标	29
七、中标和合同.....	30
八、其他事项	31
第四章 评标办法及评分标准.....	34
第五章 合同主要条款格式.....	37
第六章 投标文件格式.....	43
投标文件的外包装封面格式.....	44
投标文件组成	45

第一章 公开招标公告

广西云龙招标集团有限公司受桂林医学院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，对电梯采购及安装项目进行公开招标采购，现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、**采购项目名称：**电梯采购及安装

二、**采购项目编号：**GXZC2018-G1-14622-GXYL

代理编号：YLGLG20181002-Q

三、**采购内容（具体内容详见附件：采购需求）**

A 分标：采购预算：人民币 517.342 万元

项号	采购内容	数量	单位	简要规格描述或项目基本概况
1	乘客电梯	2	台	用于基础学院楼南、北楼 1#（无障碍电梯）
2	乘客电梯	2	台	用于基础学院楼南、北楼 2#（无障碍电梯）
3	乘客电梯	2	台	用于公共卫生楼（无障碍电梯）
4	乘客电梯	1	台	用于生物技术楼（无障碍电梯）
5	乘客电梯	1	台	用于临床学院 A#（无障碍电梯）
6	乘客电梯	1	台	用于临床学院 B#病床梯
7	乘客电梯	1	台	用于药学楼 1#（无障碍电梯）
8	乘客电梯	1	台	用于药学楼 2#（无障碍电梯）
9	乘客电梯	1	台	用于药学楼 3#（无障碍电梯）
10	乘客电梯	2	台	用于公教教室（无障碍电梯）

B 分标：采购预算：人民币 38.5 万元

项号	采购内容	数量	单位	简要规格描述或项目基本概况
1	半圆形观光乘客电梯	1	台	用于教学办公楼

如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

四、本项目需要落实的政府采购政策

1. 政府采购促进中小企业发展。
2. 政府采购支持采用本国产品的政策。
3. 优先采购环境标志产品、节能产品。
4. 政府采购促进残疾人就业政策。
5. 政府采购支持监狱企业发展。
6. 本项目采购内容不涉及政府强制采购的节能产品。

五、投标人的资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备合法资格的供应商。
3. 投标人须具有有效的电梯类 C 级以上（含 C 级）《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》且所投电梯生产厂家必须具有 C 级以上（含 C 级）《中华人民共和国特种设备（电梯）制造许可证》（其中，A 分标第 1、2、7、8、9、10 项号电梯为无机房电梯，要求以上无机房电梯生产厂家必须具有 A 级《中华人民共和国特种设备（电梯）制造许可证》）。

4. 本项目不接受未购买本招标文件的投标人投标。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

7. 本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取

1. 获取时间：自本公告发布之时起至 2018 年 3 月 2 日止的正常工作日，正常工作时间是指每日上午 8 时 00 分到 12 时 00 分，下午 14 时 30 分到 17 时 30 分，双休日和法定节假日不办理业务。

2. 获取地点：广西云龙招标集团有限公司（广西桂林市中山北路 25 号 3 楼）

3. 招标文件售价每本 250 元，售后不退。如需邮寄，每本另加邮费 50 元（邮购招标文件的，必须于获取招标文件截止时间前将招标文件的工本费及邮费汇到采购代理机构指定账号。联系电话 0773-2887311，未提供邮费的不代办邮寄、不提供电子招标文件）。依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告 2017 年第 16 号的规定，投标人在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

邮购招标文件的开户银行和账户：

开户名称：广西云龙招标集团有限公司桂林分公司

开户银行：中信银行南宁东葛支行

银行账号：8113001013100074449

4. 获取招标文件的方式：

①法定代表人、负责人或自然人本人购买的，提供相应身份证复印件和主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件各一，须加盖单位公章；非法定代表人、负责人本人购买的，需携带授权委托书及委托代理人身份证复印件和主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件，须加盖单位公章。

②邮购招标文件的，供应商必须于招标文件发售截止时间前将工本费及邮费汇到采购代理机构指定账号，同时该汇款凭证复印件及其法定代表人本人、负责人或自然人相应身份证复印件、主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件、授权委托书（如有）、委托代理人身份证复印件（如有）等合格材料须加盖单位公章，也必须于招标文件发售截止时间前寄到采购代理机构财务部（联系电话：0773-2887311），否则，邮购不成立。

七、投标保证金

投标保证金金额（人民币）：A 分标：伍万贰仟元整（¥52000.00）；B 分标：叁仟玖佰元整（¥3900.00）（以上分标均须足额交纳）。

投标人必须于投标截止时间前将投标保证金以转账或电汇等非现金形式交到广西云龙招标集团有限公司指定账户【**开户名称：广西云龙招标集团有限公司桂林分公司，开户银行：中信银行南宁东葛支行，银行账号：8113001013100074449**】，**否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。**

八、投标截止时间和地点

投标人应当于 2018 年 3 月 20 日上午 10 时 00 分前将投标文件密封送交到广西壮族自治区公共资源交易中心开标室（广西南宁市青秀区怡宾路 6 号自治区政务服务中心 4 楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将予以

拒收。

投标文件提交起止时间：2018年3月20日上午9时00分~10时00分

九、开标时间及地点

本次招标将于2018年3月20日上午10时00分在广西壮族自治区公共资源交易中心开标室（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）开标。

十、网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.gxzbttb.cn（广西壮族自治区公共资源交易中心）、www.gxyunlong.cn（广西云龙招标网）。

十一、联系事项

1. 采购单位名称：桂林医学院

联系人：王万芳 联系电话：0773-5899919

地址：广西桂林市环城北二路109号

2. 采购代理机构：广西云龙招标集团有限公司

联系人：吕雯、黄钊钊 联系电话：0773-2887388 2887399 传真：0773-2889218

联系地址：广西桂林市中山北路25号3楼

3. 监督部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

联系电话：0771-5331544

十二、公告期限：自本公告发布之日起至2018年3月2日。

附件：采购需求

广西云龙招标集团有限公司

2018年2月24日

第二章 采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。
2. 投标人认定为小型和微型企业且所投产品为小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。
5. 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。本项目采购内容不涉及政府强制采购的节能产品。

A 分标：

项号	采购内容	参考品牌	项目要求及技术需求	数量	单位
1	乘客电梯	三菱、蒂森、日立或同档次及以上的品牌	<p>用于基础学院楼南、北楼 1#（无障碍电梯）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 井道净尺寸：约 2560mm×2160mm； 2. 底坑深度：约 1600mm； 3. 顶层净空：约 4500mm； 4. 提升高度：南楼约 15900mm、北楼约 15000mm； 5. 层站门：5/5/5； 6. 载重：≥1000KG； 7. 速度：≥1.0m/s； 8. 开门方式：中分； 9. 机房位置：无机房； 10. 电源电压：AC380V/50Hz，照明 220V； 11. 曳引机钢丝绳绕绳比为 2：1； 12. 本项号产品货物技术要求、厅门设计、轿厢及候梯厅装饰、功能配置详见本表的附件，安装详见“商务表中安装要求”。 	2	台
2	乘客电梯	三菱、蒂森、日立或同档次及以上的品牌	<p>用于基础学院楼南、北楼 2#（无障碍电梯）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 井道净尺寸：约 2560mm×2160mm； 2. 底坑深度：约 1600mm； 3. 顶层净空：约 4600mm； 4. 提升高度：南楼约 15900mm、北楼约 15000mm； 5. 层站门：5/5/5； 6. 载重：≥1000KG； 7. 速度：≥1.0m/s； 8. 开门方式：中分开门； 9. 机房位置：无机房； 10. 电源电压：AC380V/50Hz，照明 220V； 11. 曳引机钢丝绳绕绳比为 2：1； 	2	台

			12. 本项号产品货物技术要求、厅门设计、轿厢及候梯厅装饰、功能配置详见本表的附件，安装详见“商务表中安装要求。”		
3	乘客电梯	三菱、蒂森、日立或同档次及以上的品牌	<p>用于公共卫生楼（无障碍电梯）</p> <p>1. 井道净尺寸：约 2460mm×2260mm；</p> <p>2. 底坑深度：约 1600mm；</p> <p>3. 顶层净空：约 4500mm；</p> <p>4. 提升高度：约 11400mm；</p> <p>5. 层站门：4/4/4；</p> <p>6. 载重：≥1000KG；</p> <p>7. 速度：≥1.0m/s；</p> <p>8. 开门方式：中分；</p> <p>9. 机房位置：井道上方；</p> <p>10. 电源电压：AC380V/50Hz，照明 220V；</p> <p>11. 曳引机钢丝绳绕绳比为 2：1；</p> <p>12. 本项号产品货物技术要求、厅门设计、轿厢及候梯厅装饰、功能配置详见本表的附件，安装详见“商务表中安装要求。”</p>	2	台
4	乘客电梯	三菱、蒂森、日立或同档次及以上的品牌	<p>用于生物技术楼（无障碍电梯）</p> <p>1. 井道净尺寸：约 2400mm×2200mm；</p> <p>2. 底坑深度：约 1600mm；</p> <p>3. 顶层净空：约 4500mm；</p> <p>4. 提升高度：约 15000mm；</p> <p>5. 层站门：5/5/5；</p> <p>6. 载重：≥1000KG；</p> <p>7. 速度：≥1.0m/s；</p> <p>8. 开门方式：中分；</p> <p>9. 机房位置：井道上方；</p> <p>10. 电源电压：AC380V/50Hz，照明 220V；</p> <p>11. 曳引机钢丝绳绕绳比为 2：1；</p> <p>12. 本项号产品货物技术要求、厅门设计、轿厢及候梯厅装饰、功能配置详见本表的附件，安装详见“商务表中安装要求。”</p>	1	台
5	乘客电梯	三菱、蒂森、日立或同档次及以上的品牌	<p>用于临床学院 A#（无障碍电梯）</p> <p>1. 井道净尺寸：约 2500mm×2800mm；</p> <p>2. 底坑深度：约 1600mm；</p> <p>3. 顶层净空：约 4500mm；</p> <p>4. 提升高度：约 20100mm；</p> <p>5. 层站门：6/6/6；</p> <p>6. 载重：≥1000KG；</p> <p>7. 速度：≥1.0m/s；</p> <p>8. 开门方式：中分；</p> <p>9. 机房位置：井道上方；</p>	1	台

			<p>10. 电源电压：AC380V/50Hz，照明 220V；</p> <p>11. 曳引机钢丝绳绕绳比为 2:1；</p> <p>12. 本项号产品货物技术要求、厅门设计、轿厢及候梯厅装饰、功能配置详见本表的附件，安装详见“商务表中安装要求。”</p>		
6	乘客电梯	三菱、蒂森、日立或同档次及以上的品牌	<p>用于临床学院 B#病床梯</p> <p>1. 井道净尺寸：约 2500mm×2800mm；</p> <p>2. 底坑深度：约 1600mm；</p> <p>3. 顶层净空：约 4500mm；</p> <p>4. 提升高度：约 20100mm；</p> <p>5. 层站门：6/6/6；</p> <p>6. 载重：≥1600KG；</p> <p>7. 速度：≥1.0m/s；</p> <p>8. 开门方式：侧分；</p> <p>9. 机房位置：井道上方；</p> <p>10. 电源电压：AC380V/50Hz，照明 220V；</p> <p>11. 曳引机钢丝绳绕绳比为 2: 1；</p> <p>12. 本项号产品货物技术要求、厅门设计、轿厢及候梯厅装饰、功能配置详见本表的附件，安装详见“商务表中安装要求。”</p>	1	台
7	乘客电梯	三菱、蒂森、日立或同档次及以上的品牌	<p>用于药理学楼 1#（无障碍电梯）</p> <p>1. 井道净尺寸：约 2560mm×2160mm</p> <p>2. 底坑深度：约 1600mm；</p> <p>3. 顶层净空：约 4500mm；</p> <p>4. 提升高度：约 15900mm；</p> <p>5. 层站门：5/5/5；</p> <p>6. 载重：≥1000KG；</p> <p>7. 速度：≥1.0m/s；</p> <p>8. 开门方式：中分；</p> <p>9. 机房位置：无机房；</p> <p>10. 电源电压：AC380V/50Hz，照明 220V；</p> <p>11. 曳引机钢丝绳绕绳比为 2: 1；</p> <p>12. 本项号产品货物技术要求、厅门设计、轿厢及候梯厅装饰、功能配置详见本表的附件，安装详见“商务表中安装要求。”</p>	1	台
8	乘客电梯	三菱、蒂森、日立或同档次及以上的品牌	<p>用于药理学楼 2#（无障碍电梯）</p> <p>1. 井道净尺寸：约 2560mm×2160mm</p> <p>2. 底坑深度：约 1600mm；</p> <p>3. 顶层净空：约 4500mm；</p> <p>4. 提升高度：约 19700mm；</p> <p>5. 层站门：6/6/6；</p> <p>6. 载重：≥1000KG；</p> <p>7. 速度：≥1.0m/s；</p>	1	台

			<p>8. 开门方式：中分；</p> <p>9. 机房位置：无机房；</p> <p>10. 电源电压：AC380V/50Hz，照明 220V；</p> <p>11. 曳引机钢丝绳绕绳比为 2: 1；</p> <p>12. 本项号产品货物技术要求、厅门设计、轿厢及候梯厅装饰、功能配置详见本表的附件，安装详见“商务表中安装要求。”</p>		
9	乘客电梯	三菱、蒂森、日立或同档次及以上的品牌	<p>用于药理学楼 3#（无障碍电梯）</p> <p>1. 井道净尺寸：约 2560mm×2160mm</p> <p>2. 底坑深度：约 1600mm；</p> <p>3. 顶层净空：约 4500mm；</p> <p>4. 提升高度：约 15900mm；</p> <p>5. 层站门：5/5/5；</p> <p>6. 载重：≥1000KG；</p> <p>7. 速度：≥1.0m/s；</p> <p>8. 开门方式：中分；</p> <p>9. 机房位置：无机房；</p> <p>10. 电源电压：AC380V/50Hz，照明 220V；</p> <p>11. 曳引机钢丝绳绕绳比为 2: 1；</p> <p>12. 本项号产品货物技术要求、厅门设计、轿厢及候梯厅装饰、功能配置详见本表的附件，安装详见“商务表中安装要求。”</p>	1	台
10	乘客电梯	三菱、蒂森、日立或同档次及以上的品牌	<p>用于公教教室（无障碍电梯）</p> <p>1. 井道净尺寸：约 2560mm×2160mm</p> <p>2. 底坑深度：约 1600mm；</p> <p>3. 顶层净空：约 4500mm；</p> <p>4. 提升高度：约 16800mm；</p> <p>5. 层站门：5/5/5；</p> <p>6. 载重：≥1000KG；</p> <p>7. 速度：≥1.0m/s；</p> <p>8. 开门方式：中分；</p> <p>9. 机房位置：无机房；</p> <p>10. 电源电压：AC380V/50Hz，照明 220V；</p> <p>11. 曳引机钢丝绳绕绳比为 2: 1；</p> <p>12. 本项号产品货物技术要求、厅门设计、轿厢及候梯厅装饰、功能配置详见本表的附件，安装详见“商务表中安装要求。”</p>	2	台
<p>附件：第 1-10 项号货物技术要求、厅门设计、轿厢及候梯厅装饰、功能配置如下：</p> <p>一、技术要求：</p> <p>★1. 控制系统：要求运用先进的控制技术，采用双 32 位数字智能化、模块化微机控制系统；</p> <p>★2. 驱动系统：交流变频调压调速（VVVF）系统，电梯专用变频器；</p> <p>★3. 主机：要求采用永磁同步无齿轮曳引机；</p> <p>4. 客梯主要部件：曳引机、控制主板、变频器、门机为欧美日原厂原品牌且产品标识为原品牌</p>					

牌 LOGO【如投标产品使用进口部件的，供应商于供货时必须提供相应的 2017 年海关报关单原件或复印件加盖公章】；

★5. 要求限速器、安全钳与整梯同品牌(不能代工)（投标人于投标文件中必须提供曳引机、控制柜、门层强度、轿厢移动、门锁、限速器、安全钳、缓冲器的特种设备型式试验合格证复印件）。

6. 门机系统：VVVF 门机系统；

★7. 门保护系统：≥120 束红外线光幕门保护；

★8. 通讯系统：串行通讯技术；

★9. 抱闸控制技术：电磁控制方式；

★10. 投标人于投标文件中必须提供所投本分标产品整梯由国家认可的检测机构出具的特种设备型式试验报告复印件，并加盖供应商公章。

二、厅门设计：

1. 第 1-5、7-10 项号产品开门尺寸：≥（宽×高）900mm×2100mm；第 6 项号产品开门尺寸：≥（宽×高）1200mm×2100mm；

2. 第 1-5、7-10 项号产品开门方式：中分式；第 6 项号产品开门方式：侧分式；

3. 轿内尺寸：约 1600mm×1500mm×2450mm；

★4. 厅梯层门材料：各层厅门均为 304#发纹不锈钢（厚度≥1.2mm）；

★5. 厅梯门套材料：各层小门套均为 304#发纹不锈钢（厚度≥1.2mm）；

三、轿厢及候梯厅装饰

1. 轿厢高度：约 2450mm；

2. （1）轿厢、轿厢门、轿厢壁：采用 304#发纹不锈钢（厚度不少于 1.2mm）；

（2）轿顶：采用 304#发纹不锈钢高级轿顶(供货时，提供 5 种以上款式供选择)；

（3）轿厢地面：大理石地板（供货时提供图案供采购人选择）；

（4）护脚板：304#发纹不锈钢；

（5）轿门地坎：硬质铝合金型材；

（6）通气装置：吊顶通风采用横流风扇；

（7）扶手：Φ70 304#发纹不锈钢扶手（单侧）；

（8）轿门地坎：硬质铝型材；

（9）照明设施：日光灯照明灯具；

（10）通讯设施：五方通话对讲装置；

3. 候梯厅及轿厢操作装置：

（1）候梯厅讯号装置：点阵式显示，304#发纹不锈钢面板，带数字和方向显示器，32 位微电脑控制；

（2）轿厢内操作装置：点带数字和方向显示器的 304 发纹不锈钢面板标准操作箱，32 位微电脑控制。

★四、功能配置（必须包括以下功能）：

1. 全集选控制运行功能；

2. 超载保护功能；

3. 超载报警功能；

4. 超速电气保护功能；

5. 超速机械保护功能；

6. 智能光幕保护功能；

7. 门过载保护功能；

8. 开关门时间异常保护功能；

9. 开门异常自动选层功能；

10. 电动机空转保护功能；

11. 电动机过载保护功能；

12. 对讲机通讯功能； 13. 警铃报警功能； 14. 故障低速自救运行功能； 15. 停车在非门区报警功能； 16. 位置异常自动校正功能； 17. 停电应急照明功能； 18. 轿顶检修操作功能； 19. 轿内慢速运行功能； 20. 机房调试操作功能； 21. 无呼自返基站功能； 22. 满载直驶运行功能； 23. 无效内指令自动消除功能； 24. 反向内指令自动消除功能； 25. 起动补偿功能； 26. 微动平层功能； 27. 开门时间自动调整功能； 28. 开门时间自动控制功能； 29. 运行次数显示功能； 30. 轿内照明自动控制功能； 31. 轿内通风自动控制功能； 32. 故障自动检测功能； 33. 故障自动存储功能； 34. 待机定期自检功能； 35. 泊梯功能； 36. 层高自测定功能； 37. 消防迫降功能； 38. 抱闸动作的双安全检测功能； 39. 门停止运行功能； 40. 底坑对讲机通讯功能； 41. 同步电机磁极码静态测试功能； 42. 提前预开门功能； 43. 厅外检修显示功能； 44. 抗电磁干扰功能； 45. 电梯服务支援系统； 46. 配有电梯远程服务支援系统； 47. 停电自动平层功能； 48. 具备并联功能。 注：本分标所涉及的具体尺寸数据以投标人现场考察实测数据为准。	
二、本分标采购预算：伍佰壹拾柒万叁仟肆佰贰拾元整（¥5173420.00）	
三、核心产品	本分标核心产品为第 6 项号产品。
★四、商务要求表	
售后技术服务要求	1. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 2. 本项目货物免费维保期最短不得少于 2 年（自项目安装调试合格并交付使用起计算）。 3. 免费维保期内，免费维修、免费更换零部件，具体内容如下：（1）定期检查：每

	<p>月上门服务≥2次对电梯进行免费保养（检查、清洁、除尘、加油、调整），并由采购人签认，消除潜在故障隐患；（2）故障召修：投标人设立全年24小时专人值班报修电话，在接到热线召修电话或监控报警后1小时内到达现场，困人事故到现场后10分钟内解决；一般故障不超过1小时解决，重大故障不超过24小时排除。</p> <p>4. 为了保证良好的售后服务，所投产品生产厂家必须在桂林市设有相应的售后服务维修点，且售后服务维修点在桂林市质量技术监督局备案（投标人于投标文件中必须提供有效的备案证明材料）。</p> <p>5. 免费为采购人培训电梯技术人员>2名。</p> <p>6. 免费维保修期内提供电梯年检前的整修服务并保证年检合格。</p> <p>7. 免费维保期满后按优惠价格提供终身有偿维保服务，免费维保期满后按优惠价格提供产品的升级和各种改造服务，随时为采购人提供所需的技术指导。</p> <p>8. 更换下来的电子器件交采购人或共同销毁。</p>
<p>安装要求</p>	<p>1. 严格按工期完成安装；</p> <p>2. 按提供人员名单进场施工，技术力量不得外借；</p> <p>3. 对安装质量全过程监控控制、对施工安全负全责；</p> <p>4. 如投标产品使用进口部件的，供应商于供货时必须提供相应的2017年海关报关单原件或复印件加盖公章。</p> <p>5. 投标产品及零部件必须是整套全新未使用过的符合《电梯制造与安装安全规范》及现行国家有关质量标准制造要求，并满足本项目需求技术指标的电梯设备。</p> <p>6. 工程质量目标：免费安装、调试，确保一次验收合格；投标人应建立质量保证体系，严格履行本岗位责任与权限，杜绝质量事故发生。</p> <p>7. 工程安装施工要求：</p> <p>（1）中标供应商提供全中文的技术资料及图纸给采购人；</p> <p>（2）设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，中标供应商自行负责施工人身、设备安全责任；</p> <p>（3）中标供应商负责全套机组的安装调试，中标供应商应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。本工程为交钥匙工程；</p> <p>（4）中标供应商负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工报验手续。设备验收费用由中标供应商负责。</p> <p>8. 零部件、配件及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。</p> <p>9. 设备应包括必备的易损耗备件和专用工具（投标人于投标文件中提供详细清单）；</p> <p>10. 中标供应商必须为所投产品投保社会公众险，并随机配送或验收时提交保单复印件。</p>
<p>交货期及交货地点</p>	<p>1. 交货期：自签订合同之日起150天（日历日）内必须到货，并全部安装调试合格完毕，并通过相关技术监督部门验收。</p> <p>2. 交货地点：广西桂林市临桂区桂林医学院校区（采购单位指定地点）。</p>

<p>付款条件</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 合同签订后 5 个工作日内，采购人支付合同总价的 20%作为预付款给中标供应商； 2. 设备全部到场后 5 个工作日内，采购人支付合同总价的 30%给中标供应商； 3. 设备安装并通过桂林市技术监督部门验收合格后 5 个工作日内，采购人支付合同总价的 47%给中标供应商（无息）； 4. 合同总价的 3%留作质保金，于免费维护期（2 年）满后的 5 个工作日内一次性付清（无息）。 5. 中标供应商收到每笔款项将发票开具给采购人。请相关主管部门验收的费用由中标供应商负责。
<p>其他要求</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 投标人所投本分标第 1、2、7、8、9、10 项号电梯为无机房电梯，因此要求以上无机房电梯生产厂家必须具有 A 级《中华人民共和国特种设备（电梯）制造许可证》，并于投标文件中提供相应的 A 级《中华人民共和国特种设备（电梯）制造许可证》证书复印件，并加盖投标人盖章；其余分项产品生产厂家必须具有 C 级以上（含 C 级）《中华人民共和国特种设备（电梯）制造许可证》，并于投标文件中提供相应的 C 级以上（含 C 级）《中华人民共和国特种设备（电梯）制造许可证》证书复印件，并加盖投标人盖章，否则，投标文件作无效处理。 2. 投标人于投标文件中必须提供本项目的项目实施方案（至少包含质量保证措施、施工方案、人员配置等），否则，投标文件作无效处理。 3. 现场考察： 本项目将统一组织投标人进行现场考察，采购人不单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由投标人自行承担。具体规定如下： （1）现场考察统一集合时间：2018 年 3 月 5 日 9：30-10：00（过时不候，由于供应商自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切后果由投标人自行承担）。 （2）现场考察统一集合地点：桂林医学院临桂校区（南大门） （3）采购人联系人：李宇华 联系电话：0773-2295119 （4）参与现场考察的人员的法定代表人、负责人或授权委托代理人携带单位介绍信原件、本人身份证原件前往并签到（现场考察签到表一式两份，投标人留存一份，采购人留存一份）。 （5）投标人未参加本项目现场考察的，投标文件按无效处理。 4. 投标人于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 5. 本项目为交钥匙项目，投标人报价中须包含设备及零配件、备品备件、材料（不含电梯大门套、不符合安装要求的土建整改）、本项目所需的电缆、消耗品、工具的采购和运输（装卸），项目安装、调试、检测、试验及验收、培训服务费、售后服务、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中设备材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、利润等及其他所有成本及合同包含的应有环保、文明施工、安全施工、风险费、责任等费用，采购人将不再支付任何费用。 6. 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作投标无效处理。 <p>注：</p>

	<p>1. 以上“项目要求及技术需求”中的“★”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。</p> <p>2. 以上“项目要求及技术需求”中未标注“★”的技术参数发生实质性负偏离达4项（含）以上的，作投标无效处理。</p>
--	--

B 分标:

项号	采购内容	参考品牌	项目要求及技术需求	数量	单位
1	半圆形观光乘客电梯	三菱、蒂森、日立或同档次及以上的品牌	<p>一、技术规格参数要求</p> <p>（一）基本参数及尺寸：</p> <p>1. 速度：1.0m/s；</p> <p>2. 服务层楼：5层/5站；</p> <p>3. 提升高度：约21.6m（自一楼地面起）；</p> <p>4. 中分双扇门净开门尺寸（宽×高）：≥900mm×2100mm；</p> <p>5. 机房位置：井道顶部；</p> <p>6. 轿厢高度：≥2300MM；</p> <p>7. 电梯井道尺寸：约宽2800mm×长1800mm；</p> <p>8. 井道 顶层/底坑：约4400mm/1700mm；</p> <p>9. 额定载重量：≥1000KG；</p> <p>10. 机房尺寸：约2600mm×1600mm；</p> <p>11. 电源电压：380V，50Hz 三相五线制，照明 220V，50Hz；</p> <p>（二）技术参数、性能及技术要求：</p> <p>1. 控制系统：32位CPU以上全数字化、智能化控制系统，具有故障代码显示和存储功能；</p> <p>2. 驱动系统：交流变频变压调速（VVVF）系统；永磁同步无齿轮主机，编码器为欧美日国际知名品牌；</p> <p>3. 变频系统：模块式本品牌设计和制造专用变频装置；</p> <p>4. 门机系统：永磁同步无齿轮驱动变频门机；</p> <p>5. 安全门保护：红外线光幕门保护（光束≥108束），要求与所投产品为同一生产厂家生产的产品；</p> <p>6. 主机系统、门机系统要求为同一生产厂家生产的产品，且产品标识为原品牌LOGO；</p> <p>7. 客梯主要部件：曳引机、控制主板、变频器、门机为欧美日原厂原品牌且产品标识为原品牌LOGO【如投标产品使用进口部件的，供应商于供货时必须提供相应的2017年海关报关单原件或复印件加盖公章】；</p> <p>★8. 要求限速器、安全钳与整梯同品牌（不能</p>	1	台

		<p>代工）（投标人于投标文件中必须提供曳引机、控制柜、门层强度、轿厢移动、门锁、限速器、安全钳、缓冲器的特种设备型式试验合格证复印件）；</p> <p>8. 曳引机钢丝绳绕绳比为 2：1；</p> <p>9. 停电应急平层装置；</p> <p>10. 机房救援系统：紧急电动救援运行装置；</p> <p>11. 平层精度：平层准确度绝对值（mm）：≤10mm；</p> <p>三、轿厢装潢</p> <p>1. 轿厢</p> <p>（1）轿厢、轿厢门、轿厢壁：采用 304 发纹不锈钢（厚度不少于 1.2mm）；</p> <p>（2）轿顶：采用 304 发纹不锈钢+亚克力(供货时，提供 5 种以上款式供选择)；</p> <p>（3）轿厢地面：大理石地板（图案可选）；</p> <p>（4）护脚板：304 发纹不锈钢；</p> <p>（5）轿门地坎：硬质铝合金型材；</p> <p>（6）通气装置：吊顶通风采用横流风扇；</p> <p>（7）扶手：Φ50 发纹不锈钢扶手（单侧）。</p> <p>2. 外罩：</p> <p>（1）上下喷漆挡板（颜色款式供采购人选择）；</p> <p>（2）玻璃外罩（两拼）。</p> <p>3. 梯厅层门装潢：</p> <p>（1）层门：所有层-304 发纹不锈钢（厚度不少于 1.2mm）；</p> <p>（2）门套：所有层-304 发纹不锈钢小门套（厚度不少于 1.2mm）。</p> <p>4. 候梯厅及轿厢操作装置：</p> <p>（1）候梯厅讯号装置：点阵式显示，304 发纹不锈钢面板，带数字和方向显示器，32 位微电脑控制；</p> <p>（2）轿厢内操作装置：点带数字和方向显示器的 304 发纹不锈钢面板标准操作箱，32 位微电脑控制。</p> <p>★四、功能要求（必须包括以下功能）：</p> <p>1. 全集选控制运行功能；</p> <p>2. 超载保护功能；</p> <p>3. 超载报警功能；</p> <p>4. 超速电气保护功能；</p> <p>5. 超速机械保护功能；</p> <p>6. 智能光幕保护功能；</p> <p>7. 门过载保护功能；</p>	
--	--	---	--

		<p>8. 开关门时间超常保护功能； 9. 开门异常自动选层功能； 10. 电动机空转保护功能； 11. 电动机过载保护功能； 12. 对讲机通讯功能； 13. 警铃报警功能； 14. 故障低速自救运行功能； 15. 停车在非门区报警功能； 16. 位置异常自动校正功能； 17. 停电应急照明功能； 18. 轿顶、轿内、机房检修操作功能； 19. 无呼自返基站功能； 20. 抱闸动作的双安全检测； 21. 满载直驶运行功能； 22. 无效内指令自动消除功能； 23. 微动平层功能； 24. 反向内指令制动消除功能； 25. 轿内照明自动控制功能； 26. 轿内通风自动控制功能； 27. 起动补偿功能； 28. 故障自动存储功能； 29. 层高自测定功能； 30. 消防迫降功能； 31. 开门时间自动调整功能； 32. 无效内指令自动消除功能； 33. 轿内误指令取消功能； 34. 泊梯功能； 35. 开门时间自动控制功能； 36. 门停止运行功能； 37. 电梯服务支援系统； 38. 停电自动平层装置； 39. 模拟式五方通话功能； 40. 消防员专用功能。 注：本分标所涉及的具体尺寸数据以投标人现场考察实测数据为准。</p>		
<p>二、本分标采购预算：叁拾捌万伍仟元整（¥385000.00）</p>				
<p>三、★商务要求表</p>				
<p>售后技术服务要求</p>	<p>1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 2.本项目货物免费维保期最短不得少于 2 年（自项目安装调试合格并交付使用起计算）。</p>			

	<p>3. 免费维保期内，免费维修、免费更换零部件，具体内容如下：（1）定期检查：每月上门服务≥2次对电梯进行免费保养（检查、清洁、除尘、加油、调整），并由采购人签认，消除潜在故障隐患；（2）故障召修：投标人设立全年24小时专人值班报修电话，在接到热线召修电话或监控报警后1小时内到达现场，困人事故到现场后10分钟内解决；一般故障不超过1小时解决，重大故障不超过24小时排除。</p> <p>4. 为了保证良好的售后服务，所投产品生产厂家必须在桂林市设有相应的售后服务维修点，且售后服务维修点在桂林市质量技术监督局备案（投标人于投标文件中必须提供相应有效的备案证明材料）。</p> <p>5. 免费为采购人培训电梯技术人员>2名。</p> <p>6. 免费维保期内提供电梯年检前的整修服务并保证年检合格。</p> <p>7. 免费维保期满后按优惠价格提供终身有偿维保服务，免费维保期满后按优惠价格提供产品的升级和各种改造服务，随时为采购人提供所需的技术指导。</p> <p>8. 更换下来的电子器件交采购人或共同销毁。</p>
<p>安装要求</p>	<p>1. 严格按工期完成安装；</p> <p>2. 按提供人员名单进场施工，技术力量不得外借；</p> <p>3. 对安装质量全过程监控控制、对施工安全负全责；</p> <p>4. 如投标产品使用进口部件的，供应商于供货时必须提供相应的2017年海关报关单原件或复印件加盖公章。</p> <p>5. 投标产品及零部件必须是整套全新未使用过的符合《电梯制造与安装安全规范》及现行国家有关质量标准制造要求，并满足本项目需求技术指标的电梯设备。</p> <p>6. 工程质量目标：免费安装、调试，确保一次验收合格；投标人应建立质量保证体系，严格履行本岗位责任与权限，杜绝质量事故发生。</p> <p>7. 工程安装施工要求：</p> <p>（1）中标供应商提供全中文的技术资料及图纸给采购人；</p> <p>（2）设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，中标供应商自行负责施工人身、设备安全责任；</p> <p>（3）中标供应商负责全套机组的安装调试，中标供应商应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。本工程为交钥匙工程；</p> <p>（4）中标供应商负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工报验手续。设备验收费用由中标供应商负责。</p> <p>8. 零部件、配件及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。</p> <p>9. 设备应包括必备的易损耗备件和专用工具（投标人于投标文件中提供详细清单）；</p> <p>10. 中标供应商必须为所投产品投保社会公众险，并随机配送或验收时提交保单复印件。</p>
<p>交货期及交货地点</p>	<p>1. 交货期：自签订合同之日起150天（日历日）内必须到货，并全部安装调试合格完毕，并通过相关技术监督部门验收。</p>

	<p>2.交货地点：广西桂林市临桂区桂林医学院校区（采购单位指定地点）。</p>
<p>付款条件</p>	<p>1. 合同签订后 5 个工作日内，采购人支付合同总价的 20%作为预付款给中标供应商； 2. 设备全部到场后 5 个工作日内，采购人支付合同总价的 30%给中标供应商； 3. 设备安装并通过桂林市技术监督部门验收合格后 5 个工作日内，采购人支付合同总价的 47%给中标供应商（无息）； 4. 合同总价的 3%留作质保金，于免费维护期（2 年）满后的 5 个工作日内一次性付清（无息）。 5. 中标供应商收到每笔款项将发票开具给采购人。请相关主管部门验收的费用由中标供应商负责。</p>
<p>其他要求</p>	<p>1. 投标人于投标文件中必须提供本项目的项目实施方案（至少包含质量保证措施、施工方案、人员配置等），否则，投标文件作无效处理。</p> <p>2. 现场考察： 本项目将统一组织投标人进行现场考察，采购人不单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由投标人自行承担。具体规定如下： （1）现场考察统一集合时间：2018 年 3 月 5 日 9：30-10：00（过时不候，由于供应商自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切后果由投标人自行承担）。 （2）现场考察统一集合地点：桂林医学院临桂校区（南大门） （3）采购人联系人：李宇华 联系电话：0773-2295119 （4）参与现场考察的人员的法定代表人、负责人或授权委托代理人携带单位介绍信原件、本人身份证原件前往并签到（现场考察签到表一式两份，投标人留存一份，采购人留存一份）。 （5）投标人未参加本项目现场考察的，投标文件按无效处理。</p> <p>3. 投标人于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。</p> <p>4. 本项目为交钥匙项目，投标人报价中须包含设备及零配件、备品备件、材料（不含电梯大门套、不符合安装要求的土建整改）、本项目所需的电缆、消耗品、工具的采购和运输（装卸），项目安装、调试、检测、试验及验收、培训服务费、售后服务、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中设备材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、利润等其他所有成本及合同包含的应有环保、文明施工、安全施工、风险费、责任等费用，采购人将不再支付任何费用。</p> <p>5. 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作投标无效处理。</p> <p>注：</p> <p>1. 以上“项目要求及技术需求”中的“★”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。</p> <p>2. 以上“项目要求及技术需求”中未标注“★”的技术参数发生实质性负偏离达 4 项（含）以上的，作投标无效处理。</p>

第三章 投标人须知 前 附 表

条款号	编列内容
1.1	项目名称：电梯采购及安装 项目编号：GXZC2018-G1-14622-GXYL
5	投标费用：不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
12.1	投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。
15.2	投标人必须就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。
16.1	投标有效期：自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止，有效期不足的投标文件将被拒绝。投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金可以不予退还。
17.1	投标保证金金额（人民币）： A 分标：伍万贰仟元整（¥52000.00）；B 分标：叁仟玖佰元整（¥3900.00）（以上分标均须足额交纳）。 投标人必须于投标截止时间前将投标保证金以转账或电汇等非现金形式交到广西云龙招标集团有限公司指定账户【 开户名称：广西云龙招标集团有限公司桂林分公司，开户银行：中信银行南宁东葛支行，银行账号：8113001013100074449 】，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。
17.3	17.3 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，均以转账形式退回到投标人银行账户； 17.3.1 未中标人投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内，以转账方式退还。 17.3.2 中标人投标保证金自合同签订并送达采购代理机构存档之日起五个工作日内，以转账方式退还。
19.2	投标文件份数： 投标文件应当按资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）顺序编制并分别装订成册，其中：资格证明文件正本一份，副本一份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）；商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）正本一份，副本四份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）。
19.6	投标人公章： 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。
19.7	投标人的签字： 本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人、负责人、自然人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为。
20.2.1	投标截止时间： 2018年3月20日上午10时00分； 投标地点： 广西壮族自治区公共资源交易中心开标室（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。 投标文件提交起止时间： 2018年3月20日上午9时00分~10时00分。
22.1	开标时间： 2018年3月20日上午10时00分； 开标地点： 广西壮族自治区公共资源交易中心开标室（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）开标。 投标人的法定代表人、负责人、自然人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人、负责人、自然人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

24.3	<p>采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文件不一致时，以采购人或采购代理机构查询结果为准。</p> <p>查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等</p> <p>查询起止时间：2015年3月20日至投标截止时间</p> <p>查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。</p> <p>信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。</p>
29.2	<p>评标办法：综合评分法，具体详见第四章评标办法及评分标准。</p>
37.1	<p>履约保证金金额（人民币）：各分标按中标金额的5%。履约保证金递交方式：以转账或电汇形式从中标供应商基本账户交至以下账户：开户名称：桂林医学院。开户银行：建行桂林分行澳洲花园支行。账号：4500 1635 4130 5050 0605。中标供应商须于领取中标通知书前按本条规定的履约保证金金额、递交方式直接转入桂林医学院指定账户。否则，不予签订合同。</p>
38.1	<p>签订合同时间：中标通知书发出后7个工作日内。中标人应按规定的时间与采购人签订合同。</p>
38.2	<p>签订合同携带的资格证件：中标人接到中标通知书后，向采购人出示营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。</p>
39	<p>政府采购合同存档及公告：中标人应于政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。</p>
40.1	<p>代理服务费：本项目各分标代理服务费按本须知第40.2条“招标代理服务收费标准”中货物类收费标准下浮20%计算，由中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付。</p>
40.6	<p>解释权：本招标文件的解释权属于采购代理机构。</p>
40.7	<p>现场考察：</p> <p>本项目将统一组织投标人进行现场考察，采购人不单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由投标人自行承担。具体规定如下：</p> <p>（1）现场考察统一集合时间：2018年3月5日9：30-10：00（过时不候，由于供应商自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切后果由投标人自行承担）。</p> <p>（2）现场考察统一集合地点：桂林医学院临桂校区(南大门)</p> <p>（3）采购人联系人：李宇华 联系电话：0773-2295119</p> <p>（4）参与现场考察的人员的法定代表人、负责人或授权委托书携带单位介绍信原件、本人身份证原件前往并签到（现场考察签到表一式两份，投标人留存一份，采购人留存一份）。</p> <p>（5）投标人未参加本项目现场考察的，投标文件按无效处理。</p>

总 则

1. 适用范围

1.1 本采购项目名称：电梯采购及安装 项目编号：GXZC2018-G1-14622-GXYL

1.2 本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购代理机构”系指广西云龙招标集团有限公司。

2.2 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的单位或者自然人。

2.3 “货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7 实质性要求：标注“★”号项的要求及要求必须提供的为实质性要求。

3. 招标方式

公开招标方式。

4. 投标委托

投标人被授权人须携带个人有效身份证件。如投标人被授权人不是法定代表人、负责人、自然人本人的，须有法定代表人、负责人、自然人出具的授权委托书（正本必须用原件，副本可以用复印件，格式见第六章）。

5. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

6. 联合体投标

本项目不接受联合体参与投标。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 特别说明：

8.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的 IP 地址一致的；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.7 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

- (1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
- (2) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9. 质疑和投诉

9.1 投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

- (1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

10. 招标文件的构成

- (1) 公开招标公告；
- (2) 采购需求；
- (3) 投标人须知；
- (4) 评标办法及评分标准；
- (5) 合同主要条款格式；
- (6) 投标文件格式。

11. 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。

12.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65 号文件第二十九条规定，在澄清、答复、修改或补充通知发出后 12 小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

12.3 当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4 招标文件的澄清或者修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成：投标文件由资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）组成。

13.1 资格证明文件【第 1 至 5 项为必须提供，否则作投标无效处理】：单独装订成册；正本一份，副本一份

1. 投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（自然人除外）；
2. 投标人的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；
注：①投标人应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；投标人提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财

务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3. 投标人有效的“电梯类 C 级以上（含 C 级）《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》”证书复印件及所投电梯生产厂家“C 级以上（含 C 级）《中华人民共和国特种设备（电梯）制造许可证》”证书复印件（其中，A 分标第 1、2、7、8、9、10 项号电梯为无机房电梯，A 分标投标人必须提供以上无机房电梯生产厂家 A 级《中华人民共和国特种设备（电梯）制造许可证》复印件）。

4. 投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道的信用查询页面打印文件；

5. 投标人股东及出资信息表（格式见附件）。

13.2 商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）：单独装订成册；正本一份，副本四份。

13.2.1 报价文件【第 1、2 项为必须提供，否则作投标无效处理】：

1. 投标函（格式见附件）；

2. 开标一览表（格式见附件）；

3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

13.2.2 商务文件【第 1 至 7 项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

1. 投标声明书（格式见附件）；

2. 商务响应表（格式见附件）；

3. 投标保证金提交凭证；

4. 身份证明（格式见附件）及法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件；

5. 授权委托书(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

6. 现场考察表；

7. “采购需求”内有要求必须提供的材料；

8. 产品销售许可证；

9. 安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；

10. 投标人 2015 年以来同类产品/项目销售业绩且无不良记录 [以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）]（格式见附件）；

11. 其他证明文件（产品如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料及《中小企业声明函》（格式见附件）；属监狱企业的，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；本地化服务能力等）；

12. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（格式见附件）；

13. 节能环保等方面的资质证书；

14. 投标人质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书；

15. 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

16. 投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

17. 投标人情况介绍。

13.2.3 技术文件【第 1 至 4 项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

1. 技术响应表（格式见附件）；

2. 项目实施方案（至少包含质量保证措施、施工方案、人员配置等）；

3. 售后服务承诺书【包含交货期、免费维保期、技术培训方案、出现故障解决方案；免费保修期外维修方案（含零配件供应方案）（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）；拟投入维保人员（如有）】（格式见附件）；

4. 易损耗备件和专用工具清单；

5. 采购需求”中有要求必须提供的材料；

6. 项目实施人员一览表（格式见附件）；

7. 对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

8. 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

9. 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

10. 产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

11. 原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

12. 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等方面（格式见附件）；

13. 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

14. 投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

注：①投标人提供的以上相关材料应真实有效，属于“必须提供”的材料必须提供且均应加盖投标人公章，否则，作投标无效处理。②投标函、开标一览表、投标声明书、商务响应表、授权委托书、技术响应表、售后服务承诺书必须由法定代表人、负责人、自然人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章【其中，授权委托书必须有法定代表人、负责人或自然人签字及被授权人签字】，否则作投标无效处理。

15. 投标人应按招标文件第六章投标文件格式编制投标文件。

16. 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

17. 投标文件电子版（如有）。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。

18. 投标文件电子版内容：开标一览表（包括投标货物的名称、规格型号、数量、单价），技术响应表，售后服务。

19. 投标文件电子版份数：1份。

20. 投标文件电子版形式：可编辑的 word 文档格式。

投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

14. 投标文件的语言及计量

14.1 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人

人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规

定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15. 投标报价

15.1 投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写。

15.2 **投标人必须就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，漏项报价**

的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

15.3 本项目为交钥匙项目，投标人报价中须包含设备及零配件、备品备件、材料（不含电梯大门套、不符合安装要求的土建整改）、本项目所需的电缆、消耗品、工具的采购和运输（装卸），项目安装、调试、检测、试验及验收、培训服务费、售后服务、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中设备材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、利润等及其他所有成本及合同包含的应有环保、文明施工、安全施工、风险费、责任等费用，采购人将不再支付任何费用。

16. 投标有效期

16.1 **投标有效期：自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止，有效期不足的投标文件作为投标无效处理。投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金可以不予退还。**

16.2 未中标的投标文件在投标有效期内均应保持有效。

16.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

17. 投标保证金

17.1 **投标保证金金额（人民币）：A 分标：伍万贰仟元整（¥52000.00）；B 分标：叁仟玖佰元整（¥3900.00）（以上分标均须足额交纳）。**

投标人必须于投标截止时间前将投标保证金以转账或电汇等非现金形式交到广西云龙招标集团有限公司指定账户【**开户名称：广西云龙招标集团有限公司桂林分公司，开户银行：中信银行南宁东葛支行，银行账号：8113001013100074449**】，否则视为无效投标保证金。**本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。**

17.2 **投标保证金必须从投标人银行账户转出并到达指定银行账户，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。**

17.3 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，均以转账形式退回到投标人银行账户；

17.3.1 未中标人投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内，以转账方式退还。

17.3.2 中标人投标保证金自合同签订并送达采购代理机构存档之日起五个工作日内，以转账方式退还。

18. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
- (2) 未按规定递交履约保证金的；
- (3) 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- (4) 中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
- (5) 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；
- (6) 拒绝履行合同义务的；
- (7) 其他严重扰乱招投标程序的。

19. 投标文件的装订、份数

19.1 **投标文件装订：**投标人应按本招标文件第六章投标文件格式规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4 标准纸装订）。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2 **投标文件份数：**投标文件应当按资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）顺序编制并分别装订成册，其中：资格证明文件正本一份，副本一份（其封面应当相应

注明“正本”、“副本”字样）；商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）正本一份，副本四份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）。

19.3 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.4 投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章并由法定代表人、负责人、自然人（或被授权人）签字，投标人应写全称。

19.5 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章及法定代表人、负责人、自然人（或被授权人）签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

19.6 **投标人公章：**本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

19.7 **投标人的签字：**本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人、负责人、自然人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

20. 投标文件的包封、提交、修改和撤回

20.1 投标文件的包封：

20.1.1 投标文件正、副本全部装入一个投标文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖投标人单位公章或被授权人签字，以示密封。

投标文件封套上应写明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

20.1.2 未按规定密封的投标文件将被拒绝接收，由此造成的后果由投标人承担。

20.2 投标文件的提交

20.2.1 投标人必须在招标文件要求的投标截止时间前，将投标文件送达本须知前附表规定投标地点。

20.2.2 采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

20.3 投标文件的补充、修改或撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

21. 投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

21.1 在资格、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
- (2) 资格证明文件不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (3) 投标文件无法定代表人、负责人、自然人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人、负责人、自然人身份证明、授权委托书、投标声明书的；
- (4) 投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人、负责人、自然人授权委托人身份不符的；
- (5) 项目填写不齐全或者内容虚假的；

(6) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

(7) 投标有效期、交货时间、免费保修、售后服务、安装要求等商务条款不能满足招标文件要求的；

(8) 未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(9) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(10) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(11) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1) 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

(2) 与招标文件中标“★”的实质性要求发生实质性负偏离的。

(3) 未标注“★”的技术、性能指标或功能项目发生实质性负偏离达 4 项（含）以上的；

(4) 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

(5) 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

21.3 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

(2) 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

(3) 具有选择性投标报价的；

(4) 投标人未就“采购需求”中的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

21.4 属于下列情形之一的，应予废标：

(1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足 3 家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

四、开 标

22. 开标准备

22.1 采购代理机构将在投标人须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人、负责人、自然人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人、负责人、自然人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

22.2 投标人不足 3 家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

23. 开标程序：

(1) 宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

(2) 主持人介绍参加开标会的人员；

(3) 主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

(3) 检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况（密封完整性、无明显拆封痕迹）；

(4) 经投标人确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作人员按各投标人提交投标文件时间的先后顺序当众拆封投标文件外包装；

（5）唱标：宣读投标人名称、投标文件的开标一览表中的投标总报价、折扣（如有）；

（6）开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

（7）开标会议结束。

五、资格审查

24. 资格审查

24.1 开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，应当依法对投标人的资格进行审查。

24.2 资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求条件。本项目资格审查采用合格式，凡符合招标文件规定的投标人资格要求条件的投标人均通过资格审查。

24.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）未购买本招标文件的投标人。

（3）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（4）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。具体审查标准详见本须知前附表的规定。

（6）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

24.4 资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

25. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上（含5人）单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26. 评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27. 评标程序

27.1 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标文件的完整性、合法性等进行符合性审查。

27.2 澄清补正

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3 比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商

务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标办法及评分标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

28. 评委表决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

29. 评标原则和评标办法

29.1 评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

29.2 评标办法：综合评分法，具体详见第四章评标办法及评分标准。

30. 投标文件修正

30.1 投标文件报价出现前后不一致的，执照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.2 修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

31. 评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

七、中标和合同

32. 采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。

33. 中标人确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书

前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

34. 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

35. 采购代理机构无义务向未中标投标人解释未中标原因和退还投标文件。

36. 合同授予标准

合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

37. 履约保证金

37.1 履约保证金金额（人民币）：各分标按中标金额的 5%。履约保证金递交方式：以转账或电汇形式从中标供应商基本账户交至以下账户：**开户名称：桂林医学院。开户银行：建行桂林分行澳洲花园支行。账号：4500 1635 4130 5050 0605。**中标供应商须于领取中标通知书前按本条规定的履约保证金金额、递交方式直接转入桂林医学院指定账户。否则，不予签订合同。

37.2 签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

37.3 履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，由中标人向履约保证金收取单位提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收书》原件（详见附件），履约保证金收取单位在收到合格材料后 5 个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

37.4 在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自负。

37.1 验收证明存档：采购人应当及时对采购项目进行验收，中标人应于交货验收合格后将一份《政府采购项目合同验收书》原件（详见附件）副本交由采购代理机构存档。

38. 签订合同

38.1 **签订合同时间**：中标通知书发出后 7 个工作日内。中标人应按规定的时间与采购人签订合同。

38.2 **签订合同携带的资格证件**：中标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

38.3 如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

38.4 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

39. 政府采购合同存档及公告

中标人应于政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。

八、其他事项

40. 其他事项

40.1 本项目各分标代理服务费按本须知第 40.2 条“招标代理服务收费标准”中货物类收费标准下浮 20%计算，由中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付。

40.2 代理服务收费标准：

费率 中标金额	服务类型		
	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

40.3 邮购招标文件、交纳保证金及交纳代理服务费的采购代理机构银行账户：

账户名称：广西云龙招标集团有限公司桂林分公司

开户银行：中信银行南宁东葛支行

银行账号：8113001013100074449

40.4 采购资金来源：银行贷款。

40.5 支付方式：采购人自行支付。

40.6 解释权：本招标文件的解释权属于采购代理机构。

40.7 现场考察：本项目将统一组织投标人进行现场考察，采购人不单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由投标人自行承担。具体规定如下：

(1) 现场考察统一集合时间：2018 年 3 月 5 日 9：30-10：00（过时不候，由于供应商自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切后果由投标人自行承担）。

(2) 现场考察统一集合地点：桂林医学院临桂校区(南大门)

(3) 采购人联系人：李宇华 联系电话： 2295119

(4) 参与现场考察的人员的法定代表人、负责人或授权委托代理人携带单位介绍信原件、本人身份证原件前往并签到（现场考察签到表一式两份，投标人留存一份，采购人留存一份）。

(5) 投标人未参加本项目现场考察的，投标文件按无效处理。

附件 1:

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等 (或服务内容、标准)	数量	金额
合 计				
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
	签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字：				
或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）：				
联系电话： 年 月 日			联系电话： 年 月 日	

附件 2:

政府采购项目履约保证金退付意见书

供 应 商 申 请	项目编号:
	项目名称:
	<p style="text-align: center;">该项目已于_____年____月____日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于_____年____月____日已满，请将履约保证金_____（大写）¥_____（小写）退付到达以下帐户。</p> <p style="margin-left: 40px;">单位名称:</p> <p style="margin-left: 40px;">开户银行:</p> <p style="margin-left: 40px;">账 号:</p> <p style="margin-left: 40px;">联系人及电话:</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">供应商签章:</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">年 月 日</p>
采 购 单 位 意 见	<p>退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额:</p> <p style="margin-left: 40px;">联系人及电话:</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">采购单位签章</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">年 月 日</p>
财 务 部 门 意 见	<p>此表于_____年____月____日收到。</p> <p style="margin-left: 40px;">会计审核:</p> <p style="margin-left: 40px;">财务负责人审核:</p> <p style="margin-left: 40px;">单位负责人签字:</p> <p style="margin-left: 40px;">出纳办理转账日期:</p>

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书及《政府采购项目合同验收书》到履约保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

第四章 评标办法及评分标准

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标文件进行评审。
2. 评标方式：以封闭方式进行评标。
3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法及评分标准

- （一）对进入详评的，采用综合评分法。
- （二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1. 价格分.....50分

（1）投标产品提供企业按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定生产厂家有关证明材料为准），对其投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-6%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

- （2）以进入评标的最低的评标价为50分。

某投标人价格分 = 投标人最低报价（金额）/某投标人报价（金额） × 50分

2. 设备性能分.....31分

（1）评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的技术参数响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

①基本分

完全满足招标文件实质性要求的，即得基本分3分。

②非“★”项技术参数发生实质性负偏离且经评标委员会审核确定的，每有一项扣减1分，最多扣3分。

（2）所投产品品牌与全部主要部件（曳引机、控制主板、变频器、门机、限速器、安全钳、缓冲器）为同一品牌、同一标识的，得2分。

（3）所投产品主要部件：曳引机、控制主板、变频器、门机、限速器、安全钳、缓冲器若是欧美日品牌且为原产地原品牌LOGO进口件，分别得分如下：曳引机：3分、控制主板3分、变频器3

分、门机 3 分；限速器：2 分；安全钳：2 分、缓冲器：2 分（须提供相对应的 2017 年进口报关单作为评审依据），最多得 18 分。

（4）投标人于投标文件中提供了曳引机的特种设备型式试验报告复印件的（提供有效证明材料），得 1 分；提供了控制主板、变频器、门机、限速器、安全钳、缓冲器的特种设备型式试验报告复印件的，每提供 1 项得 0.5 分（提供有效证明材料）。本项最多得 4 分。

（5）评委对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人所投产品品牌的知名度、市场占有率及产品信誉等方面进行横向比较，独立评审形成书面材料，并相应独立打分：所投产品为国内一般品牌的，得 1 分；所投产品为国内知名品牌的，得 2 分；所投产品为国际知名品牌的，得 4 分。

3. 项目实施方案分.....5 分

（1）评委根据招标文件要求，根据各投标人提供的项目实施方案进行横向比较，独立评审形成书面材料，并相应独立打分：①质量保证措施（0.1 分~1 分）；②施工方案（0.1 分~2 分）；③人员配置（0.1 分~2 分）（提供项目经理有效的机电工程专业注册建造师证或电气工程师证、安装人员的特种设备操作证、投标人为其购买的社保证明等材料）。

4. 履约能力分.....6 分

（1）所投产品或生产厂家通过 ISO9000、ISO14001、OHSAS18001 等国际质量管理体系认证且有效的（提供有效证明材料）每获得 1 项加 0.5 分，最多得 1 分。

（2）投标品牌通过中国质量认证中心颁发的电梯节能产品证书的（提供有效证明材料），得 1 分。

（3）所投产品生产厂家的 2015 年以来完成所投品牌产品维保数量 ≥ 150 台 ≤ 250 台的得 1 分， > 250 台 ≤ 300 台的得 1.5 分， > 300 台的得 2 分（提供维保合同并加盖投标人盖章作为评审依据）。

（4）投标人所投产品品牌 2015 年以来投标品牌单个项目销售业绩且无不良记录[以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额，否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]的，且每个项目销售金额 ≥ 560 万元的得 1 分，没有销售业绩的不得分，最多得 2 分。

5. 售后服务分.....6 分

（1）售后服务承诺分：投标人的售后服务承诺完全满足招标文件要求的前提下，由评委在打分前根据投标人交货期、免费保修期、免费技术培训方案及故障出现解决方案（0.1~1 分）、免费保修期外电梯备品备件供应方案（含报价及折扣）（0.1~1 分）、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（0.1~1 分）等其它实质性优惠措施等方面情况，形成书面材料并记录各投标人主要条款，评委依照各投标人的评定情况在相应分值内独立打分。

（2）拟投入维保人员分：所投产品生产厂家的拟投入本项目维保人员 ≥ 1 人 < 5 人的得 1 分， ≥ 5 人 < 10 人的得 1.5 分， ≥ 10 人的得 3 分（以能提交质量技术监督部门颁发的有效电梯上岗操作证及社保机构购买养老保险依据复印件为准）。

6. 政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）.....2 分

（1）属于财政部现行《政府采购节能产品清单》内优先采购的产品（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），根据其所占分标金额比例评分（0.1~0.5 分）；

（2）属于财政部现行《政府采购环境标志产品清单》内优先采购的产品（提供有效证明复印件），根据其所占分标金额比例评分（0.1~0.5分）；

（3）认定为使用广西工业产品 80%以上的得 1 分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78 号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品 80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的 80%以上（含）。

7. 综合得分=1+2+3+4+5+6

三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人商为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当递交履约保证金而在规定的期限内未能递交的，采购代理机构可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

（4）排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

四、其他

1. 评标委员会应按招标文件公布的评标方法和标准进行评标，不得擅自更改招标文件的评标方法和标准。

2. 在评审过程中，评标委员会任何人不得对某个投标供应商发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

3. 采购代理机构或现场监督人员发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按规定的评标方法和标准进行，或其他不正常行为的，应当及时制止和纠正。如制止无效，应及时向同级政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门依照法律、法规规章作出处理。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按投标文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2. 货物的运输方式：不限。
3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的时间、地点：广西桂林市采购人指定地点。
2. 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。
7. 所投产品须投保社会公众险并随机配送或验收时提交提供保单复印件。
8. 如投标产品使用进口部件的，乙方于供货时提供相应的 2017 年海关报关单原件或复印件加盖公章。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2. 货物质保期：按乙方投标文件中承诺的不少于招标要求的免费保修期限。
3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和保证金

1. 资金性质：银行贷款。
2. 合同签订后 5 个工作日内，甲方支付合同总价的 20%作为预付款给乙方；
3. 设备全部到场后 5 个工作日内，甲方支付合同总价的 30%给乙方；
4. 设备安装并通过桂林市技术监督部门验收合格后 5 个工作日内，甲方支付合同总价的 47%给乙方（无息）；
5. 合同总价的 3%留作质保金，于免费维护期（2 年）满后的 5 个工作日内一次性付清（无息）。
6. 乙方收到每笔款项将发票开具给甲方。请相关主管部门验收的费用由乙方负责。

第九条 履约保证金

货物验收合格并交付正常使用后，甲方在 15 个工作日内一次性无息返还给乙方。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的响应时间 2 小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 免费保修期：按投标文件承诺。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5. 严格按工期完成安装；

6. 按提供人员名单进场施工，技术力量不得外借；

7. 对安装质量全过程监控控制、对施工安全负全责；

8. 投标产品及零部件必须是整套全新未使用过的符合《电梯制造与安装安全规范》及现行国家有关质量标准制造要求，并满足本项目需求技术指标的电梯设备。

9. 工程质量目标：免费安装、调试，确保一次验收合格；投标人应建立质量保证体系，严格履行本岗位责任与权限，杜绝质量事故发生。

10. 工程安装施工要求：（1）乙方提供全中文的技术资料及图纸给甲方；（2）设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，乙方自行负责施工人身、设备安全责任；（3）乙方负责全套机组的安装调试，乙方应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。本工程为交钥匙工程；（4）乙方负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工报验手续。设备验收费用由中标供应商负责。

11. 零部件、配件及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全的合格产品。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6. 所投产品须投保社会公众险并随机配送或验收时提交提供保单复印件；

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过五天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。
6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
7. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人、负责人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财

政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条 签订本合同依据

1. 招标文件；
2. 乙方提供的投标（或应答）文件；
3. 售后服务承诺书、安装及施工组织方案；
4. 中标通知书。

第二十一条 本合同一式四份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方二份，乙方一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人、负责人、自然人：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人： 年 月 日	

合同附件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项:	
2. 售后服务具体事项:	
3. 保修期责任:	
4. 其他具体事项:	
甲方（章） <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">年 月 日</div>	乙方（章） <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">年 月 日</div>

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 投标文件格式

投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标：

投标文件名称：资格证明文件/商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）

投标人名称：

投标人地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年 月 日

投标文件组成：

- 一、资格证明文件；
- 二、商务技术文件：
 - （一）报价文件；
 - （二）商务文件；
 - （三）技术文件。

一、资格证明文件

注：资格证明文件单独装订成册，正本一份，副本一份。

资格证明文件【第 1 至 5 项为必须提供，否则作投标无效处理】

1. 投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（自然人除外）；
2. 投标人的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；
注：①投标人应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；投标人提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
3. 投标人有效的“电梯类 C 级以上（含 C 级）《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》”证书复印件及所投电梯生产厂家“C 级以上（含 C 级）《中华人民共和国特种设备（电梯）制造许可证》”证书复印件（其中，A 分标第 1、2、7、8、9、10 项号电梯为无机房电梯，A 分标投标人必须提供以上无机房电梯生产厂家 A 级《中华人民共和国特种设备（电梯）制造许可证》复印件）；
4. 投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道的信用查询页面打印文件；
5. 投标人股东及出资信息表（格式见附件）。

附件：5. 投标人股东及出资信息格式

投标人股东及出资信息表

序号	股东名称	出资比例	身份证号码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

- 1.各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》(网址 :<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>) “股东及出资信息” 的信息相符，否则作投标无效处理。
- 2.附投标人在《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中的“股东及出资信息” 页面打印文件，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。
- 3.附各股东有效身份证正反面复印件，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。

法定代表人、负责人、自然人或被授权人签字：

投标人（盖公章，自然人除外）：

___年___月___日

注：“投标人股东及出资信息表” 必须由法定代表人、负责人、自然人或被授权人签字并加盖投标人公章。

二、商务技术文件

注：商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）单独装订成册，正本一份，副本四份。

（一）报价文件

报价文件【第 1、2 项为必须提供，否则作投标无效处理】：

- 1. 投标函（格式见附件）；**
- 2. 开标一览表（格式见附件）；**
- 3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。**

附件：1. 投标函格式：

投 标 函

致：广西云龙招标集团有限公司：

根据贵方为_____项目的招标公告/投标邀请书
（项目编号： ），签字代表 （全名）经正式授权并代表投标人 （投标人名称、地址）提交投标文件（包括报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件）正本各一份、副本 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 邮编： 电话：

传真： 投标人代表姓名 职务：

投标人名称(公章)：

开户银行： 银行帐号：

被授权人签字： 日期： 年 月 日

投标人(盖公章,自然人除外)

_____年_____月_____日

注：“投标函”必须加盖投标人公章（自然人除外）。

附件：2. 开标一览表格式：

开标一览表

招标编号：_____ 分标

投标人名称：_____ 单位：元

项号	货物名称	数量 ①	计量 单位	产地	品牌及厂家	规格型号	单价 ②	投标报价 ③=①×②
1								
2								
...								
合计金额大写：人民币 _____（¥ _____） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为¥ _____（具体明细详见附件），占本投标报价的比例为 _____%；属于优先采购节能产品总值为¥ _____（具体明细详见附件），占本投标报价的比例为 _____%；属于优先采购环境标志产品总值为¥ _____（具体明细详见附件），占本投标报价的比例为 _____%。 交货期： 交货地点：								

注：

1. 投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人、负责人、自然人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。
3. 凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
4. 投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。
5. 本一览表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

法定代表人、负责人、自然人或被授权人（签字）：

投标人（盖公章，自然人除外）：

____年__月__日

注：“开标一览表”必须由法定代表人、负责人、自然人或被授权人签字并加盖投标人公章。

（二）商务文件

商务文件【第 1 至 7 项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

- 1.投标声明书（格式见附件）；**
- 2.商务响应表（格式见附件）；**
- 3.投标保证金提交凭证；**
- 4.身份证明(格式见附件)及法定代表人、负责人、自然人有效身份证正反面复印件；**
- 5.授权委托书(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；**
- 6.现场考察表；**
- 7.“采购需求”内有要求必须提供的材料；**
8. 产品销售许可证；
9. 安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；
10. 投标人 2015 年以来同类产品/项目销售业绩且无不良记录 [以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）] **（格式见附件）；**
11. 其他证明文件（产品如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料及《中小企业声明函》**（格式见附件）**；属监狱企业的，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，须提供《残疾人福利性单位声明函》**（格式见附件）**；本地化服务能力等）；
12. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》**（格式见附件）**；
13. 节能环保等方面的资质证书；
14. 投标人质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书；
15. 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
16. 投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）
17. 投标人情况介绍。

附件： 1. 投标声明书格式

投标声明书

致：广西云龙招标集团有限公司：

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（负责人或被授权人），我方愿意参加贵方组织的_____项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：_____；规格型号：_____；该型号产品我方有现货可供，并已于____年__月生产完工或向_____（原厂商名称）购进 [或需在中标后向订购]。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人(负责人)的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人、负责人、自然人或被授权人签字：

投标人（盖公章，自然人除外）：

_____年____月____日

注：“投标声明书”必须由法定代表人、负责人、自然人或被授权人签字并加盖投标人公章。

附件：2. 商务响应表格式

商务响应表

分标

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
免费维保期			
售后技术服务要求			
安装要求			
交货时间及地点			
付款条件			
备品备件及耗材等要求			
...			

法定代表人、负责人、自然人或被授权人签字：

投标人（盖公章，自然人除外）：

____年____月____日

注：“商务响应表”必须由法定代表人、负责人、自然人或被授权人签字并加盖投标人公章。

附件：4. 身份证明格式

身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓 名：_____性 别：

年 龄：_____职 务：

身份证号码：

系_____（投标人名称）的法定

代表人（负责人、自然人）。

特此证明。

附件：法定代表人、负责人或自然人有效身份证正反面复印件

投标人（盖公章，自然人除外）：

_____年_____月_____日

注：“身份证明”必须加盖投标人公章。同时附法定代表人（负责人或自然人）有效身份证正反面复印件。

附件：5. 授权委托书格式

授权委托书

致：广西云龙招标集团有限公司：

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（负责人或自然人），现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人（负责人或自然人）身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：_____

法定代表人、负责人或自然人签字：

所在部门职务：_____

职务：

被授权人身份证号码：

投标人（盖公章，自然人除外）：

____年__月__日

注：“授权委托书”必须由法定代表人（负责人或自然人）及被授权人签字并加盖投标人公章（委托时必须提供）

附件：10. 投标人 2015 年以来同类产品/项目销售业绩且无不良记录 [以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）] 格式

2015 年以来同类产品/项目销售业绩一览表

采购单位名称	设备或项目名称	采购数量	单价	合同金额 (万元)	附件页码			采购单位联系人及 联系电话
					合同	验收 报告	用户 评价	

法定代表人、负责人、自然人或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

____年____月____日

附件：11. 中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为-----（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为-----（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加-----单位的-----项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他-----（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加-----单位的-----项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

____年____月____日：

附件：12. 广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

序号	产品名称	型号和规格	数量	制造厂商及原产地	投标价	备注
1						
2						
.....						
	广西工业产品合计价格：			占投标总价比例：		

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人、负责人、自然人或被授权人签字：

投标人（盖公章，自然人除外）：

_____年____月

（三）技术文件

技术文件【第 1 至 4 项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

- 1.技术响应表（格式见附件）；**
- 2.项目实施方案（至少包质量保证措施、施工方案、人员配置等）；**
- 3.售后服务承诺书【包含交货期、免费维保期、技术培训方案、出现故障解决方案；免费保修期外维修方案（含零配件供应方案）（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）；拟投入维保人员（如有）】（格式见附件）；**
- 4.易损耗备件和专用工具清单；**
- 5.“采购需求”内有要求必须提供的材料；**
- 6.项目实施人员一览表（格式见附件）；**
7. 对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；
8. 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；
9. 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；
10. 产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）
11. 原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；
12. 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等方面（格式见附件）；
13. 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
14. 投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

附件：1. 技术响应表（格式）

技术响应表

分标

项号	货物名称	项目要求及技术需求	投标文件的响应情况（投标货物的技术参数性能指标承诺）	偏离说明

注：投标人应根据“采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺，并在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

法定代表人、负责人、自然人或被授权人签字：

投标人盖公章：

_____年____月____日

注“技术响应表”必须由法定代表人、负责人、自然人或被授权人签字并加盖投标人公章。

附件：2. 项目实施方案（至少包质量保证措施、施工方案、人员配置等）
格式

项目实施方案

1. 质量保证措施：
2. 施工方案：
3. 人员配置：

.....

法定代表人、负责人、自然人或被授权人签字：

投标人盖公章：

_____年____月____日

**注“项目实施方案”必须由法定代表人、负责人、自然人或被授权人签字并加盖
投标人公章。**

附件：3. 售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；免费保修期外维修方案（含零配件供应方案）（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）；拟投入维保人员（如有）等】格式

售后服务承诺书

1. 交货期为：_____。
2. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。
3. 免费保修期为：
5. 技术培训方案：
 - (1) 提供技术培训服务。
 - (2) 培训内容：……
 - (3) ……
6. 出现故障解决方案：
 - (1) ……
 - (2) ……
 - (3) ……
7. 免费保修期外维修方案（含零配件供应方案）
 - (1) ……
 - (2) ……
8. 其他增值售后服务或其它实质性优惠措施
 - (1) ……
 - (2) ……
9. 拟投入维保人员

法定代表人、负责人、自然人或被授权人签字：

投标人盖公章：

_____年____月____日

注“售后服务承诺书”必须由法定代表人、负责人、自然人或被授权人签字并加盖投标人公章。

附件：6. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表
(主要从业人员及其技术资格)

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位工作时间	劳动合同编号

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人、负责人、自然人或被授权人签字：

投标人（盖公章）：
_____年____月____日

注“项目实施人员一览表”必须由法定代表人、负责人、自然人或被授权人签字并加盖投标人公章。

附件：12. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

序号	优惠内容	适用机型	单价	比投标报价优惠率
1				_____ %
2				_____ %
3				_____ %

法定代表人、负责人、自然人或被授权人签字：

投标人盖公章：
_____年____月____日